



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

CENÍK 2024/2



novinka

HPL ULTRAMAT

www.doornite.cz

Platnost od 15. 4. 2024

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	18
CLARA	3	PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	19
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5	DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	20
CPL LAMINÁT	6 - 7	PROSKLENÉ STĚNY	21
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	22
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, MADLA	23
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	24
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	25
DVEŘE PP, VARIANTY, BEZPEČNOSTNÍ	16-17	DOORNITE EXPRES	26
		NÁHRADNÍ DÍLY, VZOR. OBJEDNÁVKA	27

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou Doornite bílá 1 shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplně shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada brání užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).


Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD


HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	EI30 DP3 PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 400	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 550	12 450	12 450	12 450	12 850


* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 25

PROFILOVANÉ DVEŘE



	EI30 DP3 QUATRO				EI20/EW30 DP3 DAKOTA			EI20/EW30 DP3 OREGON			EI20/EW30 DP3 ODYSSEUS hl.	
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 4/4	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 150	7 600	7 600	6 250	8 150	7 800	6 800	8 700	10 450	6 300	8 700
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	16 350	14 350	-	21 650	13 350	-

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v.210 za příplatek +15%
*Oregon - 1kř. nelze v š.90, 2kř. nelze v š.180 a 185
*Odysseus 2kř. - pouze v š. 125, 145, 165, 185
Modely Oregon a Odysseus dodávány v nástřiku PUR



	EI20/EW30 DP3 TAMPA			EI30 DP3 BORDEAUX		
	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř. dostupné rozm.	6 250	8 150	7 800	6 250	8 150	7 600
2kř. - viz str. 10 - 11	13 250	-	16 350	13 250	-	15 950

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, Bordeaux Vertika - pouze v š. 70 a 80, 2kř. nelze v š. 180 a 185, Bordeaux Vertika ani v š. 125

Příplatky
s černými zasklív. rámečky + 500
s ALU rámečkem +1 500 (Vertika, Linea)
• další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)
1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET









	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ			OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	POSUVNÝ SYSTÉM
	zárubeň	protipožár.	na tupo	OKZ	POSUVNÝ KOMPLET
1kř. 60,70,80,90,100	3 900	5 500	4 800	4 550	jednokřídle 3 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 100	6 800	6 300	5 700	dvoukřídle 5 800
					doraz. hranol 700

Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

ostění 17 - 30 cm - příplatek +150, ostění nad 30 cm - příplatek 50 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 500

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

							
PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90 100, 110	5 900 6 900	7 800 9 150	7 200 9 600	7 200 9 600	7 400 10 150	7 600 10 750	7 400 10 150
dvoukřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	12 550	16 350	15 150	15 150	15 550	15 950	15 550

unidekory

W980 SM	bílá
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkové zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

unidekory

U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	antracit
U999 ST2	černá

dřevodekory

H1145 ST10	bardolino
H1582 ST15	buk
H3303 ST10	dub přírodní
H3332 ST10	nebraska
H3430 ST22	borovice švédská
H3433 ST22	borovice finská
H3451 ST22	fleetwood šampaňský
H3453 ST22	fleetwood lávověšedý
H3734 ST9	orech

dřevodekory s přípl. 1 100 Kč

H1151 ST10	authentic
H1313 ST10	dub říční
H3331 ST10	natural

1 orientační lhůta dodání:
8 týdnů
• ostatní - individuálně

2 Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekorech pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorech je nutno zvolit dekor rámečku.

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

• dveře HPL standardně se zámek s kovovou střelkou a závorou.









Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku ALU rámeček +1 500

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

NOVINKA

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.

							
PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90 100, 110	8 400 10 900	10 300 13 150	9 700 13 600	9 700 13 600	9 900 14 150	10 100 14 750	9 900 14 150
dvoukřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	17 550	21 350	20 150	20 150	20 550	20 950	20 550

unidekory

W1100 PT	alpská bílá
U732 PT	prachově šedá
U999 PT	černá

1 orientační lhůta dodání:
8 týdnů

2 Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 22.







Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie:
dub sonoma,
dub šedý,
orech rustikální
NOVĚ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

					
BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
jednokřídlé					
60, 70, 80, 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900


1 RÁMOVÉ DVEŘE

- standardně s dozickým zámek, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 125
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná
Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT



	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
CPL STANDARD								
dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)								
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 250	5 650	4 400	4 400	5 100	5 300	4 600	4 600
100, 110	4 050	7 000	6 600	6 600	7 850	8 450	7 150	7 150
60 - 90 PP CPL bílá		5 300						
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 250	12 050	9 550	9 550	10 950	11 350	9 950	9 950
2kř. PP CPL bílá		11 350						

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
CPL PREMIUM								
dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, dub říční, hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá								
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 500	5 900	4 650	4 650	5 350	5 550	4 850	4 850
100, 110	4 300	7 250	6 850	6 850	8 100	8 700	7 400	7 400
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 750	12 550	10 050	10 050	11 450	11 850	10 450	10 450

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
CPL DELUXE								
dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý								
horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý								
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 650	6 050	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	7 400	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 050	12 850	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750

📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000


NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

🔑 zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střílkou a závorou

🏠 dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 /křídlo možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +500



	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV vsazené hliníkové lišty (stříbrné nebo černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA
CPL STANDARD										
1kř. voština	voština	voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
4 600	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	5 300	5 300	5 300	5 900	6 600
7 150	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	8 450	8 450	8 450	9 350	9 150
2kř. voština	voština	voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
9 950	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	11 350	11 350	11 350	12 550	13 950

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV vsazené hliníkové lišty (stříbrné nebo černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA
CPL PREMIUM										
1kř. voština	voština	voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
4 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 550	5 550	5 550	6 150	6 850
7 400	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	8 700	8 700	8 700	9 600	9 400
2kř. voština	voština	voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
10 450	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	11 850	11 850	11 850	13 050	14 450

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV vsazené hliníkové lišty (stříbrné nebo černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA
CPL DELUXE										
1kř. voština	voština	voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 000	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 700	5 700	5 700	6 300	7 000
7 550	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	8 850	8 850	8 850	9 750	9 550
2kř. voština	voština	voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
10 750	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	12 150	12 150	12 150	13 350	14 750

📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

! - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90


Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

📅 **orientační lhůta dodání:** 4 týdny
• dveře 100, 110 - 6 týdnů

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

📌 Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
 přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
 přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000




FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, **dub hudson**, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

AKČNÍ CENA plně 60-90 voština dub ryflovaný, dub siena, olše, ořech 1 995

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 450	4 850	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 200	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 450	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350



	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT pouze v DTD
1kř. voština	voština	voština	voština	DTD
3 800	3 950	3 950	4 500	4 500
6 350	6 500	6 500	7 650	7 650
2kř. voština	voština	voština	voština	DTD
8 350	8 650	8 650	9 750	9 750

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 500	5 300	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100	3 300	7 000	5 850	5 850	7 100	7 700	6 850	6 850
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	11 350	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1300 Kč. Dveře PP dodávají v CPL bílá Egger W980 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP)

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 500	5 300	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 000	4 850	4 850	6 100	6 700	5 850	5 850
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 350	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

Dveře PP dodávají v CPL bílá Egger W980 nebo RAL.

NÁSTRÍK RAL

📌 Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. **Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clín, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.**

plné sklo	+1 300 +2 600							plné sklo	+1 650 +3 300						
1012	1013	1014	1015	3012	3016	4009	7000	1001	1002	1006	1007	1016	1017	1018	
7001	7002	7003	7004	7005	7006	7010	7011	1032	1033	1034	5000	5005	5010	5012	
7012	7015	7016	7021	7022	7024	7030	7031	5013	5014	5015	5017	5021	5023	5024	
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	6013	6019	6021	6034	8001	8002	8004	
7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	9001	8011	8012	8015	8016	8017	8019	8022	
9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	8023	8025	8028					
							9018								

BÍLÝ LAK BIANCA

	VERTIKUS
1kř. voština	voština
3 850	6 850
2kř. voština	voština
8 450	

BASIC BÍLÝ LAK

	VERTIKUS
1kř. voština	voština
2 850	5 850
2kř. voština	voština
6 450	

📌 zámky:

- změna zámku na WC + 50
- změna zámku na celokovový + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel:

standardní zasklení Bianca: sklo satínované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satínované, změna možná bez příplatku: satínované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklivačnými rámečky - příplatek +500

📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
 příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
 příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

- 📌 - prosklené dveře 100 a 110
- velikost prosklení shodná s dveřmi 90
- Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

- 📌 **orientační lhůta dodání:** 4 týdny
- dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

📌 Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 300


- 📌 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

NÁSTRÍK RAL	plné sklo	+1 950 +3 900					
	1003	1004	1023	1028	2000	2002	
	2003	2004	2008	2009	2010	2011	
	2012	6000	6001	6003	6005	6006	
	6007	6008	6016	6017	6018	6020	
	6026	6027	6032	6033			

plné sklo	+2 300 +4 600					
3000	3001	3002	3003	3004	3005	
3007	3009	3011	3013	3018	3020	
3022	3027	3031	4002	4003	4004	
4006	1035	1036	2013	3032	3033	
4011	4012	5025	5026	6035	6036	
7048	8029	9006	9007	9022	9023	

metalické barvy

QUATRO SÉRIE



Dakota PP nelze v š. 70!

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástriž RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8 - 9.)

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

jednokřídlé
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé
125, 145, 160, 165, 180, 185

QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO 4/4 pouze v DTD
voština 3 250	PP 5 650	voština 4 600	voština 4 600	voština 3 250	PP 5 900	DTD 5 300
						DTD 11 350

❗ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❗ zámky:


- změna zámku na WC + 50
- změna zámku na celokovový + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou fólií (viz str. 22 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 300

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

QUATRO SÉRIE



OREGON PLNÉ	OREGON PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	TAMPA SKLO pouze v DTD	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX PLNÉ PP EI30 DP3	BORDEAUX VERTIKA
1kř. voština 3 250	PP 5 900	voština 4 800	voština 3 250	PP 5 900	DTD 5 300	voština 3 250	PP 5 650	voština 4 600
2kř. voština 7 250	-	voština 10 350	voština 7 250	PP -	DTD 11 350	voština 7 250	-	voština 9 950

Oregon - nelze v šířce 90
Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185
Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80
Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

❗ Příplatek za DTD


příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklivačimi rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500

❗ **orientační lhůta dodání:** 4 týdnů
• dveře RAL - 6 týdnů

CLASSIC SÉRIE



Odysseus PP nelze v š. 70!

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástriž RAL - viz příplatky str. 8 - 9)


standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná

jednokřídlé
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé
125, 145, 165, 185

CLAUDIUS	CLAUDIUS PP EI20/EW30 DP3	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP EI20/EW30 DP3	ACHILLES
voština 3 250	PP 5 900	voština 5 050	voština 5 450	voština 3 250	PP 5 900	voština 5 050
						voština 10 850

CLASSIC SÉRIE



HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
1kř. voština 5 450	voština 3 250	PP 5 900	voština 5 050	voština 5 450
2kř. voština 11 650	voština 7 250	PP -	voština 10 850	voština 11 650

❗ zámky:

- změna zámku na WC + 50
- změna zámku na celokovový + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

zárubně k sérii CLASSIC: standardně s CPL bílá pór (viz str. 22)


NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

❗ **orientační lhůta dodání:** 4 týdnů
• dveře RAL - 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 22)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500*	1 000*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 600*	4 600*	500*

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



📌 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11, do bezobložkového pouzdra + 60%)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 22)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500*	1 000*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 000*	1 000*	2 000*


C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

📌 Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm
jednokřídlé

170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 090*
200 cm	8 550*
300 cm	10 650*
dvoukřídlé	
300 cm	14 890*
400 cm	16 590*
600 cm	20 020*


B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm
jednokřídlé

170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 240*
200 cm	9 700*
300 cm	11 790*
dvoukřídlé	
300 cm	16 030*
400 cm	17 720*
600 cm	22 280*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ PLANEO



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	500*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnici o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	4 400*
černá grafit	4 900*
Lišta pro 2-křídlé dveře, nerez nebo černá	na poptávku

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá
nerez černá
1760* 3 300*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem
nerez černá
900* 900*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámek
nerez černá
1 800* 1 950*



mušle Doornite kulatá
broušený chrom černá
1300* 1300*



mušle Doornite kulatá WC se zámek
broušený chrom černá
1900* 1900*



mušle Minimal
nerez černá
2 100* 4 200*



mušle Minimal WC se zámek
SNI černá
3 650* 5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI
2 380*



mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč
3 650*



mušle oválná
nerez černá
950* 950*



mušle oválná se zámek doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez černá
1 900* 2 450*

tichý doraz (pouze pro garnýž)

500*

kartáček pro 1kř.dveře

100*

kartáček pro 2kř.dveře

200*


úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

150*	280*	280*	340*	560*
chrom (ke kulaté mušli)	nerez (ke všem mušlím nerez)	SNI (k Entero a Minimal SNI)	černý (k černé kulaté a oválné mušli)	Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s límcem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)

Výška dveří 210 cm + 15%

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE – ceník str. 20

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCR 2 500*

- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně – pár 500*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

- stříbrný 850

- černý 1 000

E. ZÁRUBNĚ

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 22

Výška 210 cm + 500

2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 23 + příplatek 1 850

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena dle ceníku str. 3 - 9

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCR 2 500*

- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do zárubně – pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ – cena dle ceníku str. 22,

Výška 210 cm + 500

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15%

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednor. v. 197

2 500* (panty chrom SCR)


3 000* (panty černé)

B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednor. v. 197

2 900* (panty chrom SCR)

3 400* (panty černé)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu


lkř.	cena
60	13 650****
70	13 850****
80	14 100****
90	14 250****

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)

2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 20 (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)

3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT

EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení do zděné příčky i SDK)

4. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm)

Dveře LUME EXTRA COMPACT 45 nabízíme POUZE

v bezfalcové variantě s 3-bodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	8 300
CPL PREMIUM	8 550
CPL DELUXE	8 700
HPL	10 450
HPL ULTRAMAT	12 950

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje:

zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tl.

1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro

samoavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň**

obsahuje navíc taky minerální vatu

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	7 700**	7 200**	8 200**	7 700**	7 700**
126 - 150	8 000**	7 500**	8 700**	8 200**	8 200**
151 - 175	8 200**	7 800**	9 000**	8 600**	8 600**
176 - 200	8 350**	7 950**	9 250**	8 750**	8 750**
201 - 225	8 550**	8 150**	9 750**	9 350**	9 350**
226 - 250	8 650**	8 300**	10 000**	9 650**	9 650**

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRAŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300**

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	950

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

** Cenová skupina ocelové zárubně

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina ocelové zárubně

**** Cenová skupina kování ostatní

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla
EW	uzávěr omezující šíření tepla
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr
DP2	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
DP3	dřevěný požární uzávěr
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)
C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
⊕	opatřeno zpěnovací páskou
ČZ	česká značka shody
JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL
EI30 DP3, EW30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek +350

Dveře PP 100, 110:
- pouze do ocelové protipožární zárubně
Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně s těsněním.
- Lume Extra - 1-dílná YH i 2-dílná HP
- Lume Extra Profil - 1-dílná YH

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří
Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek + 350

Dveře PP 100, 110 - výška 210:
- pouze do ocelové protipožární zárubně
- typy viz výše
Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	6 950
CPL premium	7 200
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	7 350
HPL	9 100
HPL ULTRAMAT	11 600
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

i Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:	
příplatek	+ 1000
kukátko	350
padací lišta	1 000
zárubeň na čistou podlahu	550
silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm	30

i Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

i Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 22).

i orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

ZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍD

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého náradí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 100
CPL premium	10 350
CPL deluxe	10 500
HPL	12 250
HPL ULTRAMAT	14 750
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz vpravo

Požární odolnost EI₂ 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	14 350
CPL premium	14 600
CPL deluxe	14 750
HPL	16 500
HPL ULTRAMAT	19 000
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm, útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 500
CPL premium	10 750
CPL deluxe	10 900
HPL	12 650
HPL ULTRAMAT	15 150
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součástí dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní YH RC3** na tl. zdi:	
100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

i orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

Ocelová zárubeň YH RC2** na tl. zdi:	
(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 23.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO

S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemkat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívány například ve vstupech bytových domů. Jakkmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střelku. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dveřní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 17) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování klika/klika i klika/koule.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2 – viz ceník str. 16
Výška dveří 210 cm + 15%

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)
FUHR 834 17 950*
FUHR 834 P (s panikovou funkcí) 23 950*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ** 1-dílná YH RC2 – viz str. 17

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu. U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevřou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 23, do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika!

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2 - 11 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)
Výška dveří 210 cm + 15%

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)
STAR SAM EL 7 900*
STAR SAM EL MI (s monitoringem) 9 750*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 23

PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

Tyto dveře je možné osadit do dřevěných obložkových zárubní KM1 (DOORNITE s.r.o.). Zárubeň je určena do lehké montované (sádkartonové) nebo zděné příčky o minimální tl. 100 mm Dveře jsou osazeny standardním požárním zámkem, v zárubni je potom osazen elektrický otvírač Effeff 118F A71.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 22), do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm. Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním Rw = 35 dB

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE – viz ceník str. 16
výška dveří 210 cm + 15%

B. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – viz ceník str. 22

C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V
+ protiplech + příplatek za úpravu zárubní 9 500*

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS

1 Pouze do obložkové protipožární zárubně – viz ceník str. 22, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm
Příplatky: zámek klika/klika CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850

1 orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
HPL	60, 70, 80, 90	20 050	24 750	19 650	18 150
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	20 650

PROSKLENÉ PP DVEŘE

1 Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm
Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.

1 orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	17 900	24 350	17 500	16 200	
90	19 200	26 750	17 950	16 650	
100, 110	24 000	31 800	18 750	17 500	
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	
125	31 950	39 750	34 750	32 150	
145	34 750	43 950	35 150	32 550	
160	36 550	49 550	35 750	33 150	
180	39 150	54 250	37 650	34 050	

CPL LAMINÁT PREMIUM	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	18 150	24 600	17 750	16 450	
90	19 450	27 000	18 200	16 900	
100, 110	24 250	32 050	19 000	17 750	
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	
125	32 450	40 250	35 250	32 650	
145	35 250	44 450	35 650	33 050	
160	37 050	50 050	36 250	33 650	
180	39 650	54 750	38 150	34 550	

CPL LAMINÁT DELUXE	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	18 300	24 750	17 900	16 600	
90	19 600	27 150	18 350	17 050	
100, 110	24 400	32 200	19 150	17 900	
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	
125	32 750	40 550	35 550	32 950	
145	35 550	44 750	35 950	33 350	
160	37 350	50 350	36 550	33 950	
180	39 950	55 050	38 450	34 850	

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 650
dvoukřídlé	+ 1 300

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE


1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str.8)	5 850	6 650

HPL	7 600	8 400
HPL ULTRAMAT	10 100	10 900
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:

	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 25) nebo kovové zárubně s těsněním str. 22, u zárubně HP dále příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

 **orientační lhůta:** 6 týdnů


KLIMA DVEŘE


jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	8 150
HPL ULTRAMAT	10 650
změna zámků na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65%

 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeno do ocelové zárubně.

 **orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí:** 6 týdnů

AQUA EXTREM


dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300, šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003, zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm

doplňky:

klima úprava	+ 4 650
větrací mřížka ALU	+ 1 500
větrací mřížka plast	+ 750
nerezové panty	+ 710
zámek s nerez. čelem	+ 470
příprava pro samozav.	+ 470

Atypické rozměry na poptání.

 **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů





jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	10 200	18 200	12 550	13 850	15 300	14 600	13 650
100, 110	11 200	20 000	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
dvoukřídlé							
125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	36 400	25 100	27 700	30 600	29 200	27 300

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatní odstíny RAL + 3 300

	Tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185
7 - 15 cm		11 800	13 800	14 150
16 - 25 cm		13 000	15 200	15 650
26 - 35 cm		14 700	17 200	17 600
36 - 45 cm		16 400	19 300	18 000

 **doplňky:** klima úprava + 1 450, nerezové panty + 1 050, příprava pro samozavírač 450

 **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů


Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 23.

OCELOVÉ DVEŘE

Konstrukce:

- plocha dva ocelové korpusy, pozink plech 1 mm
 - výztuha v hraně, 3 závěsy
 - možno jen se zámkem FAB (vločk.)
 - včetně přípravy pro samozavírač
 - tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámků 72 mm
 - všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl.
 - nelze osadit větrací mřížkou
- Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů






	ZATEPLENÉ	PP  EW/EI 30 DP1
1křídlé		
60	5 600	10 950
70	5 900	11 250
80	6 200	11 700
90	6 500	12 400
100, 110	7 100	13 050
2křídlé		
125	13 450	24 800
145	13 950	25 500
160	14 300	26 200


Příplatky

Základní přepravní nářez	600
Vypalovaná prášková barva	
- bílá RAL 9010/ antracit RAL 7016	1 500/kř.
- další odstíny dle vzorníku RAL	2 800/kř.
Dozický nebo WC zámek	500


Mezímíry a atypické rozměry na poptávku.

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm) do 100	do 175	do 240	celková jmenovitá šířka zárubně (cm) do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem 	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem 	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky 	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky 	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.

 Nelze v protipožární úpravě.

 Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

