DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

CENÍK 2025/2

www.doornite.cz

Platnost od 2. 6. 2025

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2
CLARA	3
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5
CPL LAMINÁT	6 - 7
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11
POSUVNÉ DVEŘE	12–13
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14–15
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	16
AQUA EXTREM	16
DVEŘE PP, VARIANTY, BEZPEČNOSTNÍ	16-17
PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	18
PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	19
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	20
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	21
PROSKLENÉ STĚNY, MADLA, PRAHY	22
ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM	23
KOVÁNÍ	24 - 25
ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
NÁHRADNÍ DÍLY, OCELOVÉ DVEŘE	27
DOORNITE EXPRES	28
PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	30

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na
https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf
Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách https://www.doornite.cz/ke-stazeni/. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA **PRÉMIOVÝ** BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD
- prémiová hrana ABS

HLADKÉ DVEŘE

AKČNÍ CENA **plné 60-90** 4 300 6 200 (PP)

EI30 DP3

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 500	5 850	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 750	12 450	12 450	12 450	12 450	12 850

* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 24

PROFILOVANÉ DVEŘE

EI30 DP3

QUATRO

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 250	7 600	7 600
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-

EI20/EW30 DP3

DAKOTA

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 250	8 000
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	16 750

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek +15%

EI20/EW30 DP3

TAMPA

PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
6 250	8 250	7 800
13 250	-	16 350

*Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů.

EI30 DP3

BORDEAUX

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř.	6 250	8 250	7 600
2kř.	13 250	-	15 950

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, 2kř. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kř. nelze v š. 60, 90, 2kř. v š. 125, 180, 185

! Příplatky

s černými zasklív. rámečky	+ 500
s ALU rámečkem (Vertika, Linea)	+2 000

- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

	zárubeň	protipožár.	na tupo
1kř. 60,70,80,90,100	3 900	5 450	4 750
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 100	6 650	5 950

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol , případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

	OKZ
1kř. 60,70,80,90,100	4 550
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 700

ostění 17 - 30 cm - příplatek +200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

POSUVNÝ SYSTÉM



POSUVNÝ KOMPLET	
jednokřídlé	3 800
dvoukřídlé	5 800
doraz. hranol	700

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	**DTD**	**PP**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**
60, 70, 80, 90	6 000	8 000	7 300	7 300	7 500	7 700	7 500	7 500
100, 110	7 000	9 350 ⁂	9 700	9 700	10 250	10 850	10 250	10 250
dvoukřídlé	**DTD**	**PP**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**
125, 145, 160, 165, 180, 185	12 750	16 750	15 350	15 350	15 750	16 150	15 750	15 750

unidekory

W980 SM	bílá
W1000 ST19	bílá pór
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

unidekory

U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	antracit

dřevodekory

H1145 ST10	bardolino
H3303 ST10	dub přírodní
H3332 ST10	nebraska
H3395 ST12	dub corbridge
H3430 ST22	borovice švédská
H3433 ST22	borovice finská
H3734 ST9	ořech

dřevodekory s připl. 1 100 Kč

H1313 ST10	dub říční
H3331 ST10	natural
H1180 ST22	dub halifax

orientační lhůta dodání:
8 týdnů
- ostatní - individuálně

Konstrukce:
masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

prémiová hrana ABS +150
v barvě antracit, bílá, šedá
a prachově šedá

Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásky, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.
Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekoru pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB)
nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.
Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

• dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku
rámeček ALU Linea a ALU Vertika +2 000
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

HPL LAMINÁT ULTRAMAT NOVINKA

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	**DTD**	**PP**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**
60, 70, 80, 90	8 400	10 400	9 700	9 700	9 900	10 100	9 900	9 900
100, 110	10 900	13 250 ⁂	13 600	13 600	14 150	14 750	14 150	14 150
dvoukřídlé	**DTD**	**PP**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**	**DTD**
125, 145, 160, 165, 180, 185	17 550	21 550	20 150	20 150	20 550	20 950	20 550	20 550

unidekory

W1100 PT	alpská bílá
U732 PT	prachově šedá
U999 PT	černá

orientační lhůta dodání:
8 týdnů

Konstrukce:
masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

prémiová hrana ABS +150
v barvě antracit, bílá, šedá
a prachově šedá

Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Zárubně – viz CPL ULTRAMAT str. 20.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Rámeček ALU Linea a ALU Vertika +2 000
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie
Brittania, Caledonia, Victoria:
dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální
NOVĚ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
jednokřídlé						
60, 70, 80, 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050

RÁMOVÉ DVEŘE
- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit-cena 250
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 20
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná
Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

⁂ protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

CPL LAMINÁT



AKČNÍ CENA plné 60-90 voština
dub grand 2 950

CPL STANDARD

dekory:
bílá (Egger W980)
buk,
dub corbridge,
olše,
ořech,
šedá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A / SLIM B
		EI30 DP3			pouze v DTD	pouze v DTD		
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 400	5 750	4 550	4 550	5 250	5 450	4 750	4 750
100, 110	4 200	7 100 ***	6 750	6 750	8 000	8 600	7 300	7 300
60 - 90 PP CPL bílá		**5 400**						
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 550	12 250	9 850	9 850	11 250	11 650	10 250	10 250
2kř. PP CPL bílá		**11 900**						

CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, dub říční, hruška, natural, nebraska, prachově šedá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A / SLIM B
		EI30 DP3						
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 650	6 000	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	7 350 ***	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 050	12 750	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A / SLIM B
		EI30 DP3						
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 800	6 150	4 950	4 950	5 650	5 850	5 150	5 150
100, 110	4 600	7 500 ***	7 150	7 150	8 400	9 000	7 700	7 700
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 350	13 050	10 650	10 650	12 050	12 450	11 050	11 050

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

zámky:
- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45



CPL STANDARD

	LINEUS / LINEA	VERTA / VERTIKA	VERTUS / VERTIKUS	QUADRA / AXIS	GIGA / STRIPE	DOMINANT / 4/5 PLUS	PANORAMA / SUPERIOR	ALU IV / ALU II	ALU LINEA / ALU VERTIKA
						pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	
1kř. voština	4 750	4 750	4 750	4 900	4 900	5 650	5 650	6 050	6 750
	7 300	7 300	7 300	7 450	7 450	8 800	8 800	9 500	10 300
2kř. voština	10 250	10 250	10 250	10 550	10 550	12 050	12 050	12 850	14 250

CPL PREMIUM

	LINEUS / LINEA	VERTA / VERTIKA	VERTUS / VERTIKUS	QUADRA / AXIS	GIGA / STRIPE	DOMINANT / 4/5 PLUS	PANORAMA / SUPERIOR	ALU II, III, IV	ALU VERTIKA / ALU LINEA
						pouze v DTD	pouze v DTD	vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	
1kř. voština	5 000	5 000	5 000	5 150	5 150	DTD 5 900	DTD 5 900	DTD 6 300	DTD 7 000
	7 550	7 550	7 550	7 700	7 700	9 050	9 050	9 750	10 550
2kř. voština	10 750	10 750	10 750	11 050	11 050	DTD 12 550	DTD 12 550	DTD 13 350	DTD 14 750

CPL DELUXE

	LINEUS / LINEA	VERTA / VERTIKA	VERTUS / VERTIKUS	QUADRA / AXIS	GIGA / STRIPE	DOMINANT / 4/5 PLUS	PANORAMA / SUPERIOR	ALU II, III, IV	ALU VERTIKA / ALU LINEA
						pouze v DTD	pouze v DTD	vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	
1kř. voština	5 150	5 150	5 150	5 300	5 300	DTD 6 050	DTD 6 050	DTD 6 450	DTD 7 150
	7 700	7 700	7 700	7 850	7 850	9 200	9 200	9 900	10 700
2kř. voština	11 050	11 050	11 050	11 350	11 350	DTD 12 850	DTD 12 850	DTD 13 650	DTD 15 050

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

! - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

orientační lhůta dodání: 4 týdny
- dveře 100, 110 - 6 týdnů

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	**voština**	**PP**	**voština**	**voština**	**DTD**	**DTD**	**voština**	**voština**
60, 70, 80, 90	2 450	4 950	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 300 ⁂	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídlé	**voština**	**PP**	**voština**	**voština**	**DTD**	**DTD**	**voština**	**voština**
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 650	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

FÓLIE

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT pouze v DTD
1kř.	**voština**	**voština**	**voština**	**DTD**
	3 800	3 950	3 950	4 700
	6 350	6 500	6 500	7 850
2kř.	**voština**	**voština**	**voština**	**DTD**
	8 350	8 650	8 650	10 150

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	**voština**	**PP**	**voština**	**voština**	**DTD**	**DTD**	**voština**	**voština**
60, 70, 80, 90	2 500	5 400	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100	3 300	7 100 ⁂	5 850	5 850	7 100	7 700	6 400	6 400
dvoukřídlé	**voština**	**PP**	**voština**	**voština**	**DTD**	**DTD**	**voština**	**voština**
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	11 900	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

BÍLÝ LAK BIANCA

	VERTIKUS
1kř.	**voština**
	3 850
	6 400
2kř.	**voština**
	8 450

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1450 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP) **Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL. Dveře 110 pouze CPL bílá, v dekoru BASIC vyrobit nelze.**

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	**voština**	**PP**	**voština**	**voština**	**DTD**	**DTD**	**voština**	**voština**
60, 70, 80, 90	1 500	5 400	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 100 ⁂	4 850	4 850	6 100	6 700	5 400	5 400
dvoukřídlé	**voština**	**PP**	**voština**	**voština**	**DTD**	**DTD**	**voština**	**voština**
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 900	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

BASIC BÍLÝ LAK

	VERTIKUS
1kř.	**voština**
	2 850
	5 400
2kř.	**voština**
	6 450

zámky:
- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení Bianca: sklo satinované (pískované), změna možná
standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná
bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

! - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

orientační lhůta dodání: 4 týdny
- dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

NÁSTŘIK RAL

plné	**+1 450**
sklo	**+2 900**

Doornite bílá 1
RAL 7030 – kamenná šedá
RAL 7047 – telešedá 4
RAL 9003 – signální bílá
RAL 9005 - černá
RAL 9010 – bílá

plné	**+1 850**
sklo	**+3 700**

ostatní dekory RAL

! Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit.
Doporučené čistící prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.

! Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 450

Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 – bílý a šedý hliník!

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

⁂ protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

QUATRO SÉRIE

Dakota PP
nelze v š. 70!

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřik RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8. - 9.)

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

	QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP	DAKOTA SKLO
		EI30 DP3				EI20/EW30 DP3	pouze v DTD
jednokřídlé 60, 70, 80, 90	voština 3 250	PP 5 750	voština 4 600	voština 4 600	voština 3 250	PP 6 000	DTD 5 500
dvoukřídlé 125, 145, 160, 165, 180, 185	voština -	PP -	voština -	voština -	voština -	PP -	DTD 11 750

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

zámky:
- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou folií (viz str. 20 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 450

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek **+ 15%**. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

QUATRO SÉRIE

	OREGON PLNÉ	OREGON PLNÉ PP	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP	TAMPA SKLO	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX PLNÉ PP	BORDEAUX VERTIKA
		EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3	pouze v DTD		EI30 DP3	
1kř.	voština 3 250	PP 6 000	voština 4 800	voština 3 250	PP 6 000	DTD 5 300	voština 3 250	PP 5 750	voština 4 600
	Oregon - nelze v šířce 90						Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80		
2kř.	voština 7 250	PP -	voština 10 350	voština 7 250	PP -	DTD 11 350	voština 7 250	PP -	voština 9 950
	Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185						Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125		

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

! NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500

orientační lhůta dodání: 4 týdny
- dveře RAL - 6 týdnů

CLASSIC SÉRIE

Odysseus PP
nelze v š. 70!

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřik RAL - viz příplatky str. 8 - 9)

standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná

	CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
		EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3	
jednokřídlé 60, 70, 80, 90	voština 3 250	PP 6 000	voština 5 050	voština 5 450	voština 3 250	PP 6 000	voština 5 050
dvoukřídlé 125, 145, 165, 185	voština 7 250	PP -	voština 10 850	voština 11 650	voština 7 250	PP -	voština 10 850

CLASSIC SÉRIE

	HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
			EI20/EW30 DP3		
1kř.	voština 5 450	voština 3 250	PP 6 000	voština 5 050	voština 5 450
2kř.	voština 11 650	voština 7 250	PP -	voština 10 850	voština 11 650

zámky:
- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

zárubně k sérii CLASSIC: standardně s CPL bílá pór (viz str. 20)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

! Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

orientační lhůta dodání: 4 týdny
- dveře RAL - 6 týdnů

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy), nástřik RAL viz str. 8.

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 900*	4 600*	500*

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11, do bezobložkového pouzdra + 60%)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
Nástřik RAL viz str. 8.	1 200*	1 200*	2 400*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

! Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušli Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat

kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm	
jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 090*
200 cm	8 550*
300 cm	10 650*
dvoukřídlé	
300 cm	14 890*
400 cm	16 590*
600 cm	20 020*

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm	
jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 240*
200 cm	9 700*
300 cm	11 790*
dvoukřídlé	
300 cm	16 030*
400 cm	17 720*
600 cm	22 280*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

ALU GARNÝŽ PLANEO

kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm	
hliník - vzhled nerezu	4 400*
černá grafit	4 900*
Lišta pro 2-křídlé dveře, nerez nebo černá	na poptávku

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM

mušle Doornite hranatá

nerez	černá
1 050*	1 200*

mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem

nerez	černá
850*	1000*

mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámkem

nerez	černá
1 800*	1 950*

mušle Doornite kulatá

broušený chrom	černá
1 300*	1 300*

mušle Doornite kulatá WC se zámkem

broušený chrom	černá
1 900*	1 900*

mušle Minimal

Sni	černá
2 100*	4 200*

mušle Minimal WC se zámkem

SNi	černá
3 650*	5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)

mušle Entero SNi

2 380*

mušle Entero WC SNi, zalamovací klíč

3 650*

mušle oválná

nerez	černá
950*	950*

mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/wc

nerez	černá
1 900*	2 450*

tichý doraz (pouze pro garnýž)
500*

kartáček pro 1kř.dveře
100*

kartáček pro 2kř.dveře
200*

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

300*	300*	300*
chrom (ke kulaté mušli)	SNi, vzhled nerez (ke všem mušlím nerez, Entero a MInimal SNi)	černý (ke všem černým mušlím)

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu stavu skoro v jedné rovině s límcem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)
Výška dveří 210 cm + 15%
A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE - ceník str. 16
Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU
- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně – pár 500*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK
- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850
- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

E. ZÁRUBNĚ
1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 20
Výška 210 cm + 600
2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 21 + příplatek 1 850

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

orientační lhůta dodání: 6 t.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena dle ceníku str. 3 - 9
Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU
- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do zárubně – pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ – cena dle ceníku str. 20,
Výška 210 cm + 600

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádrokartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZEĎ).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

Rozměry skrytých zárubní a doporučených stavebních otvorů viz str. 25.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15% (reverzní dveře přirážka 3 000*)

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197
2 500* (panty chrom SCr)
3 000* (panty černé)



B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197
2 900* (panty chrom SCr)
3 400* (panty černé)

C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

	přírodní hliník	černý hliník
60-90	**12 950** ***	**15 400** ***

Výška zárubní 210 - bez příplatku.

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky ** Cenová skupina ocelové zárubně *** Cenová skupina kování ostatní

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

Standardní zrcátka 30/45 mm, větší 50/65 mm za příplatek 175 Kč.
Panty VX 7729/100 v niklu.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 t.

Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE
1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)
2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 16, nelze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)
3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT
EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 17 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení do zděné příčky i SDK)
4. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm
Dveře LUME EXTRA COMPACT 45 nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s 3-bodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 300 ***
CPL PREMIUM	12 550 ***
CPL DELUXE	12 700 ***
HPL	14 550 ***
HPL ULTRAMAT	16 950 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje:
zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň obsahuje navíc taky minerální vatu**

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	8 950**	7 400**	10 475**	12 050**	12 050**
126 - 150	9 375**	7 850**	10 900**	12 450**	12 450**
151 - 175	9 650**	8 050**	11 150**	12 700**	12 700**
176 - 200	9 800**	8 250**	11 300**	12 850**	12 850**
201 - 225	11 250**	9 675**	12 750**	14 300**	14 300**
226 - 250	11 500**	9 925**	13 000**	14 550**	14 550**

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 250**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	2 200**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	500**

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

- zesílený masivní smrkový rám

příplatek ke dveřím s výplní DTD	+350

INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)
- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD

příplatek ke dveřím s výplní DTD	+700

orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

1kř. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197	a 100,110/197
CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL (+připl. RAL str. 8)	5 850	6 650
HPL	7 700	8 500
HPL ULTRAMAT	10 100	10 900
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	37 dB	37 dB

Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Připl. str. 24) nebo kovové zárubně s těsněním str. 21, u zárubně HP dál příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

orientační lhůta: 6 týdnů

KLIMA DVEŘE

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	8 250
HPL ULTRAMAT	10 650
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75

vlastnosti:	
min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

AQUA EXTREM ***

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300,
šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003,
zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné
WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm.
PP dveře dodávány s padací lištou.

jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	10 200	19 950	12 550	13 850	15 300	14 600	13 650
100, 110	11 200	21 750	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
dvoukřídlé							
125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	39 900	25 100	27 700	30 600	29 200	27 300

doplňky:

klima úprava	+ 4 650
větrací mřížka ALU	+ 1 500
větrací mřížka plast	+ 750
nerezové panty	+ 710
zámek s nerez. čelem	+ 470
příprava pro samozav.	+ 470
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 925
kukátko	+ 1 500

Atypické rozměry na poptání.

orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM

dekory:
bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatní odstíny RAL + 3 300

Tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185
7 - 15 cm	11 800	13 800	14 150
16 - 25 cm	13 000	15 200	15 650
26 - 35 cm	14 700	17 200	17 600
36 - 45 cm	16 400	19 300	18 000

Atypické rozměry na poptání.

doplňky: klima úprava + 1 450, nerezové panty + 1 050, příprava pro samozavírač 450

orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 21.
Výška dveří i zárubní nad 204 cm +30%.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.
Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla
EW	uzávěr omezující šíření tepla
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr
DP2	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
DP3	dřevěný požární uzávěr
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)
C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
⊕	opatřeno zpěnovací páskou
CZ	česká značka shody
JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti

*** Aqua dveře a zárubně, prosklené stěny

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL
EI30 DP3, EW30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek **+350**

Nový uzávěr – jen do zárubně s těsněním!
Dveře PP 110:
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek **+ 350**

Nový uzávěr – jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210:
- pouze do ocelové protipožární zárubně
– typy viz výše

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 050
CPL premium	7 300
CPL deluxe, RAL hladké (+připl. RAL str.8)	7 450
HPL	9 300
HPL ULTRAMAT	11 700
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 22.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

připl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:	
příplatek	+ 1 100
kukátko	350
padací lišta	1 000
silikon. těsnění (bílé,hnědé)/bm	30

Třída kouřotěsnosti Sa/S_{200},útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 20).

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

ZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍD

RC2
Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

RC3
Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 200
CPL premium	10 450
CPL deluxe	10 600
HPL	12 450
HPL ULTRAMAT	14 850
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz vpravo

Požární odolnost EI_2 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním (str.22).

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	11 000
CPL premium	11 250
CPL deluxe	11 400
HPL	13 250
HPL ULTRAMAT	15 650
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI_2 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 22).

Ocelová zárubeň YH RC2** na tl. zdi:	
(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-připl.	550

Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	14 450
CPL premium	14 700
CPL deluxe	14 850
HPL	16 700
HPL ULTRAMAT	19 100
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str. 22).

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní YH RC3** na tl. zdi:	
100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO

S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemykat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívané například ve vstupech bytových domů. Jakmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střelku. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dveřní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 21) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Zámek - rozteč 92 mm. Kování klika/klika i klika/koule.
orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2 – viz ceník str. 17
Výška dveří 210 cm + 15%

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)
FUHR 834 17 950*
FUHR 834 P (s panikovou funkcí) 23 950*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ** 1-dílná YH RC2 – viz str. 21

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu.
U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevřou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3.
Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 21, do zděné příčky o min. tl. 10 cm.
Kování pouze typ klika/klika!

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2 - 10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)
Výška dveří 210 cm + 15%

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)
STAR SAM EL 7 900*
STAR SAM EL MI (s monitoringem) 9 750*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 21

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

Tyto dveře je možné osadit do dřevěných obložkových zárubní KM1 (DOORNITE s.r.o.). Zárubeň je určena do lehké montované (sádrokartonové) nebo zděné příčky o minimální tl. 100 mm Dveře jsou osazeny standardním požárním zámkem, v zárubni je potom osazen elektrický otvírač Effeff 118F A71.

Třída EI30 DP3.
Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 20), do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm.
Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním Rw = 35 dB

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE – viz ceník str. 16
výška dveří 210 cm + 15%

B. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – viz ceník str. 20

C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V
+ protiplech + příplatek za úpravu zárubní 8 950*

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky ** Cenová skupina ocelové zárubně

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS ***

Pouze do obložkové protipožární zárubně – viz ceník str. 20, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm
Příplatky: zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850
orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

	1křídlé	1/3 EI30 DP3	2/5 EI30 DP3	VERTIKA EI30 DP3	VERTIKUS EI30 DP3
CPL LAMINO STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
HPL	60, 70, 80, 90	20 150	24 850	19 750	18 600
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	20 650

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

PROSKLENÉ PP DVEŘE ***

Určeno do ocelové PP zárubně.
Další varianty prosklení na dotaz.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm
Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.
orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

CPL LAMINÁT STANDARD

1křídlé	1/3 EI30 DP3	2/3 EI30 DP3	VERTIKA EI30 DP3	VERTIKUS EI30 DP3
60,70,80	17 900	24 350	17 500	16 200
90	19 200	26 750	17 950	16 650
100, 110	24 000	31 800	18 750	17 500
2křídlé	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**
125	31 950	39 750	34 750	32 150
145	34 750	43 950	35 150	32 550
160	36 550	49 550	35 750	33 150
180	39 150	54 250	37 650	34 050

CPL LAMINÁT PREMIUM

1křídlé	1/3 EI30 DP3	2/3 EI30 DP3	VERTIKA EI30 DP3	VERTIKUS EI30 DP3
60,70,80	18 150	24 600	17 750	16 450
90	19 450	27 000	18 200	16 900
100, 110	24 250	32 050	19 000	17 750
2křídlé	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**
125	32 450	40 250	35 250	32 650
145	35 250	44 450	35 650	33 050
160	37 050	50 050	36 250	33 650
180	39 650	54 750	38 150	34 550

CPL LAMINÁT DELUXE

1křídlé	1/3 EI30 DP3	2/3 EI30 DP3	VERTIKA EI30 DP3	VERTIKUS EI30 DP3
60,70,80	18 300	24 750	17 900	16 600
90	19 600	27 150	18 350	17 050
100, 110	24 400	32 200	19 150	17 900
2křídlé	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**	**EI30 DP3**
125	32 750	40 550	35 550	32 950
145	35 550	44 750	35 950	33 350
160	37 350	50 350	36 550	33 950
180	39 950	55 050	38 450	34 850

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 800	4 350	3 650
100, 110	3 200	na poptávku	4 050

dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 850	5 400	4 700
160, 165, 180, 185	4 150	5 700	5 000

CPL LAMINÁT PREMIUM
CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 900	4 450	3 750
100, 110	3 300	na poptávku	4 150

dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 950	5 500	4 800
160, 165, 180, 185	4 250	5 800	5 100

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, prachově šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	3 800	5 350	4 650
100, 110	4 200	na poptávku	5 050

dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	4 800	6 350	5 650
160, 165, 180, 185	5 100	6 650	5 950

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)
další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, **dub hudson**, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 650	4 200	3 500
100, 110	3 050	na poptávku	3 900

dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 700	5 250	4 550
160, 165, 180, 185	4 000	5 550	4 850

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně této zárubně lze přidat:
- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol , případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

OKZ jednokřídlé 60-90	
tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 650
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ jednokřídlé 60-90	
tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 550
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 750
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90	
tloušťka zdi 6 - 16 cm	4 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	4 650
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ	
tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 500
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

! **Příplatky obložkové zárubně**

ostění 17 - 30 cm	**200**
tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm	75
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	600
atypická šířka	500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech)	+1 000

- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní: 4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 30 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

!

Příplatky OKZ dvoukřídlé	
příplatek k ceně 1kř. OKZ	+ 30%

Záklop 85 mm - příplatek +600
Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů

Nová konstrukce protipožární zárubně, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plné PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s výztuhou.**

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (např. 8 = 80-90 mm), pro jmenovité šířky od 10 cm pak -5 až +15 mm (např. 10 = 95-115 mm).

Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání.

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):

Jmen. rozměr zárubně (cm)		80
Vnější rozměr	šířka (mm)	960
	výška (mm)	2046
Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová	šířka (mm)	900
	výška (mm)	2020
Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará	šířka (mm)	915
	výška (mm)	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm)	808
	výška (mm)	1970

Jmenovitý rozměr zárubně (cm)		80
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm)	830
	výška (mm)	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm)	846
	výška (mm)	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm)	820
	výška (mm)	1970

NOVĚ: Prohlédněte si montážní videonávody na doornite.cz/videonavody

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOOPERATIVA**

Při objednávce od 3 ks zaváží přímo Kooperativa na smluvenou adresu.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)



1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

orientační lhůta dodání: 4 týdny

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550
příprava BEFO	700

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání příčky, případně lze připravit stavební otvory – viz tabulka:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné k osazení plných hladkých protipožárních dveří LUME EXTRA, s úpravou též pro bezpečnostní dveře B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

orientační lhůta dodání: 4 týdny

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 270
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO	700
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 17)	1 450

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm:		
100, 110	pro dveře 100, 110	100
125	pro dveře 60 + 60	670
145	pro dveře 70 + 70	840
165	pro dveře 80 + 80	1 000
185	pro dveře 90 + 90	1 500

Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM**

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ H, YH A SH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)
Osazení PP dveří (pouze typ Lume Extra) 60-90, i do SDK.

1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	1 300	1 325	1 475	1 525	1 675	1 850
YH100, H110	1 350	1 375	1 525	1 600	1 725	1 900
YH125, H145	1 450	1 475	1 625	1 700	1 825	2 000
YH150, H160	1 575	1 600	1 725	1 825	1 950	2 125



Typ H pro klasické zdění



Typ YH pro přesné zdění



Typ SH pro SDK

Přípl. za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550
příprava BEFO klasik 511	700
zárubeň SH do SDK	100

orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DZDS PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač, stavitelné panty OZ34



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	3 800
125 mm	117 - 137 mm	3 900
150 mm	142 - 162 mm	4 000
175 mm	167 - 187 mm	4 100
200 mm	192 - 212 mm	4 200
225 mm	217 - 237 mm	4 600
250 mm	242 - 262 mm	4 700
275 mm	267 - 287 mm	4 800
300 mm	292 - 312 mm	4 900

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO klasik 511	700

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

orientační lhůta dodání: 4 týdny

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. ** Cenová skupina ocelové zárubně

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY ***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE celková jmenovitá šířka zárubně (cm) do 100	do 175	do 240	CPL celková jmenovitá šířka zárubně (cm) do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

1 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání. ! Nelze v protipožární úpravě.

Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

MADLA A DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY

MADLA DOORNITE NEREZ***

Průměr madla 32 mm.

OBOUSTRANNÉ

dveře	délka mm	cena
70	600	1 800
80	700	1 900
90	800	2 000
100	900	2 200

JEDNOSTRANNÉ

dveře	délka mm	cena
70	600	1 400
80	700	1 500
90	800	1 700
100	900	1 900

SVISLÉ

délka 1100 mm

oboustranné	2 400
jednostranné	2 100

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY *** **

BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM

rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575

	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750

Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125
Dub lakovaný s těsněním - skladem!

*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina ocelové dveře a dveřní prahy
*** Aqua dveře a zárubně, prosklené stěny

ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM

LENKA easy lock *** *

integrovaný WC zámek bez spodní rozety	2 000

OMEGA easy lock *** *

integrovaný WC zámek bez spodní rozety	2 800

OMEGA černá *** *

bez spodní rozety	1 300
dozická	1 375
cylindrická	1 375
WC	1 625

BÁRA* **	Tin-K
dozická	1890
cylindrická	1890
WC	2670
klika/madlo	3100

LUSY *** *

dozická	1 200
cylindrická	1 200
WC	1 925

LUSY *** *

dozická	1 320
cylindrická	1 320
WC	2 190

JAMESON *** *

dozická	1 720
cylindrická	1 720
WC	2 640

PANTY *** *

(nelze do OKZ)

	KULATÝ TIN-K
cena za 1 pár (spodní + horní díl)	185
sada 3 párů do protipožár. dveří	750

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



BÁRA TIN-K *** *

6 000

SICURA Tin K *** *

7 150

černý rám

500

černé ALU lišty

typ ALU II, ALU III, ALU IV
viz ceník str. 7

ZÁMKY, PANTY, PROTIPLECHY

Černý zámek do bezfalcových dveří
Magnetický – dozický nebo WC – rozteč 90 mm, cylindrický (FAB) – rozteč 85 mm) 1 000
Černý zámek do falcových dveří
Magnetický - dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) 1 000

Skrytý pant Tectus 340 černý do bezfalcových dveří (včetně dlabů dveří a zárubně) 3 000
Mont. desky do obl. zárubně 500

Černý zámek do falcových i bezfalcových dveří
K333 – K335 dozický, cylindrický i WC – rozteč 72 mm, střelka i závora černý plast 775
K220 – K222 dozický, cylindrický i WC – rozteč 72 mm, střelka i závora pozink 800
K133 – cylindrický do PP dveří, rozteč 72 mm, střelka i závora pozink 900

Černý protiplech
do falcové obložkové zárubně – RAL 9005 mat 100
do bezfalc. obložkové zárubně – chrom černý 350
do falcové protipožární zárubně – chrom černý 400
do pasivního křídla (zástrč) – chrom černý 450

POSUVNÉ DVEŘE A ČERNÉ DOPLŇKY

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

lišta černý hliník
viz ceník str. 12



ALU GARNÝŽ PLANEO

lišta černý hliník
viz ceník str. 13

MUŠLE A PRSTÝNKY

viz ceník str. 13

kliky lze osadit do PP dveří

*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina kování ostatní

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE ***



BÁRA	nerez	Tin-K bílá
dozická	990	1890
cylindrická	990	1890
WC	1 550	2670
klika/madlo	1 970	3100

	Marta Lenka	Beata Agáta
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	425	650
WC kulatá rozeta	600	825
klika/koule kulatá rozeta	675	900
oválný štít - dozický neb cylindr.	650	700
oválný štít - WC	900	950
oválný štít klika/koule	1 000	1 000

štítové kování Marta

OMEGA easy lock černá *

integrovaný WC zámek	
bez spodní rozety	2 800

OMEGA easy lock SNi *

integrovaný WC zámek	
bez spodní rozety	2 800

LENKA easy lock černá/nerez *

integrovaný WC zámek	
bez spodní rozety	2 000

OMEGA černá/SNi *

bez spodní rozety	1 300
dozická	1 375
cylindrická	1 375
WC	1 625

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BÁRA nerez *** 4 500



BÁRA Tin-K *** 6 000

BÁRA bílá *** 6 000

ENTERO nerez * 5 300

EVA hliník * hranatá bez překrytky** 1 300

EVA hliník * oválná s překrytkou** 1 750

SICURA nerez * 4 250**

SICURA TiN-K * 7 150**

LUSY nerez * 3 650**

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.
Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

kliky lze osadit do PP dveří *** Cenová skupina kování Doornite *** Cenová skupina kování ostatní

NEREZ ***

čtvercová rozeta

	LUSY	MORGAN	SENZA
dozická	750	1 100	1 400
cylindrická	750	1 100	1 400
WC	1 250	1 650	1 975
klika/koule	1 625		

NEREZ ***

čtvercová rozeta



	ENTERO	PROMO	KVADRA
dozická	1 875	1 550	1 550
cylindrická	1 875	1 550	1 550
WC	2 450	2 125	2 125

NEREZ ***

kulatá rozeta

	LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON
dozická	600	800	1 275	950
cylindrická	600	800	1 275	950
WC	1 050	1 275	1 275	1 400
klika/koule	1 350		-	-

TIN K ***

čtvercová rozeta

	JAMESON	LUSY
dozická	1 725	1 325
cylindrická	1 725	1 325
WC	2 650	2 200

TIN K ***

kulatá rozeta

LUSY
1 200
1 200
1 950

PANTY ***

(nelze do OKZ)

	KULATÝ TIN-K	MINI SNI
cena za 1 pár (spodní + horní díl) sada 3 párů	185	430
do protipožár. dveří	750	-

(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)

Panty MINI nelze použít do OKZ.

KOVÁNÍ MAGNETIC ***

		Akční cena
SNi	~~5 500~~	2 900
TinK (černá)	~~6 750~~	3 500

KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje
- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

DVEŘNÍ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ***

PŮLKULATÁ

180

kliky lze osadit do PP dveří *** Cenová skupina kování Doornite *** Cenová skupina kování ostatní

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Atypické úpravy dveří	
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře	
Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 – tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30%

Plné hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 16 + příplatek 30%
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.

Asymetrické dělení dvoukřídlých dveří	
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30%

Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlých dveří mínus cena 1křídlých dveří
Nejužší možná šířka zástrče: plné dveře 30, prosklené 40

Atypické úpravy zárubní	
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%
Atypická šířka	500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300
Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300

Dveřní komponenty	
Dveřní zavír. FAB SMART PLUS (protipož.), do vypr. zásob	1 350
Dveřní zavír. YALE DC5500 (protipož., po vyprodání FAB)	1 350
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2/3/4/6	1 950
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 250
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800

Kukátko	
Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory	
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) – cena za sadu/kř.	250

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Okopové plechy	
Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) – pár	3 000
Okopový plech 200 mm plný (ALU) – jedna strana dveří	750

Cylindrické vložky	
Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče	200
Cylindrická vložka stavební 30/40 **do PP dveří**, 3 klíče	245
Cyl. vložka stavební 35/40 do **PP dveří EI45** DP3, 3 klíče	300
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/35, 3 klíče	360
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/40, 3 klíče	380
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 35/40, 3 klíče	400

Zámky	
Samostatný zámek s plast. střelkou a závorou - dozický, WC	150
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	250
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC – rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) – rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC – rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) – rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) – rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) – rozteč 72 mm) černý	1 000

Magnetické zámky nelze osadit do OKZ

Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače (BEFO) atd. – na poptávku

Panikový zámek (pouze pro 1 křídlé dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)	
Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 300
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 800
Zámek klika/klika, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	4 150
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce	4 150
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí	4 400
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí - pouze do nepožárních dveří	15 250*
Kabel 6 m s konektorem EA218	1 075*
Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	775*
Příplatek za úpravu pro EL560	1 000*

Ostatní	
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 – tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Vrtání pro kování Minimal/Maximal	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 – 750 ml	tuba 320
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + micro utěrka)	495
Nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílé rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	615	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	fólie	CPL
Kompletní		
- pantová strana	1375	1 525
- zámková strana	1425	1 575
- nadpraží	700	775
Záklop k boční straně		
- standard	200	250
- s prodlouženým perem	300	350
- s límcem 85 mm	500	550
Záklop k nadpraží		
- standard	100	125
- s prodlouženým perem	150	175
- s límcem 85 mm	250	275
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675
Servisní balíček standard		175
Servisní balíček PP		550
Těsnění - běžný metr		25

NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	705	1 000
OCTAVIANUS	975	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	270	530
HECTOR (1 ks ze 4)	270	530
AULIDA	630	1 000
ELIDA	795	1 250

OCELOVÉ DVEŘE *** **

Konstrukce:
- nosný rám opláštěný galvanicky pozinkovaným plechem tloušťky 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- možno jen se zámkem FAB (vložk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl.
- nelze osadit větrací mřížkou

Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m^2 K/W 2,2 (2kř. 2,0)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

	ZATEPLENÉ	PP EW/EI 30 DP1
1křídlé		
60	5 600	10 950
70	5 900	11 250
80	6 200	11 700
90	6 500	12 400
100, 110	7 100	13 050
2křídlé		
125	13 450	24 800
145	13 950	25 500
160	14 300	26 200

Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

Příplatky

Základní přepravní nátěr	600
Vypalovaná prášková barva	
Dle odstínů RAL	2 800
Dozický nebo WC zámek	500

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dveřního křídla		rozměry stavebního otvoru	
1kř.	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2097	712 x 2020	712 x 2150
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2097	812 x 2020	812 x 2150
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2097	912 x 2020	912 x 2150
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2097	1012 x 2020	1012 x 2150

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		Celk. rozměr dveř. křídl CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)		rozměry stavebního otvoru	
1kř.	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2112	738 x 2036	738 x 2166
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2112	838 x 2036	838 x 2166
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2112	938 x 2036	938 x 2166
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2112	1038 x 2036	1038 x 2166

*** ** Cenová skupina ocelové dveře a dveřní prahy

DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘE

BASIC – bílý lak
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 60, 70,80
voština, plné, WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA – bílý lak
voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL
bílá standard
voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80, 110
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
ořech
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
šedá
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70, 80
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90
bílá premium
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
nebraska
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
hruška
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80
dub halifax
DTD, plné, dozický zámek, 80

PROFILOVANÉ
bílý lak
voština, Claudius plné, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámek, 60-90
voština, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámek, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80
voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Tampa plné, dozický zámek, 80

FÓLIE
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub elegant
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub grand
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub hudson
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, kukátko, 80,90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub ryflovaný
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub siena
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub sonoma
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub šedý
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
ořech
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ

FÓLIE
bílá 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub grand 60-80/10, 80/15
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub šedý 60-90/10
CPL
bílá standard 60-90/10, 70-80/15
bílá pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15
Protipožární
CPL bílá standard 80,90/10, 80,90/15
KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednodílné
přepravní nátěr - 80, 90/10, 15

BUDE ZAKTUALIZOVÁNO V NÁSLEDUJÍCÍCH 2 TÝDNECH.

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE BASIC

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	699	1 823

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM FLOORNITE BASIC

A. Podlahová lišta plná PKV 50, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 50 x 14 mm — 256/ks
bez dalšího příslušenství (rohy, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla
B. Podlahová lišta dutá LP 52, PVC, prostor na kabeláž, 2500 x 52 x 26 mm — 132/ks
C. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks — 80/bal.

orientační lhůta dodání: 5 dnů

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE PREMIUM

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	799	1 988

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM FLOORNITE PREMIUM

A. Podlahová lišta plná PKV 50, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 50 x 14 mm — 256/ks
bez dalšího příslušenství (rohy, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla
B. Podlahová lišta dutá EVO, PVC, prostor na kabeláž, 2500 x 70 x 21 mm — 132/ks
C. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks — 80/bal.

orientační lhůta dodání: 4 týdny

PODLAHY LAMINÁT PRO

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Dub Nord přírodní, Dub Zermatt pískově béžový, Dub Bardolino šedý	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,995	420	837,90
Dub Predia přírodní, Dub Bardolino, Dub křídový, Dub Asgil medový, Dub Amiens světlý	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,995	470	937,70
Dub Soria bílý, Dub Soria světle šedý, Dub Soria přírodní, Dub Soria šedý	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,995	505	1007,50
Dub Galway béžový, Dub Waltham bílý, Dub Valley přírodní, Dub Sherman Cognac hnědý	1292 x 246 x 8	Large V4	2,545	530	1348,90
Dub Hamilton, Dub Hamilton přírodní, Dub Valley kávový	1292 x 327 x 8	Kingsize V2	2,535	560	1419,60
Dub Valley kouřový	1292 x 193 x 8	Classic V4 Aqua plus	1,995	645	1286,80

V0 – bez viditelných spár, **V2** – spára na dlouhých stranách lamel, **V4** – spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM LAMINÁT PRO

A. Podlahová lišta plná, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 60 x 17 mm — 256/ks
bez dalšího příslušenství (rohy, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla
B. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks — 80/bal.
C. Podložka silenzio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm — 825/bal.

orientační lhůta dodání: 5 dnů

BUDE ZAKTUALIZOVÁNO V NÁSLEDUJÍCÍCH 2 TÝDNECH.

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 520 x 18
Fólie, dekory: dub, ořech	černý filc	1 225

Velmi silný elastický hybridní tmel

DR. MAXX 200

UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400 x 21
Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 375

UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 375	450	250
	šedý filc	1 650	540	300
	bílá/černá HDF	1 375	450	250

DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	černý filc	1 650	540	300
	šedý filc	1 925	630	350
	bílá/černá HDF	1 650	540	300

DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávově šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá	černý filc	2 475	810	450
	šedý filc	2 750	900	500
	bílá/černá HDF	2 475	810	450

orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

PŘEPRAVNÉ

Přepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	175
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akust. panely s dveřmi	zdarma
2 velké / 4 malé	150

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	300
Vzorník - formát A5	240
Tištěný katalog 1 ks	10
Vzorník RAL	375

POZNÁMKY:

CENÍK 2025/2

DOORNITE

DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz,
technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz
www.doornite.cz