


Cenník 2026/1



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Platnosť od 19. 1. 2026



**ČESKÉ
DVERE**

www.doornite.sk

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	PRESKLENÉ PP, AQUA EXTREM	19
CLARA	3	DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU	20
HPL, RÁMOVÉ DVERE	4 - 5	PRESKLENÉ STENY, MADLÁ, PRAHY	20
CPL LAMINÁT	6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE, OKZ	21
FÓLIA, BIANCA, BASIC, RAL	8 - 9	OCEĽOVÉ ZÁRUBNE	22
QUATRO SÉRIA, CLASSIC SÉRIA	10 - 11	OCEĽ. ZÁRUBŇA SOLECO, DV. UZÁVER SEGURIDAD	23
POSUVNÉ DVERE	12-13	KOVANIA	24 - 25
BEZFALCOVÉ DVERE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
PROTIPOŽIARNE DVERE A ICH VARIANTY	16	NÁHRADNÉ DIELY, OCEĽOVÉ DVERE	27
BEZPEČNOST., PROSKLEN. PP LUME GLASS	17	DOORNITE EXPRES	28
PP DVERE LUME EXTRA ELEKTRO	18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
		AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	30
		OSB PANELY EGGER DECOWALL	31
		PRESKLENÉ OCEĽ. DVERE STEEL DESIGN	32

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE K DVERÁM A ZÁRUBNIAM DOORNITE

Upozornenie týkajúce sa lakovaných dverí a zárubní: K lakovaným dverám farby Doornite biela 1 sú štandardne dodávané zárubne v povrchu biela fólia, ktoré sú vyrábané z iného materiálu ako dverné krídlo. Aj napriek tomu, že ide o zárubne farebne zodpovedajúce daným dverám (so zhodným označením), zákazník môže vnímať miernu odlišnosť vo farebnom odtieni povrchu. Mieru farebných odchýlok je možné fyzicky porovnať u značkových predajcov Doornite (www.doornite.sk). Za príplatok je potom možné zárubne nastriekať farbou Doornite biela 1 zhodujúcou sa s nástrekom dverí.

FÓLIA v bielej farbe alebo nástreky bielou farbou zvyšujú riziko vzniku drobných škrabancov, biela farba nemá schopnosť ich krytia. Drobné škrabance (vady) na povrchu dverí, ktoré nie sú viditeľné zo vzdialenosti 1 m, nemožno považovať za dôvod na reklamáciu. Dvere a zárubne sú vyrobené z rôznych materiálov (ohraňovacie pásky, plochy dverí, ostenia obložiek, rámčeky a pod.) Všetky povrchy sú zladené na maximálnu možnú mieru, nie je však možné vždy dosiahnuť úplnú zhodu. Mierne odlišný odtieň povrchov nie je chybou a nie je možné ho reklamovať.

POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou, použiť možno tiež vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok. Dvere sú drevený výrobok, preto z nich môžu po určitej dobe padať piliny, pričom sa nejedná o závalu kvality. Min. 1x ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánty) najlepšie bezfarebným mazacím tukom. Odporúčané interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je: minimálna teplota prostredia 10 °C, teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10 °C, vlhkosť rozdiel priestorov oddelených dverami max. 10 %, odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 %, relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40-50%. Pokyny pre skladovanie, prepravu a údržbu dverí nájdete na nasledujúcom linku: <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-na-skladovanie.pdf>

ZÁRUKA

Záručná doba 24 mesiacov sa riadi Občianskym zákonníkom. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, pokiaľ nie je určené inak. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová inak obvyklé vlastnosti.

Záručná doba sa nevťahuje na obdobie, počas ktorého kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady (vada brániaca užívaniu), za ktoré zodpovedá predávajúci.

REKLAMÁCIA

V prípade uplatnenia reklamácie je nevyhnutné postupovať podľa platného reklamačného poriadku Doornite, ktorý je k dispozícii u predajcu alebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>

Zákazník musí uplatniť reklamáciu vždy u predajcu bezodkladne!

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri prevzatí alebo bezodkladne po prevzatí tovaru od predávajúceho, príp. dopravcu tak, aby zistil všetky zjavné vady. Kupujúci je povinný pred inštaláciou výrobku vždy skontrolovať, či výrobok zodpovedá požadovaným rozmerom, dekorom a nemá viditeľné vady a v prípade zistenia akýchkoľvek odchýlok alebo viditeľných závad ihneď začať reklamačné konanie a nevykonávať ďalšie činnosti vedúce k zvýšeniu rozsahu škody (napr. montáž zárubní a dverí, montáž kovania, skracovanie dverí a pod.). V prípade úprav alebo akýchkoľvek zásahov do výrobku s viditeľnými vadami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného poriadku uznané. Pri zásahu do konštrukcie dverí (napr. skracovanie, hobľovanie, výrezy a pod.) zaniká predávajúcemu zodpovednosť za všetky vady.

Reklamované vady nebudú kupujúcemu uznané v prípade, že kupujúci nedodržiaval Montážny návod a Pokyny pre skladovanie, použitie a ošetrovanie interiérových dverí Doornite, ktoré sú priložené ku každému výrobku Doornite a sú tiež zverejnené na webových stránkach <https://www.doornite.cz/ke-stiahnutie/>. Reklamované vady nebudú uznané aj v prípade, že s tovarom nebude nakladané obvyklým spôsobom pre účel, na ktorý je tovar určený. To zahŕňa okrem iného prípady nesprávnej prepravy, nesprávneho skladovania, bežného opotrebovania, použitia v nevhodnom prostredí (napr. rozdielnosť prostredia či teploty na oboch stranách dverí).

Výroba dverí a zárubní DOORNITE CZ sa riadi normami ČSN 74 6401, ČSN 6487. Tieto normy udávajú povolené tolerancie výrobných rozmerov, tolerancia celkovej i miestnej nerovnosti a povrchovej úpravy. Posudzovanie povrchovej úpravy dverí sa vykonáva pri zvislom zavesení dverí, za denného svetla, z výšky 1,6 m a vzdialenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BIELY LAK

Super hladký povrch a zvýšená odolnosť

- biele dvere lakované 3-vrstvovým vodou riediteľným HQ lakom s UV vytvrdzovaním
- 3x brúsené na dosiahnutie max. hladkosti povrchu
- vlepéné zasklievacie rámčeky bez klincov, dostupné typy skiel: iba satinované, priehľadné
- výplň z dierovanej drevotriesky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS

HLADKÉ DVERE



	PLNÉ	EI30 DP3 PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kr. 60,70,80,90,100	188 231	269 331	243 299	243 299	243 299	243 299	251 309
2kr. 125,145,160,165, 180,185	406 500	569 700	516 635	516 635	516 635	516 635	533 655

* Príplatky za atypické rozmery a úpravy - viď. str. 26

PROFILOVANÉ DVERE



	EI30 DP3 QUATRO				EI20/EW30 DP3 DAKOTA				EI20/EW30 DP3 TAMPA			
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO		PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	
1kr. 60,70,80,90	259 319	341 419	314 387	314 387	259 319	341 419	331 407		259 319	341 419	322 397	
2kr. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	692 851		549 675	-	676 831	

* Dvere Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za príplatok +15%

* Dostupnosť šírok v poznámke pri jednotlivých modeloch



EI30 DP3

	BORDEAUX			
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	
1kr.	259 319	341 419	314 387	
2kr.	549 675	-	659 811	

* Bordeaux - 1kr. nedodávame v š. 90, 2kr. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kr. nedodávame v š. 60, 90, 2kr. v š. 125, 180, 185

! Príplatky

s čiern. zaskliev. rámček. 20,40 25,10
s ALU rámčekom 61,20 75,28
(Vertika, Linea)

- ďalšie príplatky platia viď. štandard cenník (posuvy, atypy atď.)

1 orientačná lehota dodania: 6 t.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE A POSUVNÝ KOMPLET


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Min. hr. steny 10 cm

	zárubňa		protipožiar.		na tupo	
1kr. 60,70,80,90,100	186	229	249	306	220	271
2kr. 125,145,160,165, 180,185	235	289	298	367	269	331

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE




Max. priechodná v. 198 cm.

Nutné dodať zameriavací protokol, prípadne konzultovať potrebu výroby atypických dverí.

	OKZ	
	212	261
	261	321

POSUVNÝ SYSTÉM



POSUVNÝ KOMPLET

jednokrídlové	163 200
dvojkrídlové	233 291
doraz. hranol	29 35,67

ostenie 17 - 30 cm - príplatok +8 9,84, ostenie nad 30 cm - prípl. 3 3,69 za každý cm, atypická výška do 210 cm - prípl. 24,50 30,14

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokridlové</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	245 301	327 402	298 366	298 366	307 377	315 387	307 377	307 377
100, 110	285 351	381 469 ***	396 487	396 487	419 515	443 545	419 515	419 515
<u>dvojkridlové</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	520 640	684 841	627 771	627 771	643 791	659 811	643 791	643 791

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

NOVINKA

Vysoko odolný laminát o sile 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokridlové</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	343 422	424 522	396 487	396 487	404 497	412 507	404 497	404 497
100, 110	384 472	480 590***	494 608	494 608	516 635	541 665	516 635	516 635
<u>dvojkridlové</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	716 881	880 1082	822 1011	822 1011	839 1032	855 1052	839 1032	839 1032

RÁMOVÉ DVERE

dekory - fólia:

dub sonoma,
dub sivý,
orech rustikálny
NOVINKA: DOSTUPNÉ
V DEKORE BIELA
(dvere potiahnuté bielou mikrolaminátovou fóliou, dverám štandardne dodávame bielu fóliovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)

						
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<u>jednokridlové</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	159 196	165 203	159 196	165 203	159 196	165 203

*** protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

unidekory

W980 SM	biela
W1000 ST19	biela pór
U113 ST9	bavlnená béžová
U321 ST9	čínska červená
U323 ST9	čili červená
U630 ST9	limetkovo zelená
U702 ST9	kašmírovo sivá
U708 ST9	svetlo sivá
U727 ST9	kamenná sivá

unidekory

U732 ST9	prachovo sivá
U750 ST9	taupe sivá
U763 ST9	sivá
U788 ST9	arktická sivá
U899 ST9	kozmetická sivá
U963 ST9	antracit

drevodekory

H1145 ST10	bardolino
H3303 ST10	dub prírodný
H3332 ST10	nebraska
H3395 ST12	dub corbridge
H3430 ST22	borovica švédská
H3433 ST22	borovica fínska
H3734 ST9	orech

drevodekory s prípl. 44 52,80

H1313 ST10	dub riečny
H3331 ST10	natural
H1180 ST22	dub halifax

1 orientačná lehota dodania:

8 týždňov

- ostatné - individuálne

Konštrukcia:

masívny drevený rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE

prémiová hrana ABS

- falcové dvere 10 12,30

- bezfalcové dv. 8 9,84

vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna

1 Určené do kovovej zárubne, príp. do zárubne v dostup. dekoroch CPL. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

K ďalším **unidekorom** neexistujú zhodné hranovacie pásky, dvere v ďalších unidekoroch je možné vyrobiť v kombinácii s týmito univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Rámčeky presklených dverí (CPL) je možné vyrobiť v zhodnom dekore iba pre dekory: biela, prachovo šedá, šedá a antracit. Pri ostatných dekoroch je nutné zvoliť dekor rámčeka.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

Ďalšie **drevodekory** na dopytovanie - s univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Presklené HPL - iba so zasklievacími rámčekom v dekóroch CPL dverí alebo v čiernej.

• dvere HPL štandardne so zámkom s kovovou strelkou a závorou.

NOVÉ: možnosť zasklenia čiernymi zasklievacími rámčekom - v prípade HPL bez príplatku ALU rámček + 61,20 75,28

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,20 15

dostupné typy skiel:

štandardné zasklenie: sklo satinované,
zmena možná, bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo

unidekory

W1100 PM	alpská biela
U732 PM	prachovo sivá
U999 PM	čierna

1 orientačná lehota dodania:

8 týždňov

Konštrukcia:

masívny drevený rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová hrana ABS

- falcové dvere 10 12,30

- bezfalcové dv. 8 9,84

vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna a strieborná
(hliníková)

1 Určené do kovovej zárubne, príp. do obložkovej v vhodných dekoroch CPL.

Rámčeky presklených dverí v vhodných dekoroch CPL.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

Zárubne - viď CPL ULTRAMAT str. 21.

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,20 15

dostupné typy skiel:

štandardné zasklenie: sklo satinované,
zmena možná, bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo

1 RÁMOVÉ DVERE

- štandardne s dózickým zámkom, cylindrický zámok alebo WC zámok je možné dokúpiť zvlášť a vymeniť - cena + 10,20 12,55
- obložkové zárubne - viď časť Obložkové zárubne - fóliované
- fólia, str. 21
- posuv na stenu a do púzdra - viď časť Posuvné dvere,
výlučne s oválnou mušľou bez zámku, príp. s prstienkom

dostupné typy skiel: satinované (pieskované), zmena nie je možná

Iba štandardné rozmery 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY
ATYPOV A BEZFALCOVÝCH ÚPRAV.

1 orientačná lehota dodania: 6 týždňov

CPL LAMINÁT



SKLO 1/3



SLIM A



LINEUS

AKČNÁ CENA plné 60-90 voština dub cordbridge 120 148

CPL STANDARD

dekory:
biela (Egger W980)
buk, dub corbridge,
jelša, orech, sivá

<u>jednokridlové</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	147 181	243 299	193 238	223 274	231 284	202 249	202 249	202 249
100, 110	180 221	298 367***	284 349	335 412	359 442	307 377	307 377	307 377
60 - 90 PP CPL bílá		224 276						
<u>dvojkrídlové</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160,								
165, 180, 185	324 399	516 635	419 515	476 585	492 605	435 535	435 535	435 535
2kr. PP CPL bílá		498 613						

CPL PREMIUM

dekory: antracit,
authentic, bardolino,
biela pór, biela premium,
borovica fínska, borovica
švédska, buk prírodný,
dub prírodný, dub
riečny, natural, nebraska,
prachovo sivá

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3 SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A SLIM B	LINEUS LINEA
jednokřídlové	<u>voština</u>	<u>PP</u> 	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	157 193	253 311	204 251	233 286	241 296	212 261	212 261	212 261
100, 110	189 233	308 379 ***	293 361	345 424	369 454	316 389	316 389	316 389
dvojkrídlové	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	345 424	537 660	439 540	496 610	512 630	455 560	455 560	455 560

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub
halifax tabakový, dub
kubánsky, fleetwood
lávovosivý, fleetwood
šampanský, brest biely
horizontálne dekory:
bardolino, borovica
fínska, borovica švéd.,
dub prírodný, fleetw. láv.sivý

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3 SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A SLIM B	LINEUS LINEA
jednokřídlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	163 201	259 319	211 259	239 294	247 304	219 269	219 269	219 269
100, 110	196 241	315 387 ***	300 369	351 432	376 462	323 397	323 397	323 397
dvojkrídlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	357 439	549 675	451 555	508 625	524 645	467 575	467 575	467 575

CPL ULTRAMAT

dekory:
U702 kašmírovo sivá,
U227 kamenná sivá,
U732 prachovo sivá,
U961 grafitovo sivá,
U999 čierna,
W1100 alpská biela

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3 SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A SLIM B	LINEUS LINEA
jednokřídlové	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	208 256	304 374	255 314	284 349	292 359	263 324	263 324	263 324
100, 110	241 296	359 442***	345 424	396 487	420 517	367 452	367 452	367 452
dvojkrídlové	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	447 550	639 786	541 665	598 735	614 756	557 685	557 685	557 685

❗ Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **21 25,83**
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110 **29 35,67**
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **41 50,43**

NOVÉ: používame
DTD výplň s plnou
zónou v oblasti zámku
na zvýšenie pevnosti
a tuhosti dverí.

❗ **zámky:** - zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69
- PP dvere štandardné s cylindrickým zámkom (FAB)
- dvere CPL štandardné so zámkom s kov. strelkou a závorou

4. pánt pre zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.) + **12,20 15**



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA

Lakovanie
rámčeka
viď str. 8
NÁSTREK RAL

CPL STANDARD

1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
202 249	202 249	208 256	208 256	239 294	239 294	255 314	284 349	320 394
307 377	307 377	312 384	312 384	367 452	367 452	396 487	408 502	402 495
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
435 535	435 535	447 550	447 550	508 625	508 625	541 665	598 735	672 826

CPL PREMIUM

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS	PANORAMA SUPERIOR	ALU II, III, IV vsadené hliník. lišty (striebov. alebo čierne)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
212 261	212 261	219 269	219 269	249 306	249 306	265 326	293 361	331 407
316 389	316 389	323 397	323 397	377 464	377 464	407 500	418 514	412 507
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
455 560	455 560	467 575	467 575	528 650	528 650	561 690	619 761	692 851

CPL DELUXE

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS	PANORAMA SUPERIOR	ALU II, III, IV vsadené hliník. lišty (stříbrné alebo čierne)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
219 269	219 269	224 276	224 276	255 314	255 314	272 334	300 369	337 414
323 397	323 397	328 404	328 404	384 472	384 472	412 507	424 522	419 515
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
467 575	467 575	480 590	480 590	541 665	541 665	573 705	631 776	704 866

CPL ULTRAMAT

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS	PANORAMA SUPERIOR	ALU II, III, IV vsadené hliník. lišty (stříbrné alebo čierne)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
263 324	263 324	269 331	269 331	300 369	300 369	316 389	345 424	390 479
367 452	367 452	373 459	373 459	429 527	429 527	457 562	469 577	471 580
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
557 685	557 685	569 700	569 700	631 776	631 776	663 816	720 886	810 997

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo možnosť zasklenia s čiernymi zaskliv. rámčekmi - prípl. + 20,40 25,09

1 orientačná lehota dodania: 4 t.; dvere 100, 110 - 6 týždňov

! - presklené dvere 100 a 110 - veľ. presklenia zodná s dverami 90
Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceľovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

! prémiová hrana ABS falcové dvere +10 12,30, bezfalc. dvere +8 9,84, vo farbe antracit, biela, sivá, prach. sivá a čierna a stříbrná (hliníková)

FÓLIA, BIELY LAK BIANCA, BIELY LAK BASIC, RAL

❶ Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **20** 24
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110 **30** 36
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **40** 48



FÓLIA

dekory: borovica bielená,
buk,
dub,
dub elegantný,
dub grand,
dub hudson,
dub ryfľovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub sivý,
jelša,
orech,
orech rustikálny

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokridlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	100 123	210 258	147 181	147 181	176 216	184 226	155 191	155 191
100, 110	133 163	265 326 ***	237 292	237 292	288 354	312 384	259 319	259 319
dvojkridlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	231 284	451 555	324 399	324 399	382 470	398 490	341 419	341 419

BIELY LAK BIANCA

dekory: 2x strojovo
lakované vodou
riediteľným lakom
s UV tvrdením Doornite
biela 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokridlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	115 141	224 276	161 198	161 198	189 233	198 243	169 208	169 208
100	147 181	298 366***	251 309	251 309	302 372	327 402	273 336	273 336
dvojkridlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	259 319	498 612	353 434	353 434	411 505	427 525	369 454	369 454

Ku dverám štandardne dodávame zárubňu biela fólia, možno však objednať aj lakovanú v odtieni Doornite biela 1 za príplatok 58 71,34.
Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL.

BIELY LAK BASIC

dekory: štandardne
BASIC biely lak nástreky
v odtieni RAL viď nižšie
(iba v DTD a PP)
**Dvere PP dodávané
v CPL biela Egger W980,
nástreku Doornite biela
1 alebo RAL. Dvere 110
iba CPL biela, v dekore
BASIC vyrobiť nemožno.**

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokridlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	61 75	224 276	118 145	118 145	147 181	155 191	127 156	127 156
100, 110	93 115	298 366 ***	208 256	208 256	259 319	283 348	231 284	231 284
dvojkridlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	153 188	498 612	267 328	267 328	325 400	340 418	284 349	284 349

NÁSTREK RAL

plné + 60 73,80
ram PORTO (CPL dv.) + 60 73,80
presklené + 120 148

Doornite biela 1
RAL 7030 - kamenná šedá
RAL 7047 - televízna šedá 4
RAL 9003 - signálna biela
RAL 9005 - čierna
RAL 9010 - biela

plné +76 93,48
ram PORTO (CPL dv.) +76 93,48
presklené + 152 187


ostatné dekory RAL

❶ Dvojkomponentné vodou riediteľné farby obsahujúce tužidlo pre vyššiu odolnosť a kvalitu. Povrch je možné čistiť vlhkou hubkou, použiť možno aj vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. **Odporúčané čistiace prostriedky: voda, voda s prímiesou Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené obrúsky.**

❶ Príplatok k cene hladkých bielych dverí s výplňou DTD a PP (cena za 1 kr. 2 kr. dvere = príplatok x 2; cena za nástrek bielej fóliovanej zárubne či garníže s dorazovým hranolom je zhodná s príplatkom za plné dvere, nástrek zárubne CPL biela pór = príplatok x 2), nástrek zárubne farbou zhodnou s farbou dverí Doornite biela 1 + 60 73,80

Nelakujeme signálne (luminiscenčné) a metalické farby, teda RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto sa netýka RAL 9006 a 9007 - biely a sivý hliník!

❶ orientačná lehota dodania: 6 týždňov



VERTIKUS PORTO QUADRA GIGA DOMINANT

iba v DTD

1kr. voština	DTD	voština	voština	DTD
155 191	-	161 198	161 198	192 236
259 319	-	265 326	265 319	320 394
2kr. voština	DTD	voština	voština	DTD
341 419	-	353 434	353 434	414 509

VERTIKUS PORTO

1kr. voština	DTD
169 208	-
273 336	-
2kr. voština	DTD
369 454	-

VERTIKUS PORTO
iba v nástreku RAL
+ prípl. RAL sklo

1kr. voština	DTD
127 156	243 299
231 284	284 349
2kr. voština	DTD
284 349	516 635

PORTO

Základná cena
biely lak BASIC
+ príplatok nástrek
RAL sklo

MATNÝ LAK BLUEFIN SOFTMATT

Vodou riediteľný dvojzložkový lak s hlboko matným, sametovým povrchom. Odoláva odtlačkom prstov, škrabancom aj svetlu. Elegančný vzhľad a dlhodobá ochrana v jedinej aplikácii. Použiteľný na všetky nami ponúkané povrchy, teda HPL, CPL, fóliu aj lakované dvere.

Príplatok dvere	33	40,59
Príplatok zárubne	49	60,27

🔑 zámky:

- zmena zámku na WC + **3** 3,69
- zmena zámku na celokovový + **7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

🔑 Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90	21 25,83
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110	29 35,67
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185	41 50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + **12,20** 15

prémiová hrana ABS (iba Bianca a RAL):
falcové dvere +**10** 12,30, bezfalcové dvere +**8** 9,84

dostupné typy skel:

štandardné zasklenie Bianca: sklo satinované (pieskované), zmena možná
štandard. zaskl. Fólia a Basic: sklo 1/3, 2/3
- kôra číra, ostat. satinované, zmena možná
bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s prípl.: mastercarre + **10,20** 12,55 / krídlo
možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčekmi - príplatok + **20,40** 25,09

- ❗ - presklené dvere 100 a 110 veľkosť
 - veľkosť presklenia zhodná s dverami 90
- Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceľ. zárubne:
nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

- 📅 **orientačná lehota dodania:** 4 týždne
- dvere 100 a 110, RAL - 6 týždňov

QUATRO SÉRIA

Dakota PP
nedá sa š. 70!



dekory: štandardne farba
Doornite biela 1
(nástreč RAL iba v DTD
a PP - príplatky viď str. 8 - 9)

štandardné zasklenie: sklo
satinované (pieskované),
zmena možná

jednokridlové
60, 70, 80, 90

dvojkridlové
125, 145, 160,
165, 180, 185

**QUATRO
PLNÉ**

voština
147 181

**QUATRO
PLNÉ PP**
EI20/EW30 DP3

PP
243 299

**QUATRO
VERTIKA**

voština
202 248

**QUATRO
LINEA**

voština
202 248

**DAKOTA
PLNÉ**

voština
147 181

**DAKOTA
PLNÉ PP**
EI20/EW30 DP3

PP
253 311

**DAKOTA
SKLO**
iba v DTD

DTD
239 294

DTD
508 625

❶ Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **21** 25,83
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **41** 50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou
v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti
a tuhosti dverí.

❶ zámky:

- zmena zámku na WC + **3** 3,69
- zmena zámku na celokovový + **7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: bez príplatku: satinované
(pieskované), kôra číra, priehľadné, screen,
chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55/kr.

Dvere Quatro plné, Quatro Linea, Quatro
Vertika v. 210 za príplatok + 15%.
Rozostupy drážok a veľkosť presklenia sú
rovnaké ako pri štandardnej výške.

CLASSIC SÉRIA

Odysseus PP
nedá sa v š. 70!



dekory: štandardne farba
Doornite biela 1
(nástreč RAL - viď príplatky
str. 8 - 9)

štandardné zasklenie: sklo
kôra číra, zmena možná

jednokridlové
60, 70, 80, 90

dvojkridlové
125, 145, 165, 185

CLAUDIUS

voština
147 181

CLAUDIUS PP
EI20/EW30 DP3

PP
253 311

SOCRATES

voština
220 271

**OCTAVIA
NUS**

voština
237 292

ODYSSEUS

voština
147 181

ODYSSEUS PP
EI20/EW30 DP3

PP
253 311

ACHILLES

voština
220 271

voština
471 579

QUATRO SÉRIA



OREGON OREGON OREGON TAMPA TAMPA TAMPA BORDEAUX BORDEAUX BORDEAUX
PLNÉ PLNÉ PP SKLO PLNÉ PLNÉ PP SKLO PLNÉ PLNÉ PP VERTIKA

EI20/EW30 DP3

EI20/EW30 DP3

iba v DTD

EI30 DP3

1kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
147 181	253 311	210 258	147 181	253 311	231 284	147 181	243 299	202 248
Oregon - nie je možné v šírke 90								
2kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
324 399	-	451 555	324 399	-	492 605	324 399	-	435 535
Oregon 2kr - nie je možné v š. 180 a 185								
Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80								
Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80								

Zárubne k sérii Quatro: štandardne s bielou fóliou, farba sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu nalakovať farbou Doornite biela 1 + 60 73,80

Výška 210 - iba dvere QUATRO

! NOVINKA: možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčekmi - príplatok +20,40 25,09 rámček ALU Linea, ALU Vertika, len s výplňou DTD +61,20 75,28

Atypické rozmery iba na dopyt!

1 orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere RAL - 6 týždňov

CLASSIC SÉRIA



HECTOR TROJA TROJA PP AULIDA ELIDA

EI20/EW30 DP3

1kr. voština	voština	PP	voština	voština
237 292	147 181	253 311	220 271	237 292
2kr. voština	voština	PP	voština	voština
505 621	325 400	-	471 579	505 621

6 zámky:

- zmena zámku na WC +3 3,69
- zmena zámku na celokovový +7 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná. bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / kr.

Dvere Odysseus, Achilles, Hector v hladkom prevedení (bez póru) za rovnakú cenu ako variant s pórom.

Zárubne k sérii CLASSIC: štandardne pre variant s pórom CPL biela pór (viď str. 21), pre hladké prevedenie s bielou fóliou. Obe verzie sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu s bielou fóliou nalakovať farbou Doornite biela 1 + 60 73,80, CPL biela pór potom za príplatok + 119 146.

! Nedodávame výšku 210 a šírkové medzirozmery.

1 orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere RAL - 6 týždňov

POSUVNÉ DVERE

POSUVNÉ DVERE NA STENU S GARNIŽOU



i kalkulácia celkovej ceny:

dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 21)
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C

i orientačná lehota dodania:

6 týždňov, lakované 8 týždňov

NOVÁ KONŠTRUKCIA

- pevnejšia a odolnejšia koľajnica
- vysoko kvalitné pojazdy
- obojstranný tichý doraz, vhodný aj pre dvere 60 a 70

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	25* 30,75	50* 61,50

B. POSUVNÝ KOMPLET (nástreč RAL vid' str. 8)


- BEZ TICHÉHO DORAZU (garníža, koľajnica, pojazdy)
- S TICHÝM DORAZOM (garníža, koľajnica, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

	jednokridlové	dvojkridlové	dorazový hranol	
bez tichého dorazu	122* 150	208* 256	24,50*	30,14
s tichým dorazom	163* 200	278* 342	24,50*	30,14

- (k 1kr.dverám, nie je v cene kompletu)

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13



POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA



i kalkulácia celkovej ceny:

(bez stavebného púzdra)
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
do bezobl. púzdra iba plné +60%
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 21)
+ úprava zárubní pre posuv - prípl. B
+ kovanie a doplnky - príplatok C

i orientačná lehota dodania:

6 týždňov, lakované 8 týždňov

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	25* 30,75	50* 61,50

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRE POSUV - PLATÍ AJ PRE ZÁRUBNE NA TUPO

úprava zárubní pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové	paralelný posuv
	49* 60,27	49* 60,27	98* 121

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

i Obklad stavebného púzdra (OSP) alebo delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámečkmi alebo s mušľou Entero či WC mušľami dodávame na priečku o min. hrúbke 125 mm. Do úzkeho stavieb. púzdra (púzdro 75mm/celková priečka 100 mm) možno použiť guľatú WC mušľu Doornite. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smer otvárania a mušlí. Tichý doraz je nutné kúpiť u predajcu púzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

strieborný matný hliník / čierny mat



i kalkulácia celkovej ceny:

dvere - cena podľa cenníka (str. 4 - 7)
+ príplatok za úpravu dverí pre ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena vid' vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kovanie - príplatok C

Výška dverí 211,5 cm pre štandardne priechodný otvor s výškou 197 cm, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Posuvný systém je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch.

i orientačná lehota dodania: 6 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE ALU POSUV - iba v povrchu CPL lebo HPL, vid' str. 4 - 7

úprava dverí pre ALU posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	57* 70,11	114* 141

B. POSUVNÁ LIŠTA strieborný matný hliník

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokridlové

170 cm	351* 432
200 cm	371* 456
300 cm	461* 567

dvojkridlové

300 cm	645* 793
400 cm	718* 883
600 cm	867* 1066

B. POSUVNÁ LIŠTA čierny mat

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokridlové

170 cm	400* 492
200 cm	420* 517
300 cm	545* 670

dvojkridlové

300 cm	729* 897
400 cm	767* 943
600 cm	965* 1187

C. KOVANIE A DOPLNKY Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

ALU GARNIŽA PLaneo



i kalkulácia celkovej ceny:
 dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
 + príplatok za úpravu dverí A
 + posuvný komplet - príplatok B
 + kovanie a doplnky - príplatok C
 Určené pre štandard. prech. otvor
 v r. 60,70,80,90/197, ktorý zostáva
 bez obložkovej zárubne a prahu.

i orientačná lehota dodania: 6 t.,
 lakované 8 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv jednokrídlové

25* 30,75

B. POSUVNÝ KOMPLET (garniža s integrovanou kolajnicou s dĺžkou 1,9 m, krycia lišta, bočné kryty, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od steny 10 mm, 190 cm

hliník - vzhľad nerez	180* 221
čierna grafit	200* 246
lišta pre 2-krídlové dvere, nerez alebo čierna	na dopyt

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere viď nižšie

KOVANIE K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa Doornite hranatá
nerez čierna

43* 52,89 49* 60,27



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytným
nerez čierna

35* 43,05 41* 50,43



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytným WC so zámkom
nerez čierna

74* 91,02 80* 98,40



mušľa Doornite okrúhla
chróm čierna
brúsený

53* 65,19 53* 65,19



mušľa Doornite okrúhla WC so zámkom
chróm čierna
brúsený

78* 95,94 78* 95,94



mušľa Minimal
Sni čierna

86* 106 171* 210



mušľa Minimal WC so zámkom
Sni čierna

149* 183 233* 287

Kulaté mušľa DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušľa Entero Sni

97* 119



mušľa Entero WC Sni,
zalamovací kľúč

149* 183



mušľa oválna
nerez čierna

39* 47,97 39* 47,97



mušľa oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez čierna

78*95,94 100* 123

štetina pre 1kr.dvere

4* 4,92

štetina pre 2kr.dvere

8* 9,84

úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle

12* 14,76



chróm
(k oválnej
mušli)

12* 14,76



Sni, vzhľad nerez
(ku všetkým mušliam
nerez, Entero
a Minimal Sni)

12* 14,76



čierny
(ku všetkým
čiernym mušliam)

BEZFALCOVÉ DVERE DO OBLOŽKOVEJ A 2DIELNEJ KOVOVEJ ZÁRUBNE HP

Bezfaľcové dvere sú v zavretom stave stavu skoro v jednej rovine s golierom zárubne (mierne utopené). Bezfaľcové dvere lakované a Clara iba s magnetickými zámkami!

1 orientačná lehota dodania: 6 t.



KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVERE – cena podľa cenníka str. 3 - 11 (nedá sa pre rámové dvere str. 4). Výška dverí 210 cm + 15%

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVERE – cenník str. 20
Výška dverí 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU

- s pántami Tectus 340 matný chróm SCr **102*** 125
- s pántami Tectus 340 čierne **123*** 151

C. MONTÁŽNE DOSKY s skrutkami do obložkovej zárubne – pár **21*** 25,83

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

- strieborný - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm **35** 43,05
- čierny - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm **41** 50,43

E. ZÁRUBNE

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA na pokos alebo na tupo – cena podľa cenníka str. 21
Výška 210 cm + **25** 30,75

2. 2-DIELNA KOVOVÁ ZÁRUBŇA HP** – cena podľa cenníka str. 22 + prípl. **86** 106
pre 1kr zárubne, **147** 181 pre 2kr zárubne

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE

Protipožiarne dvere EI30 DP3, priečka murovaná aj SDK o min. hr. 10 cm.

1 orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena podľa cenníka str. 3 - 9
IBA JEDNOKRÍDLÉ DVERE. Výška dverí 210 cm + 15%.

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU

- s pántami Tectus 340 matný chróm SCr **102*** 125
- s pántami Tectus 340 čierne **123*** 151

C. MONTÁŽNE DOSKY s vrutmi do zárubne – pár **21*** 25,83

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA – cena podľa cenníka str. 21,
Výška 210 cm + **25** 30,75

BEZFALCOVÉ A REVERZNÉ DVERE DO SKRYTEJ HLINÍK. ZÁRUBNE

! Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

1 orientačná lehota dodania: 6 t.

Nutné vybrať variantu pre inštaláciu do sadrokartónovej priečky (SDK) alebo do murovanej priečky (MUR).

Odporúčaná minimálna hrúbka dokončenej priečky je 125 mm.

Pri priečke 100 mm je nutné vyriešiť kotvenie preskrutkovaním v nepohľadovej časti profilu.

Rozmery skrytých zárubní a odporúčaných stavebných otvorov vid' str. 25.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:


A. DVERE vid' cenník str. 3-11, výška 210 cm +15% (reverzné dvere prírážka **122** 150*)

B.1 ÚPRAVA DVERÍ (bezfaľcové prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 340)

úprava dverí jednokr. v. 197

102 125* (pánty chróm SCr)

123 151* (pánty čierne)



B.2 ÚPRAVA DVERÍ (reverzné prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 240)

úprava dverí jednokr. v. 197

118 145* (pánty chróm SCr)

139 171* (pánty čierne)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ/REVERZNÉ DVERE z hliník. profilu

prírodný hliník čierny hliník

60-90 **550** 677*** **650** 800***

Výška zárubní 210 - bez príplatku.

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

magnetický zámok čierny magnetický zámok

35 43,05 **41** 50,43

E. PRÍSLUŠENSTVO

lepidlo Fast & Extreme stierková hmota Hard & Elastic 5 kg rozpera 500 - 1000 mm vratná kaucia

0,20 0,25 **23** 28,29 **45** 55,35 (2ks)

* Cenová skupina posuvy, bezfaľc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina oceľové zárubne

*** Cenová skupina kovania ostatné

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVERE A 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. DVERE

- 1. DVERE NEPOŽIARNE** – cenník str. 3-11 (zárubňa B.1. s pántami Tectus 340 alebo B.2. s pántami VX 7729/100)
- 2. DVERE NEPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ** – cenník str. 20 (zárubňa B.3. s pántami Tectus 340 alebo B.4. s pántami VX 7729/100)
- 3. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT**, EI30 DP3, ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu, do murov. priečky aj SDK).
- 4. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT SMOKE**, EI30 DP3, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, do murovanej priečky aj SDK). Ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + príplatok za dymotesnosť tiež str. 16. Padacia lišta je povinnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu.
- 5. POŽIARNE DVERE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45**, ceny nižšie (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100 – iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. Tyto dvere ponúkame LEN v bezfalcovom variante s 3-bodovým bezpečnostným zámkom FAB X57 a bezpečnostným čapom proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.

CPL Štandard	510 628 ***	CPL DELUXE	527 648 ***	HPL	602 741 ***
CPL PREMIUM	520 640 ***	CPL ULTRAMAT	580 713 ***	HPL ULTRAMAT	692 851 ***

B. KOVOVÉ 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE

Komplet vždy obsahuje: zárubňa v prepravnom nástreku z pozinkovaného plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántov, pánty, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, **požiarna a protihluková zárubňa obsahuje aj minerálnu vatú**

- 1. Nepožiarno so skrytými pántami** Tectus 340, na mur. priečku aj SDK
- 2. Nepožiarno s viditeľ. pántami** VX 7729/100, na mur. priečku aj SDK
- 3. Nepožiarno protihlukové so skrytými pántami** Tectus 340, na murovanú priečku aj SDK
- 4. Nepožiarno protihlukové s viditeľnými pántami** VX 7729/100, na murovanú priečku aj SDK
- 5. Požiarno s viditeľnými pántami** VX 7729/100, na mur. priečku aj SDK

Ostenie mm	1. Nepožiarno so skryt. pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožiarno s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požiarno s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	365 440**	302 372**	428 526**	492 605**	492 605**
126 - 150	383 471**	320 394**	445 547**	508 625**	508 625**
151 - 175	394 484**	329 404**	455 560**	518 638**	518 638**
176 - 200	400 492**	337 414**	461 567**	524 645**	524 645**
201 - 225	459 565**	395 486**	520 640**	584 718**	584 718**
226 - 250	469 577**	405 498**	531 653**	594 730**	594 730**

Výška 210 cm - príplatok +15%


C. NÁSTREK ZÁRUBNOU PRÁŠKOVOU FARBOU

RAL štandard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková farba RAL štandard (ostenie do 200 mm)	51	62,73**
Prášková farba RAL štandard (ostenie 201 - 400 mm)	90	111**
Príplatok za RAL odtiene mimo štandardu	21	25,83**

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK (voliteľne, iba pre nepožiarno dvere)

magnetický zámok - strieborný	35 43,05
- čierny	41 50,43
príprava zárubne + magnetický protiplech vr. montáže	88 108



! menovitý r.	priechodný r.	stavebný otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dielne zárubne nie je možné pri montáži roztahovať podľa hrúbky steny, do objednávky je potrebné uviesť presnú hrúbku ostenia v mm.

Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

Štandardné zrkadlá 30/45 mm, väčšie 50/65 mm za príplatok **7,20 8,86**.

Pánty VX 7729/100 v satén niklu.

! orientačná lehota dodania: 6 t., lakované 8 t.

Bezfaľcové dvere lakované a Clara iba s magnet. zámkami!

PROTIPOŽIARNE DVERE A ODVODENÉ VARIANTY

ZNAČENIE POŽIARNÝCH UZÁVEROV

Značenie sa vykonáva priamo na dverách a zárubniach v miestach prístupných kontrole aj po zabudovaní na stavbe.

Značenie musí byť nielen viditeľné, ale aj trvalo čitateľné po celú dobu životnosti uzáveru.

EI	uzáver zamedzujúci šíreniu tepla	C	uzáver vybavený samostatným zariadením
EW	uzáver obmedzujúci šírenie tepla	⊕	opatrené spenovacou páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požiarnej odolnosti v minútach	cz	česká značka zhody
DP1	konštrukcie, ktoré obsahujú iba nehorľavé hmoty,	JP/2023/12345-1	výrobné číslo uzáveru
DP2	napríklad oceľový požiarnej uzáver	RC2, RC3	bezpečnostné triedy uzáveru
DP3	požiarnej uzáver z horľavých aj nehorľavých hmôt	34 - 35 dB	hodnota vzduchovej nepriezvučnosti
DP3	(ako drevený, tak oceľový)		
D3	drevený požiarnej uzáver		
S	dymotesný požiarnej uzáver (legislatíva SK)		
S	dymotesný požiarnej uzáver (schopnosť konštrukcie		
	zabrániť preniku spločin horenia v množstve,		
	ktoré je zdraviu nebezpečné)		



PLNÉ PROTIPOŽIARNE

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- viď cenník str. 3 - 11, stĺpec plné PP
- osadenie kukátkom - príplatok 15 18,45
- Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!
- Dvere PP 100:**
- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne
- Dvojkridlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne s tesnením.
- Lume Extra - 1-dielna YH
- Lume Extra Profil - 1-dielna YH

PLNÉ PROTIPOŽIARNE 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- príplatok k cene štandardných 1 kr. PP dverí Lume Extra - **príplatok +15%**
- osadenie kukátkom - príplatok +15 18,45
- Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!
- Dvere PP 110 - výška 210:**
- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne
- Dvojkridlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne (typ YH) s tesnením.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	296 364
CPL premium	306 377
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	312 384
CPL ULTRAMAT	357 439
HPL	388 458
HPL ULTRAMAT	486 576
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

❗ Určené do protipožiarnej oceľovej (typ YH aj HP) alebo protipožiarnej obložkové zárubne s tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), prah s tesnením viz str. 20.

DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

prípl. k 1kr. plným hlad. PP dverím 60-90/197:	
príplatok	45 55,35
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
silikón.tesnenie (biele, hnedé)/bm	1,20 1,48

❗ Trieda dymotesnosti Sa/S_{200'} útlm 27-28 dB, EI 30, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripísať príplatok).

❗ Určené do schválenej oceľovej protipožiarnej zárubne (typ YH i HP) s PVC tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, alebo proti-požiarne obložkové zárubne (str. 21).

❗ orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE
EI30 DP3 SA/S200

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	333 410
CPL premium	343 422
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	349 429
CPL ULTRAMAT	394 485
HPL	424 522
HPL ULTRAMAT	478 588
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

❗ Určené do protipožiarnej 2dielnej zárubne Chadim DZDS (str. 22) s tesnením do murovanej priečky alebo SDK o min. hrúbke 10 cm.

PP PROTIHLUKOVÉ DVERE S ELEKTRICKÝM OTVÁRAČOM

EFFEFF 118F A71
EI30 DP3
KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:
A. PROTIHLUKOVÉ PP DVERE - str. 16
výška dverí 210 cm + 15%
B.1. PROTIPOŽIARNE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE - str. 21 alebo
B.2. PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE CHADIM - 1dielne aj 2dielne, str. 22
C. ELEKTRICKÝ OTVÁRAČ 118F A71 10-24 V + protiplech + príplatok za úpravu zárubní 365 449*

Možno osadiť do drevenej obložkovej PP zárubne (str. 21) alebo oceľové PP zárubne Chadim, (str. 22) do murovanej aj SDK priečky o min. hr. 10 cm. V zárubni je potom osadený elektrický otvárač 118F A71. Zvuková nepriezvučnosť s dreveným prahom s tesnením Rw = 35 dB.

BEZFALCOVÉ PP DVERE

LUME EXTRA S7 - EI30 DP3 - str. 14
do obložkovej PP zárubne - str. 21

COMPACT LINE - str. 15 - do oceľovej zárubne - str. 15, typ B.5.

- A.3. PP PROTIHLUKOVÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT
- A.4. PP PROTIHLUK. DYMOTESNÉ DV. LUME EXTRA COMPACT SMOKE
- A.5. PP DVERE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45

❗ orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násilia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu aj bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie ako je ručná mechanická vŕtačka.

BEZPEČNOSTNÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokridlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	424 522
CPL premium	435 535
CPL deluxe	441 542
CPL ULTRAMAT	494 607
HPL	516 635
HPL ULTRAMAT	614 756
kukátko	15 18,45
výška 210 príplatok	+15%

Možno osadiť do existujúcej oceľovej zárubne (podmienky podľa dokumentácie), alebo zakúpiť oceľovú zárubňu RC2 - vid' nižšie.

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, zámok K119, rozteč 90 mm, útlm 28 dB v zárubni aj s prahom s tesnením (str. 20).

Oceľová zárubňa YH RC2** na hr. steny:

(štandardne so silikónovým tesnením)

100 mm	127 156
150 mm	139 171
101 - 149 mm	143 176
151 - 250 mm	157 193
251 - 300 mm	180 221
výška 210 príplatok	+15%
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	22,50 27,68

K dverám RC2 je možné dodať aj dvojdielne oceľové zárubne typu HP, vid' str. 22.

BEZFALCOVÉ RC2 - str.15, typ A.5.

LUME EXTRA COMPACT 45
EI45 DP3

Zárubňa iba COMPACT LINE B.5. s pánty VX 7729/100 - iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. trojbodový bezpečnostný zámok FAB X57 a bezpečnostný čap proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokridlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	457 562
CPL premium	467 575
CPL deluxe	473 582
CPL ULTRAMAT	527 648
HPL	549 675
HPL ULTRAMAT	647 796
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, zámok K119, rozteč 90 mm, útlm 34 dB s padacou lištou (voliteľná súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.), 35 dB s prahom a tesnením (str. 20).

BEZPEČNOSTNÉ RC3

EI30 DP3

jednokridlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	670 824
CPL premium	680 836
CPL deluxe	686 844
CPL ULTRAMAT	730 898
HPL	761 936
HPL ULTRAMAT	820 1 009
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

Požiarna odolnosť EI 30, 5bodový samozamykací zámok FUHR 835, rozstup 72 mm. Tri 3D pánty VX 7939/100 nastaviteľné v troch osiach, pántová strana je osadená štyrmi pasívnymi trňmi, útlm 32 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením (str.20). Dvere je možné osadiť aj padacou lištou.

BEZPEČNOSTNÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3 ZÁMOK FUHR833

jednokridlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	527 648
CPL premium	537 660
CPL deluxe	543 668
CPL ULTRAMAT	596 733
HPL	618 761
HPL ULTRAMAT	716 881
kukátko	15 18,45
výška 210 príplatok	+15%

Možno osadiť iba do novej oceľovej zárubne RC2, typ YH pozri nižšie alebo typ HP, str. 22.

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, samozamykací zámok Fuhr833, rozteč 90 mm, útlm 28 dB v zárubni aj s prahom s tesnením (str. 20).

Iba v kompletu

s oceľovou zárubňou YH RC3** na hr. steny:

100 mm	149 183
150 mm	161 198
101 - 149 mm	173 213
151 - 250 mm	182 224
251 - 300 mm	196 241
výška 210 príplatok	+15%
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	22 27,06

K dverám RC3 je možné dodať aj dvojdielne oceľové zárubne typu HP, vid' str. 22.

 **orientačná lehota dodania: 6 týždňov**

PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE LUME GLASS ***

 Iba do obložkovej protipožiarnej zárubne - vid' cenník str. 21, priečka murovaná alebo SDK o min. hr. 10 cm.

Zámok: FAB, rozstup: 72 mm,

sklo: číre, 16 mm

Atyp výšky ani šírky nevyrábame!

Prípl.: zámok kľučka/guľa CISA antipanic APH3, iba v smere úniku **76 93,48**

 **orientačná lehota dodania: 6 -8 týždňov**



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	1kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO ŠTANDARD	60, 70, 80, 90	731 899	922 1135	714 861	653 803
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	741 911	933 1147	724 873	663 816
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	747 919	939 1155	731 899	669 823
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	800 984	992 1220	784 964	722 889
HPL	60, 70, 80, 90	822 1012	1 014 1248	806 992	759 934
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	920 1132	1 112 1368	904 1112	857 1054

*** protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typom PP dverí vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA ELEKTRO

S ELEKTROMOTORICKÝM 3BODOVÝM ZÁMKOM FUHR 834

Elektromotorické zámky sú elektricky ovládané zámky vhodné na zapojenie do elektronických prístupových systémov. Vďaka motoru v tele zámku sa dvere odomknú automaticky. Je možné ich prepojiť napríklad s výstupom z klávesnice či stenovej čítačky a odomkať pohodlne kódom, čipom, kartou, odtlačkom prsta a pod. Preto sú tieto typy zámkov veľmi často využívané napríklad vo vstupoch bytových domov. Akonáhle zámok dostane signál, motor automaticky zatiahne závoru a strelku. Dvere sú tak odomknuté a je možné ich otvoriť iba zatlačením na dverné krídlo alebo napr. pevné madlo.

Trieda EI30 DP3, je možné použiť aj ako protihlukové bezpečnostné dvere RC2. Je možné osadiť do kovovej zárubne typu YH (str. 17) do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Zámok - rozteč 92 mm. Kovanie kľučka/kľučka aj kľučka/guľa.

i orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVERE RC2 – vid' cenník str. 17

Výška dverí 210 cm + 15%

B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK FUHR 41 50,43*

C. ZÁMOK (telo zámku, kábel 8 m s konektorom a káblou priechodkou, 3 magnety, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)

FUHR 834

733 901*

FUHR 834 P (s panikovou funkciou)

958 1178*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA** 1-dielna YH RC2 – vid' str. 17

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM STAR

Ďalšou možnosťou je využitie elektromechanických zámkov, ktoré fungujú na rovnakom princípe.

U elektromechanických zámkov je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stíknutím sa nedajú dvere odomknúť. Až keď dostane zámok signál (z čítačky, domový telefón a pod.) je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky sa dajú samozrejme ovládať klasicky -mechanickou vložkou a kľúčom. Zámok STAR obsahuje panikovú fukciu.

Trieda EI30 DP3.

Možno osadiť do kovovej zárubne typu HP, ceník str. 22 do murovanej priečky o min. hr. 10 cm.

Kovanie iba kľučka/kľučka!

i orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3 – vid' cenník str. 2 - 10 (len šírka 60-90, nie je možné na dvere 100 a 110)

Výška dverí 210 cm + 15%

B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK STAR 41 50,43*

C. ZÁMOK (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)

STAR SAM EL

322 397*

STAR SAM EL MI (s monitoringom)

398 489*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA HP** – cena podľa cenníka str. 22

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM ASSA ABLOY EL560

Pri elektromechanických zámkoch je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stlačením nie je možné dvere odomknúť. Až keď zámok dostane signál (z čítačky, domového telefónu a pod.), je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky je možné odomkať aj vložkou a kľúčom. Zámok obsahuje panikovú funkciu. Ďalej je možné prepínať funkciu reverzná/štandardná, alebo nastavenie denného režimu pre bežnú prevádzku.

Trieda EI30 DP3.

Možno osadiť do kovovej zárubne typu CHADIM DZDS, ceník str. 22. do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Kovanie iba kľučka/kľučka!

i orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3 – vid' cenník str. 3 - 10 (len šírka 60-90, nemožno na dvere 100 a 110)

Výška dverí 210 cm + 15%

B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK EL560 41 50,43*

C. ZÁMOK (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran) **698 859***

D. KOVOVÁ PROTIPOŽIAR. ZÁRUBŇA CHADIM DZDS** – cena podľa cenníka str. 22

Bezpečnostné kovanie vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina oceľové zárubne

PRESKLENÉ PP DVERE ***

i Určené do ocelevej PP zárubne.
 Ďalšie varianty presklenia
 na dotaz. **Zámok:** FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: číre
 Do oblož. zárubne podľa individ. nacen.

1 orientačná lehota dodania: 6 -8 t.



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	731 899	994 1222	714 879	661 813
90	784 964	1 092 1343	733 901	680 836
100,110	980 1205	1 298 1596	765 941	714 879
2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 304 1604	1 627 2 001	1 418 1745	1 312 1614
145	1 418 1745	1 794 2 206	1 435 1765	1 329 1634
160	1 492 1835	2 022 2 488	1 459 1795	1 353 1664
180	1 598 1965	2 214 2 724	1 537 1890	1 390 1709

CPL LAMINÁT PREMIUM

1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	741 911	1 004 1235	724 891	671 826
90	794 976	1 102 1356	743 914	690 848
100,110	990 1217	1 308 1609	776 954	724 891
2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 324 1629	1 643 2 021	1 439 1770	1 333 1639
145	1 439 1770	1 814 2 232	1 455 1790	1 349 1659
160	1 512 1860	2 043 2 513	1 480 1820	1 373 1689
180	1 618 1991	2 235 2 749	1 557 1915	1 410 1735

CPL LAMINÁT DELUXE

1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	747 919	1 010 1243	731 899	678 833
90	800 984	1 108 1363	749 921	696 856
100,110	996 1224	1 314 1617	782 961	731 899
2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 337 1644	1 655 2 036	1 451 1785	1 345 1654
145	1 451 1785	1 827 2 247	1 467 1805	1 361 1674
160	1 533 1885	2 055 2 528	1 492 1835	1 386 1704
180	1 631 2 006	2 247 2 764	1 569 1930	1 422 1750

AQUA EXTREM ***

dekory: biela RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatné odtiene RAL + 135 166,
 šírka 100, 110 - iba v. 197 biela RAL 9003,
 zasklenie: nerozbitné plexisklo - číre, mliečne
 WC zámok s nerez. čelom iba v rozstupe 78 mm.
 V cene PP dverí je padacia lišta.



jednokrídlové	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	459 565	827 1017	565 630	624 768	690 849	714 878	614 755
100, 110	504 620	900 1107	624 695	686 844	755 929	786 967	678 834
dvojkřídlové							
125, 145, 160, 165, 180, 185	918 1129	1653 2033	1131 1391	1249 1536	1380 1697	1429 1758	1229 1512

i doplnky:

klima úprava	+ 198	244
vetracia mriežka ALU	+ 64	78,72
vetracia mriežka plast	+ 33	40,59
nerezové pánty	+ 31	38,13
zámok s nerez. čelom	+ 20	24,60
príprava pre samozat.	+ 20	24,60
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 40	49,20
kukátko	+ 65	79,95

Atypické rozmery na dopytovanie.

1 orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov

ZÁRUBNE AQUA EXTREM

dekory:
 biela RAL 9003,
 šedá RAL 7040,
 antracit RAL 7024,
 ostatné odtiene RAL
 + 149 + 183

TL. zdi	1kr. 60-90	1kr. 100-110	2kr. 125 - 185	
7 - 15 cm	531 653	649 798	637 784	Atypické rozmery na dopyt.
15,1 - 25 cm	586 721	678 834	704 866	
25,1 - 35 cm	661 813	763 938	792 974	
35,1 - 45 cm	739 909	857 1054	810 996	

i doplnky: klima úprava + 61 75, nerezové pánty + 45 55,35, príprava pre samozatvárac 18,40 22,63
1 orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov

Protipožiarne dvere iba do kovovej zárubne Kooperativa, typ HP, str. 22.
 Výška dverí aj zárubní nad 204 cm +30%.

DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

- zosilnený masívny smrekový rám
- príplatok k dverám s výplňou DTD
+15 18,45

INVALIDNÁ ÚPRAVA

(pre madlo a samozatvárač, nie je potrebné pri PP dverách)
- zosilnený masívny smrekový rám
- plná DTD
prípl. k dverám s výplň. DTD +30 36,90



KLÍMA DVERE

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL štandard	253	311
CPL premium	263	324
CPL deluxe	269	331
CPL ULTRAMAT	314	386
HPL	345	424
HPL ULTRAMAT	443	545
zmena zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 3	3,69

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdiel teplôt zvonka a vo vnútri	10°C
minimálna vlhkosť vzduchu	30%
maximálna vlhkosť vzduchu	65 %

❶ Určené do klimaticky náročných podmienok - viď vlastnosti vyššie, určené do ocelevej zárubne.

PROTIHLUKOVÉ DVERE

1kr. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL štandard	231	284	263	324
CPL premium	241	296	273	336
CPL deluxe, hladké RAL	247	304	280	344

(+prípl. RAL str. 8)

CPL ULTRAMAT	300	369	333	409
HPL	322	397	355	437
HPL ULTRAMAT	420	517	453	557
padacia lišta			40,80	50,18
výška 210 cm				+ 15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	37 dB	38 dB
padacia lišta	35 dB	37 dB

❶ Určené do obložkovej (odporúča sa úprava pre vyššiu nosnosť +34 41,82 - viď prípl. str. 26) alebo kovové zárubne s tesnením str. 22, pri zárubni HP navyše prípl. za minerálnu vatú 40 49,20**, možno dokúpiť padaciu lištu, prah nie je súčasťou dodávky.

❶ orientačná lehota dodania dverí so špeciálnou konštrukciou: 6 týždňov

DREVENÉ PRESKLENÉ STENY ***

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	rozmer ostenia (cm)	FÓLIA			CPL, 3D		
		celková menovitá šírka zárubne (cm)			celková menovitá šírka zárubne (cm)		
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
Zárubňa s nadsvetlíkom	10-15	261 321	302 371	343 422	278 342	318 391	359 442
	16-25	273 336	314 386	355 437	294 362	335 412	376 462
	26-35	286 352	327 402	367 451	306 376	347 427	388 477
	36-45	298 367	339 417	380 467	318 391	359 442	400 492
Zárubňa s bočným svetlíkom	10-15	-	331 407	-	-	351 432	-
	16-25	-	345 424	-	-	365 449	-
	26-35	-	359 452	-	-	380 467	-
	36-45	-	373 459	-	-	394 485	-
Zárubňa s bočnými svetlíkmi	10-15	-	371 456	453 557	-	392 482	473 582
	16-25	-	388 477	469 577	-	408 502	490 603
	26-35	-	404 497	486 598	-	424 522	506 622
	36-45	-	420 517	502 617	-	441 542	522 642
Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	10-15	-	453 557	514 632	-	473 582	514 632
	16-25	-	473 582	535 658	-	494 608	555 683
	26-35	-	494 608	555 683	-	514 632	576 689
	36-45	-	514 632	576 708	-	535 658	596 733
Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi	10-15	-	486 598	547 673	-	518 637	580 713
	16-25	-	498 613	559 688	-	531 653	592 728
	26-35	-	494 731	573 705	-	547 673	608 748
	36-45	-	524 645	586 721	-	559 688	620 763

❶ Termíny a dostupnosť jednotlivých typov a povrchov - na vyžiadanie. ❶ Nedodávame v protipožiarinej úprave.

MADLÁ DOORNITE NEREZ***

Priemer madla 32 mm.

OBOJSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm	cena
70	600	73,50 90,41
80	700	77,60 95,45
90	800	81,60 100
100	900	89,80 110

JEDNOSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm	cena
70	600	57,10 70,23
80	700	61,20 75,28
90	800	69,40 85,36
100	900	77,60 95,45

ZVISLÉ obojstranné 98,00 121
dĺžka 1100 mm jednostranné 85,70 105

DREVENÉ DVERNÉ PRAHY *** BEZ TESNENIA A S TESNENÍM

rozmer buk brúsený buk lakovaný

80/10/2	14,30 17,59	16,30 20,05
80/15/2	18,40 22,63	20,40 25,09
90/10/2	15,30 19,00	18,40 22,63
90/15/2	20,40 25,00	23,50 28,91



dub brúsený dub lakovaný

80/10/2	16,30 20,05	18,40 22,63
80/15/2	25,50 31,37	27,60 33,95
90/10/2	18,40 22,63	21,40 26,32
90/15/2	28,60 35,18	30,60 37,64

Príplatok za prah s tesnením (drážka a tesnenie) 5,10 6,27
Dub lakovaný s tesnením - skladosť!

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

INTERIÉROVÉ A PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE



Min. hr. steny 10 cm

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

dekory: buk, dub corbridge, jelša, orech, biela (Egger W980)

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	120 148	184 226	155 191
100, 110	137 168	na dopyt	171 211
dvojkřídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	163 201	227 279	198 243
160, 165, 180, 185	176 216	239 294	210 259

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédská, buk prírodný, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, **dub riečny**, fleetw. lávovo sivý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, prachovo sivá, sivá

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	124 153	188 231	159 196
100, 110	141 173	na dopyt	176 216
dvojkřídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	167 206	231 284	202 249
160, 165, 180, 185	180 221	243 299	214 264

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská biela, čierna, grafitovo sivá, kamenná sivá, kašmírovo sivá, prachovo sivá

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	161 198	224 276	196 241
100, 110	178 218	na dopyt	212 261
dvojkřídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	202 249	265 326	237 291
160, 165, 180, 185	214 264	278 341	249 306


FÓLIA, BIELE (FÓLIOVANÉ)

dekory: biele (fólia, štandardne dodávaná k bielym lakovaným dverám BASIC a k sérii Quatro, odtieň sa môže líšiť)

ďalšie dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	114 141	178 218	149 183
100, 110	131 161	na dopyt	165 203
dvojkřídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	157 193	220 271	192 236
160, 165, 180, 185	169 208	233 286	204 251

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE



Max. priechodná v. 198 cm.
Nútné dodať zameriavací protokol, prípadne konzultovať potrebu výroby atypických dverí.

OKZ jednokrídlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	147 181
hrúbka steny 17 - 25 cm	155 191
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

OKZ jednokrídlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	151 186
hrúbka steny 17 - 25 cm	159 196
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

OKZ jednokrídlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	188 231
hrúbka steny 17 - 25 cm	196 241
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

OKZ 1kr 60-90 IBA NA DOPYT

hrúbka steny 6 - 16 cm	141 173
hrúbka steny 17 - 25 cm	149 183
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

LAKOVANÉ ZÁRUBNE (BIELE + RAL)

K bielym lakovaným dverám BASIC, BIANCA ak dverám zo série Quatro je štandardne dodávaná biela fóliovaná zárubňa. (pozri vyššie)

- !** K cene tejto zárubne je možné pridať:
- nástrek farbou zhodnou s farbou Doornite biela 1 za príplatok 60 73,80
 - nástrek v odtieňoch RAL - viď prípl. str. 8

! Príplatky obložkovej zárubne

ostenie 17 - 30 cm 8 9,84

hrúbka steny nad 30 cm za každý cm 3 3,69
atyp. výška (do 210 vrátane, vrátane PP) 25 30,75
atypická šírka 21 25,83
Zárubňa s golierom 85mm (štandard = 65mm, nútné konzultovať dostup. v jednotliv. dekoroch) + 41 50,43
- minimálna hr. steny pre bezfalc. zárubne 10 cm

- !** orientačná lehota dodania oblož. I PP zárubní:
4 t. (100, 110, atypy, ostenie nad 30 cm, lakované zárubne - 6 týždňov)

!

Príplatky OKZ dvojkřídlové

príplatok k cene 1kr. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - prípl. + 24,50 30,14
Nútné konzultovať dostupnosť záklopu 85 mm v jednotlivých dekoroch!

- !** orientačná lehota dodania OKZ:
6 týždňov

Nová konštrukcia protipožiarnej zárubne, bez vystužovacích drevených hranolov, s kovovými domčekmi pre pánty, stavebný otvor rovnaký ako na interiérovú zárubňu, príprava na samozatvárač, max. rozmer 90/210. **Platí pre plné PP dvere. K ostatným typom PP dverí dodávame predchádzajúcu konštrukciu s výstuhou.**

ROZMERY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostenia pre menovitú šírku ostenia 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm
(napr. 8 = 80-90 mm),
pre menovité šírky od 10 cm
potom -5 až +15 mm
(napr. 10 = 95-115 mm).
Štandardne vyrábame menovité šírky ostenia po celých cm, ostatné rozmery na dopyt.

Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne (príklad pre šírku 80):


Nom. rozmer zárubne (cm)	80	Menovitý rozmer zárubne (cm)	80
Vonkajší rozmer	šírka (mm) 960 výška (mm) 2046	Rozmer v polodrážke zárubne	šírka (mm) 830 výška (mm) 1981
Stavebný otvor - interiérová aj PP zárubňa nová	šírka (mm) 900 výška (mm) 2020	Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka (mm) 846 výška (mm) 1983
Stavebný otvor - PP obložková zárubňa stará	šírka (mm) 915 výška (mm) 2030	Rozmer štandardných dverí v polodrážke	šírka (mm) 820 výška (mm) 1970
Vnútrotný priechodný rozmer	šírka (mm) 808 výška (mm) 1970		

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE KOOPERATIVA**

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE YH PRE ZAMUROVANIE

1dielne, nepožiarne,
protipožiarne

výška 1970
+ 30 mm pre
zapustenie do
podlahy, s drážkou
a PVC tesnením,
ochranný
náter základný
farbou, zosilnenie
zárubne pre



zárubne pre samozatvárač. Protipožiarne zárubne vhodné pre osadenie všetkých protipožiarnych dverí a ich odvodených variant a dverí so špeciálnou konštrukciou (viď. str. 14 a 16-19)


Idieline	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	80 98,40	84 103	98 121	102 125	118 145	127 156
100	86 106	90 111	102 125	106 130	122 150	131 161
115	98 121	102 125	116 143	116 143	137 169	145 178
125	92 113	96 118	110 135	110 135	131 161	139 171
150	100 123	104 128	118 145	118 145	139 171	147 181
175	114 140	124 153	133 164	133 164	153 188	161 198
200	120 148	131 161	139 171	139 171	159 196	167 205

1 orientačná lehota dodania: 4 týždne

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE HP PRE DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarne, protipožiarne

výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC tesnením,
zosilnenie zárubne
pre samozatvárač
Protipožiarna
zárubne vhodné
pre osadenie
plných hladkých
protipožiarnych
dverí LUME EXTRA,
s úpravou aj pre bez
dvere RC2 - viď prílohu



2dielne	rozsaň ostenia	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	159 196
125 mm	120 - 145 mm	166 204
150 mm	145 - 170 mm	167 205
175 mm	170 - 195 mm	171 210
200 mm	195 - 220 mm	176 216
225 mm	220 - 245 mm	198 244
250 mm	245 - 270 mm	198 244
275 mm	270 - 295 mm	206 253
300 mm	295 - 320 mm	206 253

1 orientačná lehota dodania: 4 t.

Príplatky za konštrukčné a iné úpravy

výška 210	20,40	25,09
protipožiarne zárubne	55,10	67,77
nástrek práškovou farbou Komaxit podľa RAL	79,60	97,91
príprava BEFO	28,60	35,18
príprava protipožiarnej zárubne pre bezpečnostné dvere RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viď. str. 17)	46,90	57,69
príprava PP zárubne pre dvere RC3	71,40	87,82
bezfalcové prevedenie 1kridlové	86	106
bezfalcové prevedenie 2kridlové	147	181

Príplatky k dverám 60-90, šírka zárubní cm:

100, 110	pre dvere 100, 110	4 4,92	dvere	šířka
125	pre dvere 60 + 60	27 33,21	60	670 mm
145	pre dvere 70 + 70	34 41,21	70	770 mm
165	pre dvere 80 + 80	40 49,20	80	870 mm
185	pre dvere 90 + 90	60 73,80	90	970 mm
			výška	2 005 mm

STAVEBNÝ OTVOR

dvere	šířka
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

Zárubne 100 - 185 iba v nepožiarnom prevedení

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE CHADIM**

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE H, YH A SH NA ZAZDENIE


1dielne, nepožiarne, protipožiar.

výška 1970 + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač


Protipožiarné zárubne vhodné na osadenie všetkých protipožiarnych dverí a ich odvodených variantov a dverí so špeciálnou konštrukciou (viď str. 14 a 16-19)

Osadenie PP dverí (len typ Lume Extra) 60-90. aj do SDK.


Idielne	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	67 82,41	68 83,64	83 102	87 107	91 112	95 117
YH100, H110	73 89,79	74 91,02	89 109	93 114	97 119	101 124
YH125, H145	80 98,40	81 99,63	98 121	102 125	106 130	110 135
YH150, H160	86 106	87 107	104 128	108 133	112 138	116 143



Typ H pre
klasické
murovanie



Typ YH pre
presné
murovanie



Typ SH
pre SDK

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy

výška 210	20 24,60
protipožiarne zárubne	14 17,22
zárubňa na čistú podlahu	22 27,06
príprava BEFO klasik 511	28 34,44
zárubňa SH do SDK	4 4,92

1 orientačná
lehota dodania:
4 t.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE DZDS PRE DODATEČ. MONTÁŽ

2dielne, nepožiarne

výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC tesnením,
zosilnenie
zárubne pre
samozatvárač,
nastavitelné
pánty OZ34



2dielne	rozsah ostenia	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	157 193
125 mm	117 - 137 mm	163 200
150 mm	142 - 162 mm	169 208
175 mm	167 - 187 mm	176 216
200 mm	192 - 212 mm	182 224
225 mm	217 - 237 mm	188 231
250 mm	242 - 262 mm	194 239
275 mm	267 - 287 mm	200 246
300 mm	292 - 312 mm	206 253

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy

výška 210	20,40	25,09
protipožiarne zárubne	40,80	50,18
nástrek Komaxit	1kř. 102 125 / 2kř. 163	200
príprava BEFO klasik 511	28,60	35,15

STAVEBNÝ OTVOR

dvere	šířka	100, 110	4 4,92
60	690 mm	125	22 27,06
70	790 mm	145	31 38,13
80	890 mm	165	37 45,51
90	990 mm	185	49 60
výška	2 015 mm		


1 orientačná
lehota dodania:
4 t.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SOLECO**

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

2dielne, nepožiariarne

pozinkovaná oceľ, nástriek RAL,
výška 1970 mm aj 2100 mm,
s drážkou a PVC tesnením,
(biele, čierne, šedé),
pánty nikel



ostenie	60, 70, 80, 90	100, 110
100 mm	310 381	340 418
nad 150	335 412	365 449
nad 180	360 443	390 480
nad 210	385 474	415 510
za každý ďalší cm	8,20	10,10

prirážky


prevedenie zárubne nerez	251	309
nerez pánty k nerez zár., vrchný aj spodný diel, 3ks	26,50	32,60
VX 7939/100 (pánty nikel + príprava), falc. dv., 2ks	73,50	90,40
VX 7729/100 (pánty nikel + príprava), bezfalc, 2ks	73,50	90,40
VX 7939/100 (pánty nerez + prípr.), falc. dv., 2ks	81,50	100
VX 7729/100 (pánty nerez + príprava), bezfalc, 2ks	81,50	100
Tectus 340 strieborné (pánty + prípr.), bezfalc, 2ks	135	166*
Tectus 340 čierne (pánty + príprava), bezfalc, 2ks	155	191*
pánty SEGURIDAD do bezfalcových dverí, 3ks	20	24,60



Stojna a nadpražia rozložené.



Zložené diely.



Kompletná zárubňa.

DVERNÝ UZÁVER SEGURIDAD

Bezfalcové dvere s ochranou proti privretiu prstov FINGERGUARD.
Vhodné do materských škôlok a iných zariadení pre malé deti.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena podľa cenníka str. 4

Výška dverí 210 cm + 15%

A.2. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena podľa cenníka str. 6-7

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ

Zúženie dverí, posunutie zámku, osadenie hliníkové
lišty, vklepenie peny, úprava zárubne 102 125

D. OCEĽOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA SOLECO**

- cena vid' vyššie + príplatok pánty SEGURIDAD




* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina oceľové zárubne

KOVANIE KĽUČKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

KĽUČKY DOORNITE ***



BÁRA	nerez	Tin-K biela		Marta Lenka	Beata Agáta
dozická	40,80 50,18	77,60 95,45	doz. alebo cylinder. okrúhla rozeta	17,30 21,28	26,50 32,60
cylindrická	40,80 50,18	77,60 95,45	WC guľatá rozeta	24,50 30,14	33,70 41,45
WC	63,30 77,86	109 134	klučka/guľa guľatá rozeta	27,60 33,95	36,70 45,14
klíka/madlo	80,60 99,14	127 156	oválny štít - dozický alebo cylinder.	26,50 32,60	28,60 35,18
			oválny štít - WC	36,70 45,14	38,80 47,72
			oválny štít klučka/guľa	40,80 50,18	40,80 50,18



OMEGA easy lock čierna ***
integrovaný WC zámok
bez spodnej rozety **114,00 140**



OMEGA easy lock SNI ***
integrovaný WC zámok
bez spodnej rozety **114,00 140**



LENKA easy lock čierna/nerez ***
integrovaný WC zámok
bez spodnej rozety **81,60 100**




OMEGA čierna/SNI ***
bez spodnej rozety **53,10 65,31**
dozická **56,10 69,00**
cylindrická **56,10 69,00**
WC **66,30 81,55**

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA



BÁRA nerez ***
184 226



BÁRA Tin-K ***
245 301



BÁRA biela ***
245 301



ENTERO nerez ***
216 266



EVA hliník ***
hranatá bez prekrytky
53,10 65,31



EVA hliník ***
guľatá s prekrytkou
71,40 87,82



SICURA nerez ***
173 213



SICURA Tin-K ***
292 359



LUSY nerez ***
149 183

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

Je nutné špecifikovať orientáciu - pravá/ľavá.

Dostupné rozteče: 72mm/90mm/92mm - nutné vybrať podľa typu dverí.



SECURO nerez ***
108 133



SECURO čierna ***
120 148

kľučky je možné osadiť do PP dverí

*** Cenová skupina kovanie Doornite

** Cenová skupina kovanie ostatné

NEREZ *** 🔥 štvorcová rozeta

dozická
cylindrická
WC
kľučka/madlo



LUSY

30,60 37,64
30,60 37,64
51,00 62,73
66,30 81,55



MORGAN

44,90 55,23
44,90 55,23
67,30 82,78



SENZA

57,10 70,23
57,10 70,23
80,60 99,14

NEREZ *** 🔥 štvorcová rozeta

dozická
cylindrická
WC



ENTERO

76,50 94,10
76,50 94,10
100 123



PROMO

63,30 77,86
63,30 77,86
86,70 107



KVADRA

63,30 77,86
63,30 77,86
86 107

NEREZ *** 🔥 okružla rozeta

dozická
cylindrická
WC
kľučka/madlo



LUSY

24,50 30,14
24,50 30,14
42,90 52,77
55,10 67,77



MORGAN

32,70 40,20
32,70 40,20
52,00 63,96



NOVA

52,00 63,96
52,00 63,96
70,40 86,59



JAMESON

38,80 47,72
38,80 47,72
57,10 70,23

TIN K *** 🔥 štvorcová rozeta

dozická
cylindrická
WC



JAMESON

70,40 86,59
70,40 86,59
108 133



LUSY

54,10 66,54
54,10 66,54
89,80 110

TIN K *** 🔥 okružla rozeta



LUSY

49,00 60,27
49,00 60,27
79,60 97,91

PÁNTY ***

pár (spodný + horný diel)
pár (spodný + horný diel), PP 🔥



OKRÚHLÝ SNI

7,10 8,73
7,10 8,73



OKRÚHLÝ TIN-K

7,10 8,73
9,20 11,32



MINI SNI

17,60 21,65
-

(nutné
špecifikovať
orientáciu
- pravá/ľavá)

Žiadny z týchto pántov nie je možné použiť do OKZ ani do rámových dverí.

DVERNÉ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ ***

POĽKULATÁ



7,30 8,98

KOVANIE MAGNETIC ***

Akčná cena

SNi 224 276 118 145
TinK (čierna) 276 339 143 176

① KOVANIE MAGNETIC obsahuje

- kovanie Magnetic
- nastaviteľný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplňou
- príslušenstvo na montáž do zárubne



ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMERY A DOPLNKY

Atypické úpravy dverí

Dvojdekorové dvere (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	35	43,05
Príplatok za rozdielny dekor rámečka oproti dverám (vr. čierneho rámečka)	21	25,83
Príplatok za rozdielny dekor hrany oproti štandardu	19	23,37
Pridaný vlys do rámu dverí s voštinou alebo DTD (dole)	15	18,45

Atypické rozmery - dvere

Plné hladké dvere (výška dverí 190 až 211, šírka 55 až 110)	+ 30%
Plné hladké dvere (výška dverí 201, 7 a 210 - teda 203 a 211,3 s falcem) +	+ 15%
Plné profilované dvere (výška dverí 195 až 199, šírka dverí 58,5 až 91,5)	+ 30%
U atypických výšok vrátane 210 cm je rámček (štandardizovaný na výšku 197 cm) umiestnený zhora, preto sa vzdialenosť od spodnej hrany dverí líši od štandardnej výšky 197 cm.	
Plné hladké dvere Clara, max. 90/235 cm, Bianca, max. 80/230	
Cena : Dvere str. 3, 8 + prípl. konštr. PLUS str. 20 + príplatok 30%	
Iné rozmery a ďalšie typy dverí iba na dopyt.	

Asymetrické delenie dvojkrídlových dverí

Príplatok k základnej cene pasívneho krídla, ak má iný, ako štandardný r. 60, 70, 80, 90 alebo medzi rozmer 75 a 85	+ 30%
Základná cena pasívneho krídla = cena 2krídlových dverí mínus cena 1krídlových dverí	
Najvyššia možná šírka zástrče: plné dvere 30, presklené 40	

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (vrátane PP zárubne)	25 + 30,75
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%
Atypická šírka	21 + 25,83
Dvojdekorové zárubne (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	35 43,05
Úprava zárubne pre celosklenené dvere (výstuha + pánty PP)	35 43,05
Úprava zárubne pre vyššiu nosnosť - napr. protihluk. dvere (výstuha + pánty PP)	35 43,05
4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným)	12 14,76
Úprava pre elektrický otvárač BEFO do obložkovej zárubne vrát. montážnej lišty	21 25,83
Úprava obl. zárubne pre montáž samozatvárača	12 14,76

Dverné komponenty

Dverný zatvárac. YALE DC5500 (protipož., po vypredaní FAB)	55 67,65
Dverný zatvárac. DORMA TS Profil strieborný (PP)	61 75,03
Dverný zatvárac. Assa Abloy DC140 New s klzným ramienkom, rozsah sily 2/3/4/6	80 98,40
Aretáčne ramienko L141 k zatváraču DC140	37 45,51
Dver. zatvárac. Assa Abloy DC200 New bez ramienka, r. sily 2-4	86 106
Dver. zatvárac. Assa Abloy DC300 New bez ramienka, r. sily 3-6	102 125
Lom. ramienko L191 k zatvárac. DC200 a DC300 - vypín. aret.	72 88,56
Lom. ramien. L192 k zatvárac. DC200 a DC300	52 63,96
Klzné ramienko G193 k DC200 a DC300 (bez aretácie)	20 24,60
Požiarne konzola Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorom pre dvojkrídlové dvere š. 125-280 cm (možno použiť dver. zatvárac. DC300 a vyš, DC200 a DC140 nemožno použiť)	318 391

Kukátko

Kukátko vrátane osadenia do dverí	15,00 18,45
Samostatné kukátko	8,20 10,09

Vetracie otvory

Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí	40 49,20
Vetracia mriežka do dverí 460 x 135 mm (plast - biela, šedá, hnedá, dub, javor, jelša)	21 25,83
Vzdušníky do dv. (plast - biela, hnedá) - cena za sadu/kr.	10 12,30

Okopové plechy

Okopový plech 200 mm s výsekcom (ALU) - pár	122 150
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dverí	31 38,13

Cylindrické vložky

Cylindr. vložka staveb. 30/35, aj pre bezfalc. PP, 3 kľúče	9,00 11,07
Cylindrická vložka stavebná 30/40 do PP dverí, 3 kľúče	10,00 12,30
Cyl. vložka stavebná 35/40 do PP dverí EI45 DP3, 3 kľúče	12,00 14,76
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostná trieda 30/35, 3 kľúče	15,00 18,45
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostná trieda 30/40, 3 kľúče	16,00 19,68
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostná trieda 35/40, 3 kľúče	17,00 20,91

Zámky

Samostatný zámok s plast. strelkou a závorou - dozický, WC	6 7,38
Samostatný zámok s kovovou strelkou a závorou (dóz., cylindr. (FAB), WC)	10,00 12,30
Magnetický zámok (do bezfalcových dverí) (dózický alebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	35,00 43,05
Magnetický zámok - čierny (do bezfalcových dverí) (dózický alebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	41,00 50,43
Magnetický zámok (do polodrážkových dverí) (dózický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) strieborný	35,00 43,05
Magnetický zámok (do polodrážkových dverí) (dózický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) čierny	41,00 50,43
Magnetické zámky nemožno osadiť do OKZ	

Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektro otvárač (BEFO) atď. - na dopyt

Panikový zámok (len pre 1-krídlové dvere; celková cena = dvere + príplatok za prípravu + panikový zámok)

Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41,00 50,43
Zámok kľučka/kľučka, SSF 20 APD, 72 mm, vr. štvorhranu (iba v smere úniku)	94,00 116,00
Zámok kľučka/guľa, SSF 20 APE, 72 mm, vr. redukcia (iba v smere úniku)	74,00 91,02
Zámok kľučka/kľučka ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vr. štvorhranu alebo redukcie (obojsmer.)	169 208
Zámok kľučka/madlo ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vrát. štvorhranu alebo redukcie	169 208
Bezpečnostný mechanický samozamykací zámok STAR SAM ME s panikovou funkciou	180 221
Zámok kľučka/guľa CISA antipanic APH3, iba v smere úniku	76 93,48
Cylindrická vložka s ultradlhým trňom a gombíkom pre zámok (odporúča sa pri použití hotelového kovania na kartu)	51,00 62,73
Elektromech. zámok Assa Abloy EL 560 s panikovou funkciou	622 765
Kábel 6 m s konektorom EA215	44 54,12
Kábelová priechodka EA280/23 nerozpojiteľná	32 39,36
Príplatok za úpravu pre EL560	41 50,43

Ostatné

Bezpečnosť sklo TRIEDA 1 - tvrdené (všetky typy)	21 25,83
Sklo Connex číre (nie je možné k dverám Clara)	70 86,10
Sklo Connex mliečne (nie je možné k dverám Clara)	90 111
Dvere bez vrtania/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez príplatku
Vrtanie pre kovanie Minimal/Maximal	bez príplatku
Protipožiarne montážna pena - TEKAPUR Fire stop	tuba
pištoľ B 1 750 ml	13 15,99
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + mikro utierka)	20 24,60
Nano hubky pre perfektné vyčistenie dverí a zárubní, 10 ks	6 7,38

NÁHRADNÉ DIELY

NÁHRADNÉ DIELY CPL, FÓLIA

typ dverí	sklo (1 ks)	CPL rám- ček (pár)	ALU rám- ček	FÓLIA rámček (pár)	biele rámček (pár)
1/3, 2/3	18,40 22,63	31,40 38,62	-	19,20 23,62	19,20 23,62
3/4	25,10 30,87	38,80 47,72	-	26,50 32,60	26,50 32,60
4/5	25,10 30,87	43,30 53,26	-	31,40 38,62	31,40 38,62
LINEA	25,00 30,75	43,30 53,26	61,20 75,28	31,40 38,62	31,40 38,62
VERTIKA	22,00 27,06	33,90 41,70	61,20 75,28	21,60 26,57	21,60 26,57
VERTIKUS	22,00 27,06	33,90 41,70	-	21,60 26,57	21,60 26,57
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	7,30 8,98	12,20 15,01	-	9,80 12,05	-
AXIS/STRIPE	22,00 27,06	38,80 47,72	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	32,00 39,36	49,00 60,27	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	14,70 18,08	19,60 24,11	-	14,70 18,08	14,70 18,08

Nástrek RAL, CLARA, biely lak + 27 33,21

NÁHRADNÉ DIELY QUATRO SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámček (pár)
QUATRO LINEA	25,10 30,87	26,50 32,60
QUATRO VERTIKA	22,00 27,06	24,10 29,64
DAKOTA SKLO	25,10 30,87	36,70 45,14
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	11,00 13,53	12,20 15,01
TAMPA SKLO	32,40 39,85	26,50 35,60
BORDEAUX VERTIKA	22,00 27,06	24,10 29,64
Nástrek RAL, CLARA, biely lak		+ 27,60 33,95

NÁHRAD. DÍLY K ZÁRUBNIÁM

Náhradné diely	Fólia	CPL, 3D
Kompletná		
- pántová strana	56,10 69,00	62,20 76,51
- zámková strana	58,20 71,59	64,30 79,09
- nadpražie	28,60 35,18	31,60 38,87
Záklop k bočnej strane		
- štandard	8,00 9,84	10,20 12,55
- s predĺženým perom	12,00 14,76	14,30 17,59
- s golierom 85 mm	20,40 25,09	22,40 27,55
Záklop k nadpražiu		
- štandard	4,00 4,92	5,10 6,27
- s predĺženým perom	6,10 7,50	7,10 8,73
- s golierom 85 mm	10,20 12,55	11,20 13,78
Nástrek RAL, CLARA, biely lak	+ 27,60 33,95	
Servisný balíček štandard	7,10	8,73
Servisný balíček PP	22,40	27,55
Tesnenie - bežný meter	1,00	1,23

NÁHRADNÍ DIELY CLASSIC SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámček biela (pár)
SOCRATES	28,80 34,69	40,80 50,18
OCTAVIANUS	39,80 47,97	51,00 62,73
ACHILLES (1 ks ze 2)	11,00 13,28	21,60 26,57
HECTOR (1 ks ze 4)	10,80 13,28	21,60 26,57
AULIDA	25,20 31,00	40,80 50,18
ELIDA	32,40 39,85	51,00 62,73

OCEĽOVÉ DVERE ***

❶ Konštrukcia:

- nosný rám opláštený galvanicky pozinkovaným plechom hrúbky 1 mm
- výstuha v hrane, 3 závesy
- možnosť len so zámkom FAB (vložk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za prípl.
- nie je možné osadiť vetráciu mriežku
- Zateplené dvere
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kr. 2,0)

❷ orientačná lehota dodania: 6 t.

ZATEPLENÉ



PP EW/EI 30 DP1

1krídlové

60	229 282	447 550
70	241 296	459 565
80	253 311	478 588
90	265 326	506 622
100, 110	290 357	533 656

2krídlové

125	549 675	1012 1245
145	569 700	1041 1280
160	584 718	1069 1315

Príplatky

Základný prepravný náter	24,50	30,14/kr.
Vypalovaná prášková farba		
biela: RAL 9003, 9010	143	176
čierna: RAL 9005	143	176
sivá: RAL 7016, 7024, 7035, 7040, 7047	143	176
Ostatné farby RAL	podľa ponuky	

Medzi-rozmery a atypické rozmery podľa dopytu

ROZMERY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÝCH OTVOROV

SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE z hliníkového profilu

1kr.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		rozmier dverného krídla		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2100	735 x 2034	735 x 2164
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2100	835 x 2034	835 x 2164
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2100	935 x 2034	935 x 2164
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2100	1035 x 2034	1035 x 2164

SKRYTÉ ZÁRUBNÉ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

1kr.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		Celk. rozmer dver. krídla (rozmier polodrážky 15x15mm)		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2115	762 x 2049	762 x 2179
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2115	862 x 2049	862 x 2179
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2115	962 x 2049	962 x 2179
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2115	1062 x 2049	1062 x 2179

*** ** Cenová skupina oceľové dvere a dverné prahy

DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE VYBRANÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNÍ

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

DVERE:

BASIC – biely lak

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámok, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70
voština, 1/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, 2/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika kôra číra, dozický zámok, 70, 80
voština, Vertika satínované, dozický zámok, 70, 80
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

BIANCA – biely lak

voština, DTD, plné, dozický zámok, 60-90

CPL

biela štandard

voština, plné, dozický zámok, 60-100
voština, plné, cylindrický zámok, 110
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámok, 80, 100
DTD Vertika satínované, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 60-100
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90

buk

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub corbridge

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satínované, dozický zámok, 60-80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

orech

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

sivá

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satínované, dozický zámok, 80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90

biela premium

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

nebraska

DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satínované, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

hruška

DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

dub halifax

DTD, plné, dozický zámok, 80

HPL

bílá W980

DTD, plné, cylindrický zámok, 80, 90
protipožárni, cylindrický zámok, 80

šedá U763

DTD, plné, cylindrický zámok, 80

PROFILOVANÉ

biely lak

voština, Claudius plné, Socrates, kôra číra, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámok, 60-90
voština, Aulida, Elida, kôra číra, dozický zámok, 80
voština, Odysseus, dozický zámok, 60-90
voština, Achilles, screen, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro plné, dozický zámok, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámok, 80
voština, Quatro Linea, satínované, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro Vertika, satínované, dozický zámok, 80
voština, Dakota plné, dozický zámok, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámok, 60-90

FÓLIA

buk

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub elegantný

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub grand

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub hudson

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, kukátko, 80,90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub ryflovaný

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub siena

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub sonoma

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub sivý

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

orech

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

ZÁRUBNE:

FÓLIA

biela 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub grand 60-80/10, 80/15
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub sivý 60-90/10

CPL

biela štandard 60-90/10, 70-80/15
biela pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15

Protipožiarne

CPL biela štandard 80,90/10, 80,90/15
KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **BASIC** - do vypredania zásob

dekory:	rozмеры lamel mm	škára	m ² / balenie	cena /m ²	cena / balenie
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	23,50 28,91	61,20 75,28

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, trieda zátěže 31

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balenie
dub bielený, dub prírodný, dub rustikálny, dub svetlý, dub tmavý	1219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	16,20 19,93	63,30 77,86
beton mramor	1000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	17,40 21,40	49,00 60,27

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, trieda zátěže 42

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	20,00 27,06	107,00 131,61

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, trieda zátěže 31

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balenie
dub bielený, dub prírodný, dub rustikálny, dub svetlý, dub tmavý	1219 x 178 x 4+1 vr. integrované podložky	mikro	2,170	25,40 31,24	55,10 67,77

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, trieda zátěže 42

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vr. integrované podložky	V4	2,782	27,10 33,33	75,50 92,87

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balenie
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	32,80 40,34	81,60 100,37

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balenie
Dub Nord prírodný, Dub Falun	1292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	17,20 21,16	42,9 52,77
Bardolino, Dub Amiens svetlý, Dub Asgil medový	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	19,40 23,86	38,80 47,72
Nord svetlohnedý, Elton biely	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	20,50 25,22	40,80 50,18
Dub Baronia hnedý, Dub Turin tmavý, Dub Valley prírodný	1292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	21,70 26,69	53,90 66,30

V0 - bez viditeľných spár, **V2** - spára na dlhých stranách lamel, **V4** - spára na všetkých 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, priestor na kabeláž, 2700 x 40 x 18 mm pripevnenie pomocou montážneho lepidla	6,12 7,53/ks	B. Vnútrohľadný roh alebo vonkajší roh Koncová krytka P + L Spojka C. Podložka silenizio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm	2,00 2,46/ks 2,00 2,46/pár 4,10 5,04/4ks 825/bal.	D. Prechodová lišta hliník samolepiaci Povrch: bronz, champagne, striebro, titán, kartáč. titán 900 x 30 mm 2700 x 30 mm	5,10 6,27 13,27 16,32
---	--------------	--	--	--	--------------------------

 orientačná lehota dodania: 5 dní

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF:

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2400 x 520 x 18
Fólia, dekory: dub, orech - do vypredania zásob	čierny filc	53,10 65,31

Veľmi silný
elastický
hybridný tmel

DR. MAXX 8,20 10,0€



BASIC NEW EXPRES

Jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF:

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2400 x 600 x 18
Fólia, nové dekory: dub, orech	čierny filc	61,20 75,28

SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2750 x 604 x 21
Fólia, nové dekory: dub rustikálny, dub karamelový	čierny filc	69,40 85,36


UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400 x 21
Fólia, dekory: dub, čierna, biela, betón	čierny filc	59,20 72,82

LED SVIETIDLO

Zdroj, 4 LED telesá,
kabeláž, diaľkový
ovládač 81,60 100



UNIVERSAL LINE

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400	Cena/ ks rozmary mm 800 x 400	Cena/ ks rozmary mm 400 x 400
Fólia, dekory: dub, čierna, biela, betón	čierny filc	59,20 72,82	23,50 28,91	14,30 17,59
	sivý filc	70,40 86,59	27,50 33,95	16,30 20,05
	biela/čierna HDF	59,20 72,82	23,50 28,91	14,30 17,59

DESIGN LINE FÓLIA

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400	Cena/ ks rozmary mm 800 x 400	Cena/ ks rozmary mm 400 x 400
Fólia, dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny	čierny filc	70,40 86,59	27,60 33,95	16,30 20,05
	sivý filc	81,60 100	31,60 38,87	18,40 22,63
	biela/čierna HDF	70,40 86,59	27,60 33,95	16,30 20,05

DESIGN LINE CPL

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400	Cena/ ks rozmary mm 800 x 400	Cena/ ks rozmary mm 400 x 400
Fólia, dekory: antracit, authentic, bardolino, biela štandard, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédska, buk, buk prírodný, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetwood lávovo šedý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, jelša, orech, prachovo sivá	čierny filc	104 128	42,90 52,77	23,50 28,91
	sivý filc	115 141	46,90 57,69	25,50 31,37
	biela/čierna HDF	104 128	42,90 52,77	23,50 28,91

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT

3-stranne obaľované lamely široké 60 mm

2600 x 400

Čierny filc, dekor: Universal Line dub

59 72,82

HEXAGON, RHOMBUS

sada 6 ks

HEXAGON

RHOMBUS

HDF, dekory: Universal Line dub, orech

38,80 47,72

26,50 32,60

ZÁSTĚNA

2 600 X 400 15 mm


HDF, dekory: Universal Line dub, čierna

110 135

i orientačná lehota dodania: Expres program 5 dní, ostatné 4 týždne



HEXAGON



RHOMBUS

DOPLNKY - PRE RADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČIKY
z tvrdého
plastu

Farba: čierne balenie 2 ks 7,10 8,73

Cena/ balenie
rozmary cm
10,5 x 1,3 x 3,7



HÁČIKY
oceľové

Farba: čierne balenie 2 ks 15,30 18,82

Cena/ balenie
rozmary cm
5,5 x 2 x 3,5

pre zvislé aj horizontálne panely



DVOJITÁ
POLIČKA
oceľové

Farba: čierne vr. montáž. 28,60 35,18

pre zvislé aj horizontálne panely



Cena/ ks
rozmary cm
20 x 15 x 15



POLIČKA
oceľová

Farba: čierna vr. montáž. 26,50 32,60

pre zvislé aj horizontálne panely

Cena/ ks
rozmary cm
2,5 x 40 x 10



POLIČKA
oceľová
so 4 háčikmi

Farba: čierne vr. montáž. 20,40 25,09

pre zvislé aj horizontálne panely

Cena/ ks
rozmary cm
12 x 21,5 x 55

OSB PANELY EGGER DECOWALL

OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka

balenie Cena/ ks
rozmary mm
1 250 x 660 x 12

Dekory: smrek Namur svetlý (E), dub Loveland (E), brest Esbjerg (E),
betón Rovigo (E) dub Laxfield, smrek Namur prírodný, dub Annaba prírodný

3 ks 69,40 85,36

i orientačná lehota dodania: (E) = Expres program 5 dní, ostatné 4 týždne

PREPRAVNÉ

Prepravné za 1 kr. alebo 1 ks zárubne alebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distribútora	8,00	9,84
Mimo pobočku distribútora	16	19,68
Bezpečnostná zárubňa RC2, RC3, oceľová zárubňa	10	12,30
Skrytá hliníková zárubňa	20	24,60
Príslušenstvo k dverám (kovanie atď.) je zavázané iba s dverami.		
Podlahy a prísl. nad 400 480		zadarmo
Podlahy a prísl. nad 200 240		zadarmo spolu s dverami
Podlahy a prísl. pod 200 240	21,00	25,83
Akust. panely s dverami		zadarmo
2 veľké / 4 malé	6,00	7,38
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 alebo zástena	4	4,92
1-2 ks 800x400	4	4,92
1-4 ks 400x400 alebo sada Hexagonu alebo Rhombusu	4	4,92
OSB panely - balení 3 ks	4	4,92

VZORKOVNÍKY POVRCHOV, KATALOGY

Vzorkovník - formát A4	12,20	15,01
Vzorkovník - formát A5	10,00	12,30
Tlačený katalóg 1 ks	1,00	1,23
Vzorkovník RAL	15,50	19,07
Vzorkovník skiel	20,50	25,22
Vzorkovník akustických panelov Wallnite Box	49,00	60,27
Vzorník podláh	16,50	20,30


OCEĽOVÉ PRESKLENÉ DVERE STEEL DESIGN

Kde sa stretáva svetlo s eleganciou.

Kvalitné oceľové profily - pre rámy 40/35 mm, pre dvere 34/35 a 30/20 mm.

Každé z týchto dverí je možné navrhnuť podľa vášho prania. Vpravo uvádzame niekoľko príkladov pre inšpiráciu, ale buďte kreatívni a navrhajte si vlastné jedinečné dvere!

Návrhy nám môžete zaslať v objednávkovom formulári, ktorý nájdete na našom webe.



40 LINE

Rámčeky sklenených výplní sú voliteľné z dutého profilu 15x15x2 mm alebo z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z rovnakého dutého profilu alebo pásoviny 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60 - 90 cm)	Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)
do 200 1433 1763	do 200 1002 1232
do 210 1062 1306	do 210 1031 1268
do 220 1102 1355	do 220 1045 1285
do 230 1142 1405	do 230 1059 1303
do 240 1590 1956	do 240 1073 1320
do 250 1630 2005	do 250 1088 1338
max. do 260 1669 2053	max. do 260 1102 1355

Farba (miniperla)

čierna RAL 9005	v cene
biela RAL 9016	120 148
antracit RAL 7016	120 148
ostatné farby RAL	241 296


Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	90 111
2krídlové dvere	122 150
priečka z pásoviny vodorovná, 1 ks	169 208
priečka z pásoviny zvislá, 1 ks	241 296
dutý profil miesto pásovinu, 1 ks	120 148
madlo podľa vlastného výberu	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	120 148
záмок	331 407
Connex číry	v cene
Connex mliečny	237 292
ďalšie sklá z kolekcie	237 292

Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.

šírka do 50 cm	33 40,59
šírka do 60 cm	65 79,95
šírka do 70 cm	98 121




dutý profil



dutá priečka



profil L



priečka z pásovinu

ECONOMY

Rámčeky sklenených výplní sú lepené šedou obojstrannou páskou 3M s priznanou škárou, iba z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z pásovinu 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60 - 90 cm)	Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)
do 220 1294 1592	do 220 998 1228
do 240 1429 1758	do 240 1031 1268
do 260 1563 1922	do 260 1045 1285
max. 280 1698 2089	max. 280 1059 1303

FARBA (miniperla)

čierna RAL 9005 mini perla	v cene
ostatné farby RAL	241 296


Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	90 111
nalep. priečka z pásovinu vodorovná	v cene
nalepovacia priečka z pásovinu zvislá	v cene
madlo K110 alebo K140	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	120 148
záмок	331 407
Connex číry	v cene
ďalšie hladké sklá z kolekcie	237 292


Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.

šírka do 100 cm	45 55,35
šírka do 120 cm	90 115




priznaná škára - profil L



priznaná škára - priečka z pásovinu

MADLÁ



*je možné aj v celej výške dverí



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz, technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz

www.doornite.cz