


Cenník 2026/1



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Platnosť od 19. 1. 2026



**ČESKÉ
DVERE**

www.doornite.sk

OBSAH		PRESKLENÉ PP, AQUA EXTREM	19
		DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU	20
		PRESKLENÉ STENY, MADLÁ, PRAHY	20
TECHNICKÉ INFO	2	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE, OKZ	21
CLARA	3	OCELOVÉ ZÁRUBNE	22
HPL, RÁMOVÉ DVERE	4 - 5	OCEĽ. ZÁRUBŇA SOLECO, DV. UZÁVER SEGURIDAD	23
CPL LAMINÁT	6 - 7	KOVANIA	24 - 25
FÓLIA, BIANCA, BASIC, RAL	8 - 9	ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
QUATRO SÉRIA, CLASSIC SÉRIA	10 - 11	NÁHRADNÉ DIELY, OCELOVÉ DVERE	27
POSUVNÉ DVERE	12-13	DOORNITE EXPRES	28
BEZFALCOVÉ DVERE A COMPACT LINE	14-15	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
PROTIPOŽIARNE DVERE A ICH VARIANTY	16	AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	30
BEZPEČNOST., PROSKLEN. PP LUME GLASS	17	OSB PANELY EGGER DECOWALL	31
PP DVERE LUME EXTRA ELEKTRO	18	PRESKLENÉ OCEĽ. DVERE STEEL DESIGN	32

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE K DVERÁM A ZÁRUBNIAM DOORNITE

Upozornenie týkajúce sa lakovaných dverí a zárubní: K lakovaným dverám farby Doornite biela 1 sú štandardne dodávané zárubne v povrchu biela fólia, ktoré sú vyrábané z iného materiálu ako dverné krídlo. Aj napriek tomu, že ide o zárubne farebne zodpovedajúce daným dverám (so zhodným označením), zákazník môže vnímať miernu odlišnosť vo farebnom odtieni povrchu. Mieru farebných odchýlok je možné fyzicky porovnať u značkových predajcov Doornite (www.doornite.sk). Za príplatok je potom možné zárubne nastriekať farbou Doornite biela 1 zhodujúcou sa s nástrekom dverí.

FÓLIA v bielej farbe alebo nástrek bielou farbou zvyšujú riziko vzniku drobných škrabancov, biela farba nemá schopnosť ich krytia. Drobné škrabance (vady) na povrchu dverí, ktoré nie sú viditeľné zo vzdialenosti 1 m, nemožno považovať za dôvod na reklamáciu. Dvere a zárubne sú vyrobené z rôznych materiálov (ohraňovacie pásy, plochy dverí, ostenia obložiek, rámčeky a pod.) Všetky povrchy sú zladené na maximálnu možnú mieru, nie je však možné vždy dosiahnuť úplnú zhodu. Mierne odlišný odtieň povrchov nie je chybou a nie je možné ho reklamovať.

POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou, použiť možno tiež vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok. Dvere sú drevený výrobok, preto z nich môžu po určitej dobe padať piliny, pričom sa nejedná o závalu kvality. Min. 1x ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánty) najlepšie bezfarebným mazacím tukom. Odporúčané interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je: minimálna teplota prostredia 10 °C, teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10 °C, vlhkosťný rozdiel priestorov oddelených dverami max. 10 %, odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 % , relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40-50%. Pokyny pre skladovanie, prepravu a údržbu dverí nájdete na nasledujúcom linku: <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-na-skladovanie.pdf>

ZÁRUKA

Záručná doba 24 mesiacov sa riadi Občianskym zákonníkom. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, pokiaľ nie je určené inak. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová inak obvyklé vlastnosti.

Záručná doba sa nevťahuje na obdobie, počas ktorého kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady (vada brániaca užívaniu), za ktoré zodpovedá predávajúci.

REKLAMÁCIA

V prípade uplatnenia reklamácie je nevyhnutné postupovať podľa platného reklamačného poriadku Doornite, ktorý je k dispozícii u predajcu alebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>

Zákazník musí uplatniť reklamáciu vždy u predajcu bezodkladne!

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri prevzatí alebo bezodkladne po prevzatí tovaru od predávajúceho, príp. dopravcu tak, aby zistil všetky zjavné vady. Kupujúci je povinný pred inštaláciou výrobku vždy skontrolovať, či výrobok zodpovedá požadovaným rozmerom, dekorom a nemá viditeľné vady a v prípade zistenia akýchkoľvek odchýlok alebo viditeľných závad ihneď začať reklamačné konanie a nevykonávať ďalšie činnosti vedúce k zvýšeniu rozsahu škody (napr. montáž zárubní a dverí, montáž kovania, skracovanie dverí a pod.). V prípade úprav alebo akýchkoľvek zásahov do výrobku s viditeľnými vadami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného poriadku uznané. Pri zásahu do konštrukcie dverí (napr. skracovanie, hobľovanie, výrezy a pod.) zaniká predávajúcemu zodpovednosť za všetky vady.

Reklamované vady nebudú kupujúcemu uznané v prípade, že kupujúci nedodržiava Montážny návod a Pokyny pre skladovanie, použitie a ošetrovanie interiérových dverí Doornite, ktoré sú priložené ku každému výrobku Doornite a sú tiež zverejnené na webových stránkach <https://www.doornite.cz/ke-stiahnutie/>. Reklamované vady nebudú uznané aj v prípade, že s tovarom nebude nakladané obvyklým spôsobom pre účel, na ktorý je tovar určený. To zahŕňa okrem iného prípady nesprávnej prepravy, nesprávneho skladovania, bežného opotrebovania, použitia v nevhodnom prostredí (napr. rozdielnosť prostredia či teploty na oboch stranách dverí).

Výroba dverí a zárubní DOORNITE CZ sa riadi normami ČSN 74 6401, ČSN 6487. Tieto normy udávajú povolené tolerancie výrobných rozmerov, tolerancia celkovej i miestnej nerovnosti a povrchovej úpravy. Posudzovanie povrchovej úpravy dverí sa vykonáva pri zvislom zavesení dverí, za denného svetla, z výšky 1,6 m a vzdialenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BIELY LAK

Super hladký povrch a zvýšená odolnosť

- biele dvere lakované 3-vrstvovým vodou riediteľným HQ lakom s UV vytvrdzovaním
- 3x brúsené na dosiahnutie max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklievacie rámčeky bez klincov, dostupné typy skiel: iba satinované, priehľadné
- výplň z dierovanej drevotriesky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS

HLADKÉ DVERE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kr. 60,70,80,90,100	188 231	269 331	243 299	243 299	243 299	243 299	251 309
2kr. 125,145,160,165, 180,185	406 500	569 700	516 635	516 635	516 635	516 635	533 655

* Príplatky za atypické rozmery a úpravy - viď. str. 26

PROFILOVANÉ DVERE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kr. 60,70,80,90	259 319	341 419	314 387	314 387	259 319	341 419	331 407	259 319	341 419	322 397
2kr. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	692 851	549 675	-	676 831

*Dvere Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za príplatok +15%

*Dostupnosť širok v poznámke pri jednotlivých modeloch



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kr.	259 319	341 419	314 387
2kr.	549 675	-	659 811

*Bordeaux - 1kr. nedodávame v š. 90, 2kr. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kr. nedodávame v š. 60, 90, 2kr. v š. 125, 180, 185

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE				OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE		POSUVNÝ SYSTÉM
		Min. hr. steny 10 cm			Max. priechodná v. 198 cm. Nútné dodať zameriavací protokol, prípadne konzultovať potrebu výroby atypických dverí.	
	<u>zárubňa</u>	<u>protipožiar.</u>	<u>na tupo</u>	<u>OKZ</u>		<u>POSUVNÝ KOMPLET</u>
kř. 60,70,80,90,100	186 229	249 306	220 271	212 261		jednokridlové 163 200
2kř. 125,145,160,165,	235 289	298 367	269 331	261 321		dvojkrídlové 233 291
						doraz. hranol 29 35,67

ostenie 17 - 30 cm - príplatok +8 9,84, ostenie nad 30 cm - prípl. 3 3,69 za každý cm, atypická výška do 210 cm - prípl. 24,50 30,14

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

POSUVNÝ KOMPLET

jednokrídlové 163 200

dvojkrídlové 233 291

doraz. hranol 29 35,67

HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokridlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90	245 301	327 402	298 366	298 366	307 377	315 387	307 377	307 377
100, 110	285 351	381 469 ***	396 487	396 487	419 515	443 545	419 515	419 515
dvojkridlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	520 640	684 841	627 771	627 771	643 791	659 811	643 791	643 791

unidekory	unidekory	drevodekory	drevodekory s prípl. 44
W980 SM	biela	H1145 ST10	bardolino
W1000 ST19	biela pór	H3303 ST10	dub prírodný
U113 ST9	bavlnená béžová	H3332 ST10	nebraska
U321 ST9	čínska červená	H3395 ST12	dub corbridge
U323 ST9	čili červená	H3430 ST22	borovica švédská
U630 ST9	limetkovo zelená	H3433 ST22	borovica fínska
U702 ST9	kašmírovo sivá	H3734 ST9	orech
U708 ST9	svetlo sivá		
U727 ST9	kamenná sivá		

1 **orientačná lehota dodania:**
8 týždňov
• ostatné - individuálne

Konštrukcia:
masívny drevený rám,
výplň DTD,
melamínová hrana

DOORNITE
prémiová hrana ABS
- falcové dvere 10 12,30
- bezfalcové dv. 8 9,84
vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna

i Určené do kovovej zárubne, príp. do zárubne v dostup. dekoroch CPL. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

K ďalším **unidekorom** neexistujú vhodné hranovacie pásy, dvere v ďalších unidekoroch je možné vyrobiť v kombinácii s týmito univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Rámčeky presklených dverí (CPL) je možné vyrobiť v vhodnom dekore iba pre dekory: biela, prachovo šedá, šedá a antracit. Pri ostatných dekoroch je nutné zvoliť dekor rámčeka.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

Ďalšie **drevodekory** na dopytovanie - s univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Presklené HPL - iba so zasklievacími rámčekom v dekóroch CPL dverí alebo v čiernej.

• dvere HPL štandardne so zámkom s kovovou strelkou a závorou.

NOVÉ: možnosť zasklenia čiernymi zasklievacími rámčekom - v prípade HPL bez príplatku ALU rámček + **61,20** 75,28
4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + **12,20** 15

dostupné typy skiel:
štandardné zasklenie: sklo satínované, zmena možná, bez príplatku: satínované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55 / krídlo

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

NOVINKA

Vysoko odolný laminát o sile 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokridlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90	343 422	424 522	396 487	396 487	404 497	412 507	404 497	404 497
100, 110	384 472	480 590***	494 608	494 608	516 635	541 665	516 635	516 635
dvojkridlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	716 881	880 1082	822 1011	822 1011	839 1032	855 1052	839 1032	839 1032

unidekory

W1100 PM alpská biela
U732 PM prachovo sivá
U999 PM čierna

1 **orientačná lehota dodania:**
8 týždňov

Konštrukcia:
masívny drevený rám,
výplň DTD,
melamínová hrana
DOORNITE prémiová hrana ABS
- falcové dvere 10 12,30
- bezfalcové dv. 8 9,84
vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna a stribrná (hliníková)

i Určené do kovovej zárubne, príp. do obložkovej v vhodných dekoroch CPL.

Rámčeky presklených dverí v vhodných dekoroch CPL.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

Zárubne - viď CPL ULTRAMAT str. 21.

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + **12,20** 15

dostupné typy skiel:
štandardné zasklenie: sklo satínované, zmena možná, bez príplatku: satínované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55 / krídlo

RÁMOVÉ DVERE

dekory - fólia:
dub sonoma,
dub sivý,
orech rustikálny
NOVINKA: DOSTUPNÉ V DEKORE BIELA (dvere potiahnuté bielou mikrolaminátovou fóliou, dverám štandardne dodávame bielu fóliovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)

							
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO	
jednokridlové	159 196	165 203	159 196	165 203	159 196	165 203	
60, 70, 80, 90							

i **RÁMOVÉ DVERE**
• štandardne s dózickým zámkom, cylindrický zámok alebo WC zámok je možné dokúpiť zvlášť a vymeniť - cena + **10,20** 12,55
• obložkové zárubne - viď časť Obložkové zárubne - fóliované
• fólia, str. 21
• posuv na stenu a do púzdra - viď časť Posuvné dvere,
výlučne s oválnou mušľou bez zámku, príp. s prstienkom

dostupné typy skiel: satínované (pieskované), zmena nie je možná

Iba štandardné rozmery 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPOV A BEZFALCOVÝCH ÚPRAV.

1 **orientačná lehota dodania:** 6 týždňov

CPL LAMINÁT

AKČNÁ CENA plné 60-90 voština dub cordbridge 120 148

CPL ŠTANDARD

dekory: biela (Egger W980) buk, dub corbridge, jelša, orech, sivá

<u>jednokridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	243	181 299	223	238 274	231	249 284	202	249 249
100, 110	298	221 367***	335	349 412	359	442 377	307	377 377
60 - 90 PP CPL biela	224	276						
<u>dvojkridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	516	324 635	476	585 605	492	605 535	435	535 535
2kř. PP CPL biela	498	613						

CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, biela pór, biela premium, borovica finska, borovica švédska, buk prírodný, dub prírodný, dub riečny, natural, nebraska, prachovo sivá

<u>jednokridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	253	193 311	233	286 241	241	296 261	212	261 261
100, 110	308	233 379 ***	345	424 361	369	454 389	316	389 389
<u>dvojkridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	537	345 660	496	610 540	512	630 560	455	560 560

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, fleetwood lávovosivý, fleetwood šampanský, brest biely horizontálne dekory: bardolino, borovica finska, borovica švéd., dub prír., fleetw. láv.sivý

<u>jednokridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	259	201 319	239	294 247	247	304 269	219	269 269
100, 110	315	241 387 ***	351	432 369	376	462 397	323	397 397
<u>dvojkridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	549	357 675	508	625 540	524	645 575	467	575 575

CPL ULTRAMAT


dekory: U702 kašmírovo sivá, U227 kamenná sivá, U732 prachovo sivá, U961 grafitovo sivá, U999 čierna, W1100 alpská biela

<u>jednokridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	304	256 374	284	349 292	359 324	263	324 263	324 324
100, 110	359	296 442***	396	487 420	517 367	452 367	452 367	452 367
<u>dvojkridlové voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	639	447 786	598	735 541	756 614	685 557	685 557	685 557

❏ Priplatok za DTD prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 21 25,83 prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110 29 35,67 prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 41 50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

❏ zámky: - zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69 - PP dvere štandardné s cylindrickým zámkom (FAB) - dvere CPL štandardné so zámkom s kov. strelkou a závorou 4. pánt pre zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.) + 12,20 15



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA PORTO

Lakovanie rámčeka viď str. 8 NÁSTREK RAL

<u>1kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
202	249	208	256	239	294	239	294	255
307	377	312	384	367	452	367	452	314
<u>2kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
435	535	447	550	508	625	508	625	541
		447	550	508	625	508	625	598
								735
								672
								826

<u>1kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
212	261	219	269	249	306	249	306	265
316	389	323	397	377	464	377	464	326
<u>2kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
455	560	467	575	528	650	528	650	561
		467	575	528	650	528	650	619
								761
								692
								851

<u>1kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
219	269	224	276	255	314	255	314	272
323	397	328	404	384	472	384	472	412
<u>2kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
467	575	480	590	541	665	541	665	573
		480	590	541	665	541	665	631
								776
								704
								866

<u>1kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
263	324	269	331	300	369	300	369	316
367	452	373	459	429	527	429	527	389
<u>2kr. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
557	685	569	700	631	776	631	776	663
		569	700	631	776	631	776	720
								886
								810
								997

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo možnosť zasklenia s čiernymi zaskliev. rámčkmi - prípl. + 20,40 25,09 ❶ orientačná lehota dodania: 4 t.; dvere 100, 110 - 6 týždňov

❶ - presklené dvere 100 a 110 - veľ. presklenia zodná s dverami 90 Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie) ❶ prémiová hrana ABS falcové dvere +10 12,30, bezfalc. dvere +8 9,84, vo farbe antracit, biela, sivá, prach. sivá a čierna a strieborná (hliníková)

FÓLIA, BIELY LAK BIANCA, BIELY LAK BASIC, RAL

Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90	20	24
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110	30	36
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185	40	48

FÓLIA

dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny



	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokrídlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	100 123	210 258	147 181	147 181	176 216	184 226	155 191	155 191
100, 110	133 163	265 326 ***	237 292	237 292	288 354	312 384	259 319	259 319
dvojkrídlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	231 284	451 555	324 399	324 399	382 470	398 490	341 419	341 419

BIELY LAK BIANCA

dekory: 2x strojovo lakované vodou riediteľným lakom s UV tvrdením Doornite biela 1


	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokrídlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	115 141	224 276	161 198	161 198	189 233	198 243	169 208	169 208
100	147 181	298 366***	251 309	251 309	302 372	327 402	273 336	273 336
dvojkrídlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	259 319	498 612	353 434	353 434	411 505	427 525	369 454	369 454

Ku dverám štandardne dodávame zárubňu biela fólia, možno však objednať aj lakovanú v odtieni Doornite biela 1 za príplatok 58 71,34. Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL.

BIELY LAK BASIC

dekory: štandardne BASIC biely lak nástreky v odtieni RAL vid' nižšie (iba v DTD a PP) Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL. Dvere 110 iba CPL biela, v dekore BASIC vyrobiť nemožno.

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokrídlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	61 75	224 276	118 145	118 145	147 181	155 191	127 156	127 156
100, 110	93 115	298 366 ***	208 256	208 256	259 319	283 348	231 284	231 284
dvojkrídlové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	153 188	498 612	267 328	267 328	325 400	340 418	284 349	284 349



	VERTIKUS	PORTO	QUADRA	GIGA	DOMINANT iba v DTD
1kr. voština	DTD		voština	voština	DTD
155 191	-		161 198	161 198	192 236
259 319	-		265 326	265 319	320 394
2kr. voština	DTD		voština	voština	DTD
341 419	-		353 434	353 434	414 509

FÓLIA

BIELY LAK BIANCA

	VERTIKUS	PORTO
1kr. voština	DTD	
169 208	-	
273 336	-	
2kr. voština	DTD	
369 454	-	

BASIC BIELY LAK

	VERTIKUS	PORTO iba v nástreku RAL + prípl. RAL sklo
1kr. voština	DTD	
127 156	243 299	
231 284	284 349	
2kr. voština	DTD	
284 349	516 635	

- zámky:
- zmena zámku na WC + 3 3,69
 - zmena zámku na celokovový + 7 8,61
 - PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90	21	25,83
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110	29	35,67
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185	41	50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,20 15
prémiová hrana ABS (iba Bianca a RAL):
falcové dvere +10 12,30, bezfalcové dvere +8 9,84

dostupné typy skel:

štandardné zasklenie Bianca: sklo satinovane (pieskované), zmena možná
štandard. zaskl. Fólia a Basic: sklo 1/3, 2/3
- kôra číra, ostat. satinovane, zmena možná
bez príplatku: satinovane (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s prípl.: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo
možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčkami - príplatok + 20,40 25,09

- presklené dvere 100 a 110 veľkosť
- veľkosť presklenia zodná s dverami 90
Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceľ. zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere 100 a 110, RAL - 6 týždňov

NÁSTREK RAL

plné + 60 73,80
ram PORTO (CPL dv.) + 60 73,80
presklené + 120 148
Doornite biela 1
RAL 7030 - kamenná šedá
RAL 7047 - televízna šedá 4
RAL 9003 - signálna biela
RAL 9005 - čierna
RAL 9010 - biela
plné +76 93,48
ram PORTO (CPL dv.) +76 93,48
presklené + 152 187
ostatné dekory RAL

Dvojkomponentné vodou riediteľné farby obsahujúce tužidlo pre vyššiu odolnosť a kvalitu. Povrch je možné čistiť vlhkou hubkou, použiť možno aj vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Odporúčané čistiace prostriedky: voda, voda s prímiesou Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené obrúsky.

Príplatok k cene hladkých bielych dverí s výplňou DTD a PP (cena za 1 kr. 2 kr. dvere = príplatok x 2; cena za nástrek bielej fóliovanej zárubne či garníže s dorazovým hranolom je zhodná s príplatkom za plné dvere, nástrek zárubne CPL biela pór = príplatok x 2), nástrek zárubne farbou zhodnou s farbou dverí Doornite biela 1 + 60 73,80

Nelakujeme signálne (luminiscenčné) a metalické farby, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto sa netýka RAL 9006 a 9007 - biely a sivý hliník!

orientačná lehota dodania: 6 týždňov

PORTO

Základná cena biely lak BASIC + príplatok nástrek RAL sklo

MATNÝ LAK BLUEFIN SOFTMATT

Vodou riediteľný dvojzložkový lak s hlboko matným, sametovým povrchom. Odoláva odtlačkom prstov, škrabancom aj svetlu. Elegantný vzhľad a dlhodobá ochrana v jedinej aplikácii. Použiteľný na všetky nami ponúkané povrchy, teda HPL, CPL, fóliu aj lakované dvere.

Príplatok dvere 33 40,59
Príplatok zárubne 49 60,27

QUATRO SÉRIA

		QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP	DAKOTA SKLO
			EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3	
dekory: štandardne farba Doornite biela 1 (nástreky RAL iba v DTD a PP - príplatky vid' str. 8 - 9) štandardné zasklenie: sklo satinované (pieskované), zmena možná	jednokrídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
	60, 70, 80, 90	147 181	243 299	202 248	202 248	147 181	253 311	239 294
	dvojkrídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
	125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	508 625

Dakota PP nedá sa š. 70!

QUATRO SÉRIA

OREGON PLNÉ			TAMPA PLNÉ			BORDEAUX PLNÉ		
OREGON PLNÉ PP			TAMPA PLNÉ PP			BORDEAUX PLNÉ PP		
OREGON SKLO			TAMPA SKLO			BORDEAUX VERTIKA		
EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3			EI30 DP3		
1kr. voština			voština			voština		
147 181			210 258			202 248		
Oregon - nie je možné v šírke 90			voština			voština		
2kr. voština			voština			voština		
324 399			451 555			435 535		
Oregon 2kr - nie je možné v š. 180 a 185			voština			voština		
			324 399			492 605		

Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **21** 25,83

prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **41** 50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

zámky:

- zmena zámku na WC + **3** 3,69
- zmena zámku na celokovový + **7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55/kr.

Dvere Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za príplatok + 15%.

Rozostupy drážok a veľkosť presklenia sú rovnaké ako pri štandardnej výške.

Zárubne k sérii Quatro: štandardne s bielou fóliou, farba sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu nalakovať farbou Doornite biela 1 + **60** 73,80

Výška 210 - iba dvere QUATRO

NOVINKA: možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčekmi - príplatok **+20,40** 25,09 rámček ALU Linea, ALU Vertika, len s výplňou DTD **+61,20** 75,28

Atypické rozmery iba na dopyt!

orientačná lehota dodania: 4 týždne

- dvere RAL - 6 týždňov

CLASSIC SÉRIA

		CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
			EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3	
dekory: štandardne farba Doornite biela 1 (nástreky RAL - vid' príplatky str. 8 - 9) štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná	jednokrídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
	60, 70, 80, 90	147 181	253 311	220 271	237 292	147 181	253 311	220 271
	dvojkrídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
	125, 145, 165, 185	325 400	-	471 579	505 621	325 400	-	471 579

Odysseus PP nedá sa v š. 70!

CLASSIC SÉRIA

HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
EI20/EW30 DP3				
1kr. voština	voština	PP	voština	voština
237 292	147 181	253 311	220 271	237 292
2kr. voština	voština	PP	voština	voština
505 621	325 400	-	471 579	505 621

zámky:

- zmena zámku na WC +**3** 3,69
- zmena zámku na celokovový +**7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná. bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55 / kr.

Dvere Odysseus, Achilles, Hector v hladkom prevedení (bez póru) za rovnakú cenu ako variant s pórom.

Zárubne k sérii CLASSIC: štandardne pre variant s pórom CPL biela pór (vid' str. 21), pre hladké prevedenie s bielou fóliou. Obe verzie sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu s bielou fóliou nalakovať farbou Doornite biela 1 + **60** 73,80, CPL biela pór potom za príplatok + **119** 146.

Nedodávame výšku 210 a šírkové medziorozmery.

orientačná lehota dodania: 4 týždne

- dvere RAL - 6 týždňov

POSUVNÉ DVERE


POSUVNÉ DVERE
NA STENU S GARNIŽOU



📌 kalkulácia celkovej ceny:
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 21)
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
📅 orientačná lehota dodania:
6 týždňov, lakované 8 týždňov

NOVÁ KONŠTRUKCIA

- pevnejšia a odolnejšia koľajnica
- vysoko kvalitné pojazdy
- obojstranný tichý doraz, vhodný aj pre dvere 60 a 70



PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové
	25* 30,75	50* 61,50

B. POSUVNÝ KOMPLET (nástreč RAL viď str. 8)

	jednokrídlové	dvojkrídlové	dorazový hranol	(k 1kr.dverám, nie je v cene kompletu)
bez tichého dorazu	122* 150	208* 256	24,50*	30,14
s tichým dorazom	163* 200	278* 342	24,50*	30,14

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

POSUVNÉ DVERE
DO PÚZDRA



📌 kalkulácia celkovej ceny:
(bez stavebného púzdra)
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
do bezobl. púzdra iba plné +60%
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 21)
+ úprava zárubní pre posuv - prípl. B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
📅 orientačná lehota dodania:
6 týždňov, lakované 8 týždňov

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové
	25* 30,75	50* 61,50

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRE POSUV - PLATÍ AJ PRE ZÁRUBNE NA TUPO

úprava zárubní pre posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové	paralelný posuv
	49* 60,27	49* 60,27	98* 121

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

📌 Obklad stavebného púzdra (OSP) alebo delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámečkmi alebo s mušľou Entero či WC mušľami dodávame na priečku o min. hrúbke 125 mm. **Do úzkeho stavieb. púzdra (púzdro 75mm/celková priečka 100 mm) možno použiť guľatú WC mušľu Doornite.** Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smer otvárania a mušlí. Tichý doraz je nutné kúpiť u predajcu púzdra.

ALU POSUVNÝ
SYSTÉM

strieborný matný hliník / čierny mat



📌 kalkulácia celkovej ceny:
dvere - cena podľa cenníka (str. 4 - 7)
+ príplatok za úpravu dverí pre ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viď vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kovanie - príplatok C

Výška dverí 211,5 cm pre štandardne priechodný otvor s výškou 197 cm, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Posuvný systém je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch.

📅 orientačná lehota dodania: 6 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE ALU POSUV - iba v povrchu CPL lebo HPL, viď str. 4 - 7

úprava dverí pre ALU posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové
	57* 70,11	114* 141

B. POSUVNÁ LIŠTA strieborný matný hliník

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokrídlové

170 cm	351* 432
200 cm	371* 456
300 cm	461* 567

dvojkrídlové

300 cm	645* 793
400 cm	718* 883
600 cm	867* 1066

B. POSUVNÁ LIŠTA čierny mat

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokrídlové


170 cm	400* 492
200 cm	420* 517
300 cm	545* 670

dvojkrídlové

300 cm	729* 897
400 cm	767* 943
600 cm	965* 1187

C. KOVANIE A DOPLNKY Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

ALU GARNIŽA PLANE0



📌 kalkulácia celkovej ceny:
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
Určené pre štandard. prech. otvor v r. 60,70,80,90/197, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a prahu.
📅 orientačná lehota dodania: 6 t., lakované 8 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokrídlové
	25* 30,75

B. POSUVNÝ KOMPLET (garniža s integrovanou koľajnicou s dĺžkou 1,9 m, krycia lišta, bočné kryty, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od steny 10 mm, 190 cm

hliník - vzhľad nerez	180* 221
čierna grafit	200* 246
lišta pre 2-krídlové dvere, nerez alebo čierna	na dopyt

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere viď nižšie

KOVANIE K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa Doornite hranatá
nerez čierna
43* 52,89 49* 60,27



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytom
nerez čierna
35* 43,05 41* 50,43



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytom WC so zámkom
nerez čierna
74* 91,02 80* 98,40



mušľa Doornite okrúhla
chróm čierna
brúsený
53* 65,19 53* 65,19



mušľa Doornite okrúhla WC so zámkom
chróm čierna
brúsený
78* 95,94 78* 95,94



mušľa Minimal
Sni čierna
86* 106 171* 210



mušľa Minimal WC so zámkom
Sni čierna
149* 183 233* 287

Kulaté mušľa DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušľa Entero SNI
97* 119



mušľa Entero WC SNI,
zalamovací kľúč
149* 183



mušľa oválna
nerez čierna
39* 47,97 39* 47,97



mušľa oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez čierna
78*95,94 100* 123


štetina pre 1kr.dvere
4* 4,92
štetina pre 2kr.dvere
8* 9,84

úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle		
12* 14,76	12* 14,76	12* 14,76
chróm (k oválnej mušli)	SNI, vzhľad nerez (ku všetkým mušliam nerez, Entero a Minimal SNI)	čierny (ku všetkým čiernym mušliam)

BEZFALCOVÉ DVERE DO OBLOŽKOVEJ A 2DIELNEJ KOVOVEJ ZÁRUBNE HP

Bezfalcové dvere sú v zavretom stave stavu skoro v jednej rovine s golierom zárubne (mierne utopené). Bezfalcové dvere lakované a Clara iba s magnetickými zámkami!

i orientačná lehota dodania: 6 t.



- KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:**
- A.1. INTERIÉROVÉ DVERE** – cena podľa cenníka str. 3 - 11 (nedá sa pre rámové dvere str. 4). Výška dverí 210 cm + 15%
- A.2. PROTIHLUKOVÉ DVERE** - cenník str. 20
Výška dverí 210 cm + 15%
- B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU**
- s pántami Tectus 340 matný chróm **102*** 125
- s pántami Tectus 340 čierne **123*** 151
- C. MONTÁŽNE DOSKY** s skrutkami do obložkovej zárubne – pár **21*** 25,83
- D. MAGNETICKÝ ZÁMOK**
- strieborný - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm **35** 43,05
- čierny - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm **41** 50,43
- E. ZÁRUBNE**
1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA na pokos alebo na tupo – cena podľa cenníka str. 21
Výška 210 cm + **25** 30,75
2. 2-DIELNA KOVOVÁ ZÁRUBŇA HP**– cena podľa cenníka str. 22 + prípl. **86** 106 pre 1kr zárubne, **147** 181 pre 2kr zárubne

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE

Protipožiarne dvere EI30 DP3, priečka murovaná aj SDK o min. hr. 10 cm.

i orientačná lehota dodania: 6 t.

- KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:**
- A. PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA EI 30 DP3** – cena podľa cenníka str. 3 - 9 IBA JEDNOKRÍDLÉ DVERE. Výška dverí 210 cm + 15%.
- B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU**
- s pántami Tectus 340 matný chróm **102*** 125
- s pántami Tectus 340 čierne **123*** 151
- C. MONTÁŽNE DOSKY** s vrutmi do zárubne – pár **21*** 25,83
- D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA** – cena podľa cenníka str. 21, Výška 210 cm + **25** 30,75

BEZFALCOVÉ A REVERZNÉ DVERE DO SKRYTEJ HLINÍK. ZÁRUBNE

i Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

i orientačná lehota dodania: 6 t.

Nutné vybrať variantu pre inštaláciu do sadrokartónovej priečky (SDK) alebo do murovanej priečky (MUR). Odporúčaná minimálna hrúbka dokončenej priečky je 125 mm. Pri priečke 100 mm je nutné vyriešiť kotvenie preskrutkovaním v nepohľadovej časti profilu.

Rozmery skrytých zárubní a odporúčaných stavebných otvorov vid' str. 25.

C. SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ/REVERZNÉ DVERE z hliník. profilu

	prírodný hliník	čierny hliník
60-90	550 677 ***	650 800 ***

Výška zárubní 210 - bez príplatku.

E. PRÍSLUŠENSTVO

lepidlo Fast & Extreme	stierková hmota Hard & Elastic 5 kg	rozpera 500 - 1000 mm vratná kaucia
0,20 0,25	23 28,29	45 55,35 (2ks)

- KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:**
- A. DVERE** vid' cenník str. 3-11, výška 210 cm +15% (reverzné dvere prirážka **122** 150*)
- B.1 ÚPRAVA DVERÍ (bezfalcové prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 340)**
- úprava dverí jednokr. v. 197
- | |
|-----------------------------------|
| 102 125* (pánty chróm SCr) |
| 123 151* (pánty čierne) |
- B.2 ÚPRAVA DVERÍ (reverzné prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 240)**
- úprava dverí jednokr. v. 197
- | |
|-----------------------------------|
| 118 145* (pánty chróm SCr) |
| 139 171* (pánty čierne) |
- D. MAGNETICKÝ ZÁMOK**
- | magnetický zámok | čierny magnetický zámok |
|------------------|-------------------------|
| 35 43,05 | 41 50,43 |
- C. SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ/REVERZNÉ DVERE z hliník. profilu**
- | | prírodný hliník | čierny hliník |
|-------|--------------------|--------------------|
| 60-90 | 550 677 *** | 650 800 *** |
- Výška zárubní 210 - bez príplatku.
- E. PRÍSLUŠENSTVO**
- | lepidlo Fast & Extreme | stierková hmota Hard & Elastic 5 kg | rozpera 500 - 1000 mm vratná kaucia |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0,20 0,25 | 23 28,29 | 45 55,35 (2ks) |


COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVERE A 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

- KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:**
- A. DVERE**
1. DVERE NEPOŽIARNE – cenník str. 3-11 (zárubňa B.1. s pántami Tectus 340 alebo B.2. s pántami VX 7729/100)
2. DVERE NEPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ – cenník str. 20 (zárubňa B.3. s pántami Tectus 340 alebo B.4. s pántami VX 7729/100)
3. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT, EI30 DP3, ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu, do murov. priečky aj SDK).
4. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT SMOKE, EI30 DP3, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, do murovanej priečky aj SDK). Ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + príplatok za dymotesnosť tiež str. 16. Padacia lišta je povinnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu.
5. POŽIARNE DVERE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny nižšie (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100 – iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. Tyto dvere ponúkame LEN v bezfalcovom variante s 3-bodovým bezpečnostným zámkom FAB X57 a bezpečnostným čapom proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.
- | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| CPL Štandard | 510 628 *** | CPL DELUXE | 527 648 *** | HPL | 602 741 *** |
| CPL PREMIUM | 520 640 *** | CPL ULTRAMAT | 580 713 *** | HPL ULTRAMAT | 692 851 *** |

- B. KOVOVÉ 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE**
Komplet vždy obsahuje: zárubňa v prepravnom nástreku z pozinkovaného plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántov, pánty, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, **požiarna a protihluková zárubňa obsahuje aj minerálnu vat**
- 1. Nepožiarno so skrytými pántami** Tectus 340, na mur. priečku aj SDK
2. Nepožiarno s viditeľ. pántami VX 7729/100, na mur. priečku aj SDK
3. Nepožiarno protihlukové so skrytými pántami Tectus 340, na murovanú priečku aj SDK
4. Nepožiarno protihlukové s viditeľnými pántami VX 7729/100, na murovanú priečku aj SDK
5. Požiarno s viditeľnými pántami VX 7729/100, na mur. priečku aj SDK
- | | 1. Nepožiarn. so skryt. pántami Tectus 340
cena 1k š. 60-110 cm | 2. Nepožiarn s viditeľ. pánt. VX 7729/100
cena 1k š. 60-110 cm | 3. Nepož. protihluková s pántami Tectus 340
cena 1k š. 60-110 cm | 4. Nepož. protihluková pánt. VX 7729/100
cena 1k š. 60-90 cm | 5. Požiarn. s viditeľ. pánt. VX 7729/100
cena 1k š. 60-90 cm |
|------------|--|---|---|---|---|
| Ostenie mm | | | | | |
| 100 - 125 | 365 440** | 302 372** | 428 526** | 492 605** | 492 605** |
| 126 - 150 | 383 471** | 320 394** | 445 547** | 508 625** | 508 625** |
| 151 - 175 | 394 484** | 329 404** | 455 560** | 518 638** | 518 638** |
| 176 - 200 | 400 492** | 337 414** | 461 567** | 524 645** | 524 645** |
| 201 - 225 | 459 565** | 395 486** | 520 640** | 584 718** | 584 718** |
| 226 - 250 | 469 577** | 405 498** | 531 653** | 594 730** | 594 730** |
- Výška 210 cm - príplatok +15%

- C. NÁSTREK ZÁRUBNOU PRÁŠKOVOU FARBOU**
RAL štandard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, **9005, 9010, 9016**
- | | | |
|--|-----------|---------|
| Prášková farba RAL štandard (ostenie do 200 mm) | 51 | 62,73** |
| Prášková farba RAL štandard (ostenie 201 - 400 mm) | 90 | 111** |
| Príplatok za RAL odtiene mimo štandardu | 21 | 25,83** |



- D. MAGNETICKÝ ZÁMOK** (voliteľne, iba pre nepožiarno dvere)
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| magnetický zámok - strieborný | 35 43,05 |
| - čierny | 41 50,43 |
- príprava zárubne + magnetický protiplech vr. montáže **88** 108

i **menovitý r.** **priechodný r.** **stavebný otvor**

600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dielne zárubne nie je možné pri montáži rozťahovať podľa hrúbky steny, do objednávky je potrebné uviesť presnú hrúbku ostenia v mm.

Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.
Štandardné zrkadlá 30/45 mm, väčšie 50/65 mm za príplatok **7,20** 8,86.
Pánty VX 7729/100 v satén niklu.

i **orientačná lehota dodania:** 6 t., lakované 8 t.

Bezfalcové dvere lakované a Clara iba s magnet. zámkami!

PROTIPOŽIARNE DVERE A ODVODENÉ VARIANTY

ZNAČENIE POŽIARNÝCH UZÁVEROV

Značenie sa vykonáva priamo na dverách a zárubniach v miestach prístupných kontrole aj po zabudovaní na stavbe.

Značenie musí byť nielen viditeľné, ale aj trvalo čitateľné po celú dobu životnosti uzáveru.

EI	uzáver zamedzujúci šíreniu tepla	C	uzáver vybavený samozatváracím zariadením
EW	uzáver obmedzujúci šírenie tepla	Ⓢ	opatrené spenovacou páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požiarnej odolnosti v minútach (minimálna odolnosť)	Ⓒ	česká značka zhody
DP1	- osadenie kukátka - príplatok	JP/2023/12345-1	výrobné číslo uzáveru
DP2	Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!	RC2, RC3	bezpečnostné triedy uzáveru
DP3	Dvere PP 100:	34 - 35 dB	hodnota vzduchovej nepriezvučnosti
D3	- iba do ocelevej protipožiarnej zárubne		
S	Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne s tesnením.		
	- Lume Extra - 1-dielna YH		
	- Lume Extra Profil - 1-dielna YH		

PLNÉ PROTIPOŽIARNE

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- vid' cenník str. 3 - 11, stípec plné PP
- osadenie kukátka - príplatok 15 18,45
Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!

Dvere PP 100:

- iba do ocelevej protipožiarnej zárubne

Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne s tesnením.

- Lume Extra - 1-dielna YH

- Lume Extra Profil - 1-dielna YH

PLNÉ PROTIPOŽIARNE 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- príplatok k cene štandardných 1 kr. PP dverí
Lume Extra - **príplatok +15%**

- osadenie kukátkom - príplatok **+15** 18,45
Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!

Dvere PP 110 - výška 210:

- iba do ocelevej protipožiarnej zárubne
Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne (typ YH) s tesnením.

PROTIHLUKOVÉ
DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE

EI30 DP3 SA/S200

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	333 410
CPL premium	343 422
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl.RAL str.8)	349 429
CPL ULTRAMAT	394 485
HPL	424 522
HPL ULTRAMAT	478 588
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

❗ Určené do protipožiarnej 2dielnej zárubne Chadim DZDS (str. 22) s tesnením do murovanej priečky alebo SDK o min. hrúbke 10 cm.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC

EI30 DP3

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	296 364
CPL premium	306 377
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	312 384
CPL ULTRAMAT	357 439
HPL	388 458
HPL ULTRAMAT	486 576
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

❗ Určené do protipožiarnej ocelevej (typ YH aj HP) alebo protipožiarnej obložkové zárubne s tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítat príplatok), prah s tesnením viz str. 20.

PP PROTIHLUKOVÉ
DVERE S ELEKTRICKÝM
OTVÁRAČOM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVERE - str. 16

výška dverí 210 cm + 15%

B.1. PROTIPOŽIARNE OBLOŽKOVÉ

ZÁRUBNE - str. 21 alebo

B.2. PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

CHADIM - 1dielne aj 2dielne, str. 22

C. ELEKTRICKÝ OTVÁRAČ 118F A71 10-24 V

+ protiplech + príplatok za úpravu zárubní
365 449*

Možno osadiť do drevenej obložkovej PP zárubne (str. 21) alebo oceľové PP zárubne Chadim, (str. 22) do murovanej aj SDK priečky o min. hr. 10 cm. V zárubni je potom osadený elektrický otvárač 118F A71. Zvuková nepriezvučnosť s dreveným prahom s tesnením Rw = 35 dB.

DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE

EI30 DP3

prípl. k 1kr. plným hlad. PP dverím 60-90/197:

príplatok	45 55,35
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
silikón.tesnenie (biele, hnedé)/bm	1,20 1,48

❗ Trieda dymotesnosti Sa/S_{200'} útlm 27-28 dB, EI 30, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripísať príplatok).

❗ Určené do schválenej ocelevej protipožiarnej zárubne (typ YH i HP) s PVC tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, alebo proti-požiarne obložkové zárubne (str. 21).

1 orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

BEZFALCOVÉ PP DVERE

LUME EXTRA S7 - EI30 DP3 - str. 14

do obložkovej PP zárubne - str. 21

COMPACT LINE - str. 15 - do ocelevej

zárubne - str. 15, typ B.5.

A.3. PP PROTIHLUKOVÉ DVERE

LUME EXTRA COMPACT

A.4. PP PROTIHLUK. DYMOTESNÉ DV.

LUME EXTRA COMPACT SMOKE

A.5. PP DVEŘE EI45 DP3

LUME EXTRA COMPACT 45

1 orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlamaníu s použitím jednoduchého náradia a fyzického násilia.

Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času

a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.

BEZPEČNOSTNÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY

EI30 DP3

jednokrídlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	424 522
CPL premium	435 535
CPL deluxe	441 542
CPL ULTRAMAT	494 607
HPL	516 635
HPL ULTRAMAT	614 756
kukátko	15 18,45
výška 210 príplatok	+15%

Možno osadiť do existujúcej ocelevej zárubne (podmienky podľa dokumentácie), alebo zakúpiť oceľovú zárubňu RC2 - vid' nižšie.

Požiarna odolnosť EI, 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, zámok K119, rozteč 90 mm, útlm 28 dB v zárubni aj s prahom s tesnením (str. 20).

Oceľová zárubňa YH RC2** na hr. stený:

(štandardne so silikónovým tesnením)

100 mm	127 156
150 mm	139 171
101 - 149 mm	143 176
151 - 250 mm	157 193
251 - 300 mm	180 221
výška 210 príplatok	+15%
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	22,50 27,68

K dverám RC2 je možné dodať aj dvojdielne oceľové zárubne typu HP, vid'. str. 22.

BEZFALCOVÉ RC2

- str.15, typ A.5.

LUME EXTRA COMPACT 45

EI45 DP3

Zárubňa iba COMPACT LINE B.5. s pánty VX 7729/100 - iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. trojbodový bezpečnostný zámok FAB X57 a bezpečnostný čap proti vysadenie, hrúbka dverí 50 mm.

PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE LUME GLASS ***

❗ Iba do obložkovej protipožiarnej zárubne - vid' cenník str. 21, priečka murovaná alebo SDK o min. hr. 10 cm.
Zámok: FAB, rozstup: 72 mm,
sklo: číre, 16 mm
Atyp výšky ani šírky nevyrábame!
Prípl.: zámok kľučka/guľa CISA antipanic APH3, iba v smere úniku **76** 93,48
1 orientačná lehota dodania: 6 -8 týždňov

	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO ŠTANDARD	60, 70, 80, 90	731 899	922 1135	714 861	653 803
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	741 911	933 1147	724 873	663 816
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	747 919	939 1155	731 899	669 823
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	800 984	992 1220	784 964	722 889
HPL	60, 70, 80, 90	822 1012	1 014 1 248	806 992	759 934
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	920 1132	1 112 1 368	904 1112	857 1054

*** protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu

aj bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým,

že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač

alebo ručné náradie ako je ručná mechanická vrtačka.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

EI30 DP3

jednokrídlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	457 562
CPL premium	467 575
CPL deluxe	473 582
CPL ULTRAMAT	527 648
HPL	549 675
HPL ULTRAMAT	647 796
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, zámok K119, rozteč 90 mm, útlm 34 dB s padacou lištou (voliteľná súčasť dverí - nutné pripočítat prípl.), 35 dB s prahom a tesnením (str. 20).

BEZPEČNOSTNÉ RC3

EI30 DP3

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197	
CPL štandard	670 824
CPL premium	680 836
CPL deluxe	686 844
CPL ULTRAMAT	730 898
HPL	761 936
HPL ULTRAMAT	820 1 009
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+15%

Požiarna odolnosť EI 30, 5bodový samozamykací zámok FUHR 835, rozstup 72 mm. Tri 3D pánty VX 7939/100 nastaviteľné v troch osiach, pántová strana je osadená štyrmi pasívnymi trňmi, útlm 32 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením (str.20). Dvere je možné osadiť aj padacou lištou.

BEZPEČNOSTNÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY

EI30 DP3 ZÁMOK FUHR833

jednokrídlové CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	527 648
CPL premium	537 660
CPL deluxe	543 668
CPL ULTRAMAT	596 733
HPL	618 761
HPL ULTRAMAT	716 881
kukátko	15 18,45
výška 210 príplatok	+15%

Možno osadiť iba do novej ocelevej zárubne RC2, typ YH pozri nižšie alebo typ HP, str. 22.

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, samozamykací zámok Fuhr833, rozteč 90 mm, útlm 28 dB v zárubni aj s prahom s tesnením (str. 20).

Iba v kompletu

s oceľovou zárubňou YH RC3 na hr. stený:**

100 mm	149 183
150 mm	161 198
101 - 149 mm	173 213
151 - 250 mm	182 224
251 - 300 mm	196 241
výška 210 príplatok	+15%
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	22 27,06

K dverám RC3 je možné dodať aj

dvojdielne oceľové zárubne typu HP, vid'. str. 22.

1 orientačná lehota dodania: 6 týždňov

PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA ELEKTRO

S ELEKTROMOTORICKÝM 3BODOVÝM ZÁMKOM FUHR 834

Elektromotorické zámky sú elektricky ovládané zámky vhodné na zapojenie do elektronických prístupových systémov. Vďaka motoru v tele zámku sa dvere odomknú automaticky. Je možné ich prepojiť napríklad s výstupom z klávesnice či stenovej čítačky a odomykať pohodlne kódom, čipom, kartou, odtlačkom prsta a pod. Preto sú tieto typy zámkov veľmi často využívané napríklad vo vstupoch bytových domov. Akonáhle zámok dostane signál, motor automaticky zatiahne závoru a strelku. Dvere sú tak odomknuté a je možné ich otvoriť iba zatlačením na dverné krídlo alebo napr. pevné madlo.

Trieda EI30 DP3, je možné použiť aj ako protihlukové bezpečnostné dvere RC2. Je možné osadiť do kovovej zárubne typu YH (str. 17) do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Zámok - rozteč 92 mm. Kovanie kľučka/kľučka aj kľučka/guľa. **📏 orientačná lehota dodania:** 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

- A. AKUSTICKÉ DVERE RC2** – viď cenník str. 17
Výška dverí 210 cm + 15%
- B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK FUHR 41** 50,43*
- C. ZÁMOK** (telo zámku, kábel 8 m s konektorom a káblovou priechodkou, 3 magnety, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)
FUHR 834 **733** 901*
FUHR 834 P (s panikovou funkciou) **958** 1 178*
- D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA**** 1-dielna YH RC2 – viď str. 17

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí viď str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM STAR

Ďalšou možnosťou je využitie elektromechanických zámkov, ktoré fungujú na rovnakom princípe. U elektromechanických zámkov je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stiknutím sa nedajú dvere odomknúť. Až keď dostane zámok signál (z čítačky, domový telefón a pod.) je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky sa dajú samozrejme ovládať klasicky -mechanickou vložkou a kľúčom. Zámok STAR obsahuje panikovú fukciu.

Trieda EI30 DP3. Možno osadiť do kovovej zárubne typu HP, ceník str. 22 do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Kovanie iba kľučka/kľučka! **📏 orientačná lehota dodania:** 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

- A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3** – viď cenník str. 2 - 10 (len šírka 60-90, nie je možné na dvere 100 a 110)
Výška dverí 210 cm + 15%
- B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK STAR** 41 50,43*
- C. ZÁMOK** (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblovou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)
STAR SAM EL **322** 397*
STAR SAM EL MI (s monitoringom) **398** 489*
- D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA HP**** – cena podľa cenníka str. 22

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí viď str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM ASSA ABLOY EL560

Pri elektromechanických zámkoch je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stlačením nie je možné dvere odomknúť. Až keď zámok dostane signál (z čítačky, domového telefónu a pod.), je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky je možné odomykať aj vložkou a kľúčom. Zámok obsahuje panikovú funkciu. Ďalej je možné prepínať funkciu reverzná/štandardná, alebo nastavenie denného režimu pre bežnú prevádzku.

Třída EI30 DP3. Možno osadiť do kovovej zárubne typu CHADIM DZDS, ceník str. 22. do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Kovanie iba kľučka/kľučka! **📏 orientačná lehota dodania:** 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

- A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3** – viď cenník str. 3 - 10 (len šírka 60-90, nemožno na dvere 100 a 110)
Výška dverí 210 cm + 15%
- B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK EL560 41** 50,43*
- C. ZÁMOK** (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblovou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran) **698** 859*
- D. KOVOVÁ PROTIPOŽIAR. ZÁRUBŇA CHADIM DZDS**** – cena podľa cenníka str. 22

Bezpečnostné kovanie viď str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

PRESKLENÉ PP DVERE ***

🔒 Určené do ocelevej PP zárubne. Ďalšie varianty presklenia na dotaz. **Zámok:** FAB, **rozteč:** 72 mm, **sklo:** číre
Do oblož. zárubne podľa individ. nacen.
📏 orientačná lehota dodania: 6 -8 t.

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

	1/3	2/3	VERTIKA	VERTIKUS
1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	731 899	994 1 222	714 879	661 813
90	784 964	1 092 1 343	733 901	680 836
100, 110	980 1 205	1 298 1 596	765 941	714 879
2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 304 1 604	1 627 2 001	1 418 1 745	1 312 1 614
145	1 418 1 745	1 794 2 206	1 435 1 765	1 329 1 634
160	1 492 1 835	2 022 2 488	1 459 1 795	1 353 1 664
180	1 598 1 965	2 214 2 724	1 537 1 890	1 390 1 709

	1/3	2/3	VERTIKA	VERTIKUS
CPL LAMINÁT PREMIUM	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	741 911	1 004 1 235	724 891	671 826
90	794 976	1 102 1 356	743 914	690 848
100, 110	990 1 217	1 308 1 609	776 954	724 891
2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 324 1 629	1 643 2 021	1 439 1 770	1 333 1 639
145	1 439 1 770	1 814 2 232	1 455 1 790	1 349 1 659
160	1 512 1 860	2 043 2 513	1 480 1 820	1 373 1 689
180	1 618 1 991	2 235 2 749	1 557 1 915	1 410 1 735

	1/3	2/3	VERTIKA	VERTIKUS
CPL LAMINÁT DELUXE	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	747 919	1 010 1 243	731 899	678 833
90	800 984	1 108 1 363	749 921	696 856
100, 110	996 1 224	1 314 1 617	782 961	731 899
2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 337 1 644	1 655 2 036	1 451 1 785	1 345 1 654
145	1 451 1 785	1 827 2 247	1 467 1 805	1 361 1 674
160	1 533 1 885	2 055 2 528	1 492 1 835	1 386 1 704
180	1 631 2 006	2 247 2 764	1 569 1 930	1 422 1 750

AQUA EXTREM ***

dekory: biela RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatné odtiene RAL + 135 166, šírka 100, 110 - iba v. 197 biela RAL 9003, zasklenie: nerozbitné plexisklo - číre, mliečne WC zámok s nerez. čelom iba v rozstupe 78 mm. V cene PP dverí je padacia lišta.

jednokrídlové

PLNÉ

PLNÉ PP

1/3

2/3

3/4

LINEA

VERTIKA

60, 70, 80, 90

459 565

827 1017

565 630

624 768

690 849

714 878

614 755

100, 110

504 620

900 1107

624 695

686 844

755 929

786 967

678 834

dvojkrídlové

125, 145, 160, 165, 180, 185

918 1129

1653 2033

1131 1391

1249 1536

1380 1697

1429 1758

1229 1512

🔒 doplnky:
klima úprava + **198** 244
vetracia mriežka ALU + **64** 78,72
vetracia mriežka plast + **33** 40,59
nerezové pánty + **31** 38,13
zámok s nerez. čelom + **20** 24,60
príprava pre samozat. + **20** 24,60
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný + **40** 49,20
kukátko + **65** 79,95
Atypické rozmery na dopytovanie.
📏 orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov

	Tl. zdi	1kr. 60-90	1kr. 100-110	2kr. 125 - 185	
7 - 15 cm	531 653	649 798	637 784	Atypické rozmery na dopyt.	
15,1 - 25 cm	586 721	678 834	704 866		
25,1 - 35 cm	661 813	763 938	792 974		
35,1 - 45 cm	739 909	857 1054	810 996		
❶ doplňky: klíma úprava + 61 75, nerezové pánty + 45 55,35, príprava pre samozatvárač 18,40 22,63 ❷ orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov					
Protipožiarne dvere iba do kovovej zárubne Kooperativa, typ HP, str. 22. Výška dverí aj zárubní nad 204 cm +30%.					

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

- zosilnený masívny smrekový rám
príplatok k dverám s výplňou DTD
+15 18,45

INVALIDÁNA ÚPRAVA

(pre madlo a samozatvárač, nie je
potrebné pri PP dverách)
- zosilnený masívny smrekový rám
- plná DTD
prípl. k dverám s výplň. DTD +30 36,90

📅 orientačná lehota dodania dveri
so špeciálnou konštrukciou: 6 týždňov

KLÍMA DVERE

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197	
CPL štandard	253 311
CPL premium	263 324
CPL deluxe	269 331
CPL ULTRAMAT	314 386
HPL	345 424
HPL ULTRAMAT	443 545
zmena zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 3 3,69

vlastnosti:	
min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdiel teplôt zvonka a vo vnútri	10°C
minimálna vlhkosť vzduchu	30%
maximálna vlhkosť vzduchu	65 %

📌 Určené do klimaticky náročných
podmienok - viď vlastnosti vyššie, určené
do ocelevej zárubne.




PROTIHLUKOVÉ DVERE

1kr. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197	a 100,110/197
CPL standard	231 284	263 324
CPL premium	241 296	273 336
CPL deluxe, hladké RAL (+prípl. RAL str. 8)	247 304	280 344
CPL ULTRAMAT	300 369	333 409
HPL	322 397	355 437
HPL ULTRAMAT	420 517	453 557
padacia lišta	40,80	50,18
výška 210 cm		+ 15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	37 dB	38 dB
padacia lišta	35 dB	37 dB

📌 Určené do obložkovej (odporúča sa úprava
pre vyššiu nosnosť +34 41,82 - viď prípl. str. 26)
alebo kovové zárubne s tesnením str. 22, pri
zárubni HP navyše prípl. za minerálnu vatú
40 49,20**, možno dokúpiť padaciu lištu,
prah nie je súčasťou dodávky.

DREVENÉ PRESKLENÉ STENY

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	rozmer ostenia (cm)	FÓLIA			CPL, 3D		
		celková menovitá šírka zárubne (cm)			celková menovitá šírka zárubne (cm)		
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
	10-15	261 321	302 371	343 422	278 342	318 391	359 442
	16-25	273 336	314 386	355 437	294 362	335 412	376 462
	26-35	286 352	327 402	367 451	306 376	347 427	388 477
	36-45	298 367	339 417	380 467	318 391	359 442	400 492
	10-15	-	331 407	-	-	351 432	-
	16-25	-	345 424	-	-	365 449	-
	26-35	-	359 452	-	-	380 467	-
	36-45	-	373 459	-	-	394 485	-
	10-15	-	371 456	453 557	-	392 482	473 582
	16-25	-	388 477	469 577	-	408 502	490 603
	26-35	-	404 497	486 598	-	424 522	506 622
	36-45	-	420 517	502 617	-	441 542	522 642
	10-15	-	453 557	514 632	-	473 582	514 632
	16-25	-	473 582	535 658	-	494 608	555 683
	26-35	-	494 608	555 683	-	514 632	576 689
	36-45	-	514 632	576 708	-	535 658	596 733
	10-15	-	486 598	547 673	-	518 637	580 713
	16-25	-	498 613	559 688	-	531 653	592 728
	26-35	-	494 731	573 705	-	547 673	608 748
	36-45	-	524 645	586 721	-	559 688	620 763

📅 Termíny a dostupnosť jednotlivých typov a povrchov - na vyžiadanie. 📌 Nedodávame v protipožiarnej úprave.

MADLÁ DOORNITE NEREZ***

Priemer madla 32 mm.

OBOJSTRANNÉ

dvere	dĺžka mm	cena
70	600	73,50 90,41
80	700	77,60 95,45
90	800	81,60 100
100	900	89,80 110

ZVISLÉ	obojstranné	98,00 121
dĺžka 1100 mm	jednostranné	85,70 105

JEDNOSTRANNÉ

dvere	dĺžka mm	cena
70	600	57,10 70,23
80	700	61,20 75,28
90	800	69,40 85,36
100	900	77,60 95,45

DREVENÉ DVERNÉ PRAHY*** BEZ
TESNENIA A S TESNENÍM

rozmer	buk brúsený	buk lakovaný
80/10/2	14,30 17,59	16,30 20,05
80/15/2	18,40 22,63	20,40 25,09
90/10/2	15,30 19,00	18,40 22,63
90/15/2	20,40 25,00	23,50 28,91
	dub brúsený	dub lakovaný
80/10/2	16,30 20,05	18,40 22,63
80/15/2	25,50 31,37	27,60 33,95
90/10/2	18,40 22,63	21,40 26,32
90/15/2	28,60 35,18	30,60 37,64

Príplatok za prah
s tesnením (drážka
a tesnenie) 5,10 6,27
Dub lakovaný
s tesnením
- skladosm!

*** Aqua dvere a zárubne, presklené steny
*

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

dekory: buk, dub corbridge, jelša, orech,
biela (Egger W980)

CPL LAMINÁT PREMIUM
CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, biela pór,
biela premium, borovica fínska, borovica švédská,
buk prírodný, dub halifax, dub halifax tabakový,
dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetw.
lávovo sivý, fleetwood šampanský, brest
biely, natural, nebraska, prachovo sivá, sivá

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská biela, čierna, grafitovo sivá,
kamenná sivá, kašmírovo sivá, prachovo sivá

FÓLIA, BIELE (FÓLIOVANÉ)

dekory: biele (fólia, štandardne dodávaná
k bielym lakovaným dverám BASIC a k sérii
Quatro, odtieň sa môže líšiť)
ďalšie dekory: borovica bielená,
buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub
hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma,
dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

LAKOVANÉ ZÁRUBNE
(BIELE + RAL)

K bielym lakovaným dverám BASIC, BIANCA
ak dverám zo série Quatro je štandardne dodá-
vaná biela fóliovaná zárubňa. (pozri vyššie)

📌 K cene tejto zárubne je možné pridať:
• nástrek farbou zhodnou s farbou Doornite
biela 1 za príplatok 60 73,80
• nástrek v odtieňoch RAL - viď prípl. str. 8

Nová konštrukcia protipožiarnej zárubne, bez vystužovacích drevených hranolov, s kovovými domčekmi pre pánty, stavebný otvor rovnaký ako na interiérovú zárubňu, príprava na samozatvárač, max. rozmer 90/210. **Platí pre plné PP dvere. K ostatným typom PP dverí dodávame predchádzajúcu konštrukciu s výstuhou.**

📌 ROZMERY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostenia pre menovitú šírku ostenia 7, 8
a 9 cm: 0 až +10 mm
(napr. 8 = 80-90 mm),
pre menovité šírky od 10 cm
potom -5 až +15 mm
(napr. 10 = 95-115 mm).
Štandardne vyrábame menovité šírky ostenia
po celých cm, ostatné rozmery
na dopyt.

Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne (príklad pre šírku 80):

Nom. rozmer zárubne (cm)		80	Menovitý rozmer zárubne (cm)		80
Vonkajší rozmer	šírka (mm)	960	Rozmer v polodrážke zárubne	šírka (mm)	830
	výška (mm)	2046		výška (mm)	1981
Stavebný otvor - interiérová aj PP zárubňa nová	šírka (mm)	900	Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka (mm)	846
	výška (mm)	2020		výška (mm)	1983
Stavebný otvor - PP obložková zárubňa stará	šírka (mm)	915	Rozmer štandardných dverí v polodrážke	šírka (mm)	820
	výška (mm)	2030		výška (mm)	1970
Vnútorňý priechodný rozmer	šírka (mm)	808			
	výška (mm)	1970			

OKZ OBKLAD
KOVOVÉ ZÁRUBNE

Max. priechodná v. 198 cm.
Nutné dodať zameriavací
protokol, prípadne
konzultovať potrebu výroby
atypických dverí.

OKZ jednokrídlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	147 181
hrúbka steny 17 - 25 cm	155 191
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1cm

OKZ jednokrídlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	151 186
hrúbka steny 17 - 25 cm	159 196
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1cm

OKZ jednokrídlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	188 231
hrúbka steny 17 - 25 cm	196 241
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1cm

OKZ 1kr 60-90 IBA NA DOPYT

hrúbka steny 6 - 16 cm	141 173
hrúbka steny 17 - 25 cm	149 183
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1cm

📌 Priplatky obložkovej zárubne

ostenie 17 - 30 cm 8 9,84

hrúbka steny nad 30 cm za každý cm 3 3,69
atyp. výška (do 210 vrátane, vrátane PP) 25 30,75
atypická šírka 21 25,83
Zárubňa s golierom 85mm (štandard = 65mm, nutné
konzultovať dostup. v jednotl. dekoroch) + 41 50,43
- minimálna hr. steny pre bezfalc. zárubne 10 cm

📌 orientačná lehota dodania oblož. I PP zárubní:
4 t. (100, 110, atypy, ostenie nad 30 cm,
lakované zárubne - 6 týždňov)

📌

Priplatky OKZ dvojkrídlové

príplatok k cene 1kr. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - prípl. + 24,50 30,14


Nutné konzultovať dostupnosť
základu 85 mm v jednotlivých
dekoroch!

📌 orientačná lehota dodania OKZ:
6 týždňov

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE KOOPERATIVA**

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE YH
PRE ZAMUROVANIE

1dielne, nepožiariarne, protipožiariarne
výška 1970
+ 30 mm pre
zapustenie do
podlahy, s drážkou
a PVC tesnením,
ochranný
náter základný
farbou, zosilnenie
zárubne pre
samozatvárač. Protipožiariarne zárubne
vhodné pre osadenie všetkých
protipožiarnych dverí a ich odvodených
variant a dverí so špeciálnou
konštrukciou (viď. str. 14 a 16-19)




1dielne	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	80 98,40	84 103	98 121	102 125	118 145	127 156
100	86 106	90 111	102 125	106 130	122 150	131 161
115	98 121	102 125	116 143	116 143	137 169	145 178
125	92 113	96 118	110 135	110 135	131 161	139 171
150	100 123	104 128	118 145	118 145	139 171	147 181
175	114 140	124 153	133 164	133 164	153 188	161 198
200	120 148	131 161	139 171	139 171	159 196	167 205

1 orientačná lehota dodania: 4 týždne

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy		
výška 210	20,40	25,09
protipožiariarne zárubne	14,30	17,59
zárubňa na čistú podlahu	22,50	27,68
príprava BEFO	28,60	35,18
Zárubne zamurujeme optimálne pri murovaní priečky, prípadne je možné pripraviť stavebné otvory - pozri tab.:		
dvere	šírka	
60	670 mm	
70	770 mm	
80	870 mm	
90	970 mm	
výška	2 005 mm	

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE HP
PRE DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiariarne, protipožiariarne
výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC tesnením,
zosilnenie zárubne
pre samozatvárač
Protipožiariarne
zárubne vhodné
pre osadenie
plných hladkých
protipožiarnych
dverí LUME EXTRA,
s úpravou aj pre bezpečnostné
dvere RC2 - viď príplatky



2dielne	rozsah ostenia	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	159 196
125 mm	120 - 145 mm	166 204
150 mm	145 - 170 mm	167 205
175 mm	170 - 195 mm	171 210
200 mm	195 - 220 mm	176 216
225 mm	220 - 245 mm	198 244
250 mm	245 - 270 mm	198 244
275 mm	270 - 295 mm	206 253
300 mm	295 - 320 mm	206 253

1 orientačná lehota dodania: 4 t.

Príplatky za konštrukčné a iné úpravy		
výška 210	20,40	25,09
protipožiariarne zárubne	55,10	67,77
nástrek práškovou farbou Komaxit podľa RAL	79,60	97,91
príprava BEFO	28,60	35,18
príprava protipožiariarnej zárubne pre bezpečnostné dvere RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viď. str. 17)	46,90	57,69
príprava PP zárubne pre dvere RC3	71,40	87,82
bezfalcové prevedenie 1krídlové	86	106
bezfalcové prevedenie 2krídlové	147	181

Príplatky k dverám 60-90, šírka zárubní cm:			STAVEBNÝ OTVOR	
100, 110	pre dvere 100, 110	4 4,92	dvere	šírka
125	pre dvere 60 + 60	27 33,21	60	670 mm
145	pre dvere 70 + 70	34 41,21	70	770 mm
165	pre dvere 80 + 80	40 49,20	80	870 mm
185	pre dvere 90 + 90	60 73,80	90	970 mm
			výška	2 005 mm


Zárubne 100 - 185 iba v nepožiarnom prevedení

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE CHADIM**


OCEĽOVÉ ZÁRUBNE H,
YH A SH NA ZAZDENIE

1dielne, nepožiariarne, protipožiar.
výška 1970 + 30 mm na zapustenie
do podlahy, s drážkou a PVC
tesnením, ochranný náter základnou
farbou, zosilnenie zárubne pre
samozatvárač
Protipožiariarne zárubne vhodné na
osadenie všetkých protipožiarnych
dverí a ich odvodených variantov
a dverí so špeciálnou konštrukciou
(viď str. 14 a 16-19)
Osadenie PP dverí (len typ Lume
Extra) 60-90, aj do SDK.


1dielne	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	67 82,41	68 83,64	83 102	87 107	91 112	95 117
YH100, H110	73 89,79	74 91,02	89 109	93 114	97 119	101 124
YH125, H145	80 98,40	81 99,63	98 121	102 125	106 130	110 135
YH150, H160	86 106	87 107	104 128	108 133	112 138	116 143



Typ H pre
klasické
murovanie



Typ YH pre
presné
murovanie



Typ SH
pre SDK


Prípl. za konštrukčné a iné úpravy

výška 210	20 24,60
protipožiariarne zárubne	14 17,22
zárubňa na čistú podlahu	22 27,06
príprava BEFO klasik 511	28 34,44
zárubňa SH do SDK	4 4,92

1 orientačná
lehota dodania:
4 t.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE DZDS
PRE DODATEČ. MONTÁŽ

2dielne, nepožiariarne
výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC tesnením,
zosilnenie
zárubne pre
samozatvárač,
nastaviteľné
pánty OZ34



2dielne	rozsah ostenia	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	157 193
125 mm	117 - 137 mm	163 200
150 mm	142 - 162 mm	169 208
175 mm	167 - 187 mm	176 216
200 mm	192 - 212 mm	182 224
225 mm	217 - 237 mm	188 231
250 mm	242 - 262 mm	194 239
275 mm	267 - 287 mm	200 246
300 mm	292 - 312 mm	206 253

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy		
výška 210	20,40	25,09
protipožiariarne zárubne	40,80	50,18
nástrek Komaxit	1kř. 102 125 / 2kř. 163 200	
príprava BEFO klasik 511	28,60	35,15

STAVEBNÝ OTVOR Prípl. k dverám 60-90:


dvere	šírka	100, 110	4 4,92
60	690 mm	125	22 27,06
70	790 mm	145	31 38,13
80	890 mm	165	37 45,51
90	990 mm	185	49 60
výška	2 015 mm		

1 orientačná
lehota dodania:
4 t.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SOLECO**

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE
PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

2dielne, nepožiariarne
pozinkovaná oceľ, nástrek RAL,
výška 1970 mm aj 2100 mm,
s drážkou a PVC tesnením,
(biele, čierne, šedé),
pánty nikel




ostenie	60, 70, 80, 90	100, 110
100 mm	310 381	340 418
nad 150	335 412	365 449
nad 180	360 443	390 480
nad 210	385 474	415 510
za každý ďalší cm	8,20	10,10

prirážky		
prevedenie zárubne nerez	251 309	
nerez pánty k nerez zár., vrchný aj spodný diel, 3ks	26,50	32,60
VX 7939/100 (pánty nikel + príprava), falc. dv., 2ks	73,50	90,40
VX 7729/100 (pánty nikel + príprava), bezfalc,2ks	73,50	90,40
VX 7939/100 (pánty nerez + prípr.), falc. dv., 2ks	81,50	100
VX 7729/100 (panty nerez + príprava), bezfalc, 2ks	81,50	100
Tectus 340 strieborné (pánty + prípr.), bezfalc, 2ks	135	166*
Tectus 340 čierne (pánty + príprava), bezfalc, 2ks	155	191*
pánty SEGURIDAD do bezfalcových dverí, 3ks	20	24,60



Stojna a nadpražia rozložené.



Zložené diely.



Kompletná zárubňa.

DVERNÝ UZÁVER SEGURIDAD

Bezfalcové dvere s ochranou proti privretiu prstov FINGERGUARD.
Vhodné do materských škôlok a iných zariadení pre malé deti.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena podľa cenníka str. 4

Výška dverí 210 cm + 15%

A.2. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena podľa cenníka str. 6-7

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ

Zúženie dverí, posunutie zámku, osadenie hliníkové

lišty, vlepene peny, úprava zárubne 102 125

D. OCEĽOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA SOLECO**

- cena viď vyššie + príplatok pánty SEGURIDAD



DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE VYBRANÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNÍ

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

DVERE:

BASIC – biely lak
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámok, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70
voština, 1/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, 2/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika kôra číra, dozický zámok, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámok, 70, 80
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

BIANCA – biely lak
voština, DTD, plné, dozický zámok, 60-90

CPL
biela štandard
voština, plné, dozický zámok, 60-100
voština, plné, cylindrický zámok, 110
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámok, 80, 100
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 60-100
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90
buk
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
orech
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
sivá
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90
biela premium
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
nebraska
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
hruška
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80
dub halifax
DTD, plné, dozický zámok, 80

HPL
bílá W980
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, cylindrický zámek, 80
šedá U763
DTD, plné, cylindrický zámek, 80

PROFILOVANÉ
biely lak
voština, Claudius plné, Socrates, kôra číra, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámok, 60-90
voština, Aulida, Elida, kôra číra, dozický zámok, 80
voština, Odysseus, dozický zámok, 60-90
voština, Achilles, screen, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro plné, dozický zámok, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámok, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámok, 80
voština, Dakota plné, dozický zámok, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámok, 60-90

FÓLIA
buk
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub elegantný
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub grand
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub hudson
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, kukátko, 80,90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub ryflovaný
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub siena
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub sonoma
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub sivý
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
orech
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

ZÁRUBNE:
FÓLIA
biela 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub grand 60-80/10, 80/15
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub sivý 60-90/10
CPL
biela štandard 60-90/10, 70-80/15
biela pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15
Protipožiarne
CPL biela štandard 80,90/10, 80,90/15
KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **BASIC** - do vypredania zásob

dekory:	rozмеры lamel mm	škára	m²/ balenie	cena /m²	cena / balenie
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	23,50 28,91	61,20 75,28

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balenie
dub bielený, dub přírodní, dub rustikální, dub svetlý, dub tmavý	1219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	16,20 19,93	63,30 77,86
beton mramor	1000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	17,40 21,40	49,00 60,27

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	20,00 27,06	107,00 131,61

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balenie
dub bielený, dub přírodní, dub rustikální, dub svetlý, dub tmavý	1219 x 178 x 4+1 vr. integrované podložky	mikro	2,170	25,40 31,24	55,10 67,77

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vr. integrované podložky	V4	2,782	27,10 33,33	75,50 92,87

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balenie
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	32,80 40,34	81,60 100,37

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balenie
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	17,20 21,16	42,9 52,77
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	19,40 23,86	38,80 47,72
Nord svetlohnedý, Elton biely	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	20,50 25,22	40,80 50,18
Dub Baronia hnedý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	21,70 26,69	53,90 66,30

V0 - bez viditelných spár, **V2** - spára na dlouhých stranách lamel, **V4** - spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, priestor na kabeláž, 2700 x 40 x 18 mm	B. Vnútorný roh alebo vonkajší roh Koncová krytka P + L Spojka	2,00 2,46/ks 2,00 2,46/pár 4,10 5,04/4ks	D. Prechodová lišta hliník samolepiaci Povrch: bronz, champagne, striebro, titán, kartáč. titán
pripevnenie pomocou montážneho lepidla	C. Podložka silenzio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm	6,12 7,53/ks	900 x 30 mm 2700 x 30 mm
		825/bal.	5,10 6,27 13,27 16,32

i orientačná lehota dodania: 5 dní

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF:

Fólia, dekory:	dub, orech	- do vypredania zásob	čierny filc	Cena/ ks rozmary mm 2400 x 520 x 18	53,10	65,31
----------------	------------	-----------------------	-------------	---	-------	-------

BASIC NEW EXPRES

Jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF:

Fólia, nové dekory:	dub, orech		čierny filc	Cena/ ks rozmary mm 2400 x 600 x 18	61,20	75,28
---------------------	------------	--	-------------	---	-------	-------

SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

Fólia, nové dekory:	dub rustikálny, dub karamelový		čierny filc	Cena/ ks rozmary mm 2750 x 604 x 21	69,40	85,36
---------------------	--------------------------------	--	-------------	---	-------	-------

UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

Fólia, dekory:	dub, čierna, biela, betón		čierny filc	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400 x 21	59,20	72,82
----------------	---------------------------	--	-------------	---	-------	-------

UNIVERSAL LINE

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

Fólia, dekory:	dub, čierna, biela, betón		podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400	59,20	72,82	23,50	28,91	14,30	17,59
			sivý filc	70,40	86,59	27,50	33,95	16,30	20,05	
			biela/čierna HDF	59,20	72,82	23,50	28,91	14,30	17,59	

DESIGN LINE FÓLIA

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

Fólia, dekory:	borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny		podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400	70,40	86,59	27,60	33,95	16,30	20,05
			čierny filc	70,40	86,59	27,60	33,95	16,30	20,05	
			sivý filc	81,60	100	31,60	38,87	18,40	22,63	
			biela/čierna HDF	70,40	86,59	27,60	33,95	16,30	20,05	

DESIGN LINE CPL

Trojstranne obaľovaná HDF lišta

Fólia, dekory:	antracit, authentic, bardolino, biela štandard, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédská, buk, buk prírodný, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetwood lávovo šedý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, jelša, orech, prachovo sivá		podklad	Cena/ ks rozmary mm 2600 x 400	104	128	42,90	52,77	23,50	28,91
			čierny filc	104	128	42,90	52,77	23,50	28,91	
			sivý filc	115	141	46,90	57,69	25,50	31,37	
			biela/čierna HDF	104	128	42,90	52,77	23,50	28,91	

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT

3-stranne obaľované lamely široké 60 mm

2600 x 400

Čierny filc, dekor: Universal Line dub

59 72,82

HEXAGON, RHOMBUS

sada 6 ks

HEXAGON

RHOMBUS

HDF, dekory: Universal Line dub, orech

38,80

47,72 26,50 32,60

ZÁSTĚNA

2 600 X 400 15 mm


HDF, dekory: Universal Line dub, čierna

110 135


i orientačná lehota dodania: Expres program 5 dní, ostatné 4 týdny



HEXAGON



RHOMBUS




Veľmi silný elastický hybridný tmel

DR. MAXX 8,20 10,05

LED SVIETIDLO

Zdroj, 4 LED telesá, kabeláž, diaľkový ovládač

81,60 100



DOPLNKY - PRE RADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČIKY z tvrdého plastu

balenie

Cena/ balenie rozmary cm 10,5 x 1,3 x 3,7

Farba: čierne

2 ks

7,10 8,73



HÁČIKY oceľové

balenie

Cena/ balenie rozmary cm 5,5 x 2 x 3,5

Farba: čierne

2 ks

15,30 18,82

pre zvislé aj horizontálne panely



DVOJITÁ POLIČKA oceľové

balenie

Cena/ ks rozmary cm 20 x 15 x 15

Farba: čierne

vr. montáž. skrutiek

28,60 35,18

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová

balenie

Cena/ ks rozmary cm 2,5 x 40 x 10

Farba: čierna

vr. montáž. skrutiek

26,50 32,60

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová

so 4 háčikmi

balenie

Cena/ ks rozmary cm 12 x 21,5 x 55

Farba: čierne

vr. montáž. skrutiek

20,40 25,09

pre zvislé aj horizontálne panely



OSB PANELY EGGER DECOWALL

OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka

balenie

Cena/ ks rozmary mm 1 250 x 660 x 12

Dekory: smrek Namur svetlý (E), dub Loveland (E), brest Esbjerg (E), betón Rovigo (E) dub Laxfield, smrek Namur prírodný, dub Annaba prírodný

3 ks

69,40 85,36

i orientačná lehota dodania: (E) = Expres program 5 dní, ostatné 4 týdny

PREPRAVNÉ

Prepravné za 1 kr. alebo 1 ks zárubne alebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distribútora	8,00	9,84
Mimo pobočku distribútora	16	19,68
Bezpečnostná zárubňa RC2, RC3, oceľová zárubňa	10	12,30
Skrytá hliníková zárubňa	20	24,60
Príslušenstvo k dverám (kovanie atď.) je zaväzané iba s dverami.		
Podlahy a prísl. nad	400	480
Podlahy a prísl. nad	200	240
Podlahy a prísl. pod	200	240
Akust. panely s dverami		
2 veľké / 4 malé	6,00	7,38
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 alebo zástena	4	4,92
1-2 ks 800x400	4	4,92
1-4 ks 400x400 alebo sada Hexagonu alebo Rhombusu	4	4,92
OSB panely – balení 3 ks	4	4,92

VZORKOVNÍKY POVRCHOV, KATALOGY

Vzorkovník - formát A4	12,20	15,01
Vzorkovník - formát A5	10,00	12,30
Tlačený katalóg 1 ks	1,00	1,23
Vzorkovník RAL	15,50	19,07
Vzorkovník skiel	20,50	25,22
Vzorkovník akustických panelov Wallnite Box	49,00	60,27
Vzorník podláh	16,50	20,30


OCEĽOVÉ PRESKLENÉ DVERE STEEL DESIGN

Kde sa stretáva svetlo s eleganciou.

Kvalitné oceľové profily - pre rámy 40/35 mm, pre dvere 34/35 a 30/20 mm.

Každé z týchto dverí je možné navrhnuť podľa vášho prania. Vpravo uvádzame niekoľko príkladov pre inšpiráciu, ale buďte kreatívni a navrhujte si vlastné jedinečné dvere!

Návrhy nám môžete zaslať v objednávkovom formulári, ktorý nájdete na našom webe.



40 LINE

Rámčeky sklenených výplní sú voliteľné z dutého profilu 15x15x2 mm alebo z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z rovnakého dutého profilu alebo pásoviny 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60 - 90 cm)	Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)
do 200 1433 1763	do 200 1002 1232
do 210 1062 1306	do 210 1031 1268
do 220 1102 1355	do 220 1045 1285
do 230 1142 1405	do 230 1059 1303
do 240 1590 1956	do 240 1073 1320
do 250 1630 2005	do 250 1088 1338
max. do 260 1669 2053	max. do 260 1102 1355

Farba (miniperla)

čierna RAL 9005	v cene
biela RAL 9016	120 148
antracit RAL 7016	120 148
ostatné farby RAL	241 296


Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	90 111
2krídlové dvere	122 150
priečka z pásoviny vodorovná, 1 ks	169 208
priečka z pásoviny zvislá, 1 ks	241 296
dutý profil miesto pásovinu, 1 ks	120 148
madlo podľa vlastného výberu	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	120 148
záмок	331 407
Connex číry	v cene
Connex mliečny	237 292
ďalšie sklá z kolekcie	237 292

Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.

šírka do 50 cm	33 40,59
šírka do 60 cm	65 79,95
šírka do 70 cm	98 121




dutý profil



dutá priečka



profil L



priečka z pásovinu

ECONOMY

Rámčeky sklenených výplní sú lepené šedou obojstrannou páskou 3M s priznanou škárou, iba z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z pásovinu 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60 - 90 cm)	Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)
do 220 1294 1592	do 220 998 1228
do 240 1429 1758	do 240 1031 1268
do 260 1563 1922	do 260 1045 1285
max. 280 1698 2089	max. 280 1059 1303

FARBA (miniperla)

čierna RAL 9005 mini perla	v cene
ostatné farby RAL	241 296


Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	90 111
nalep. priečka z pásovinu vodorovná	v cene
nalepovacia priečka z pásovinu zvislá	v cene
madlo K110 alebo K140	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	120 148
záмок	331 407
Connex číry	v cene
ďalšie hladké sklá z kolekcie	237 292


Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.

šírka do 100 cm	45 55,35
šírka do 120 cm	90 115




priznaná škára - profil L



priznaná škára - priečka z pásovinu

MADLÁ



*je možné aj v celej výške dverí



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz, technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz

www.doornite.cz