


Ceník 2026/1



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

Platnost od 19. 1. 2026



**ČESKÉ
DVEŘE**

www.doornite.cz

OBSAH				
TECHNICKÉ INFO		2	PROSKLENÉ PP, AQUA EXTREM	19
CLARA		3	DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	20
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE		4 - 5	PROSKLENÉ STĚNY, MADLA, PRAHY	20
CPL LAMINÁT		6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	21
FÓLIE, BIANCA, BASIC, RAL		8 - 9	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	22
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE		10 - 11	OCEL. ZÁRUBEŇ SOLECO, DV. UZÁVĚR SEGURIDAD	23
POSUVNÉ DVEŘE		12-13	KOVÁNÍ	24 - 25
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE		14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A JEJICH VARIANTY		16	NÁHRADNÍ DÍLY, OCELOVÉ DVEŘE	27
BEZPEČNOST., PROSKLEN. PP LUME GLASS		17	DOORNITE EXPRES	28
PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO		18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
			AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	30
			OSB PANELY EGGER DECOWALL	31
			PROSKLENÉ OCEL.DVEŘE STEEL DESIGN	32

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS

HLADKÉ DVEŘE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 600	6 600	5 950	5 950	5 950	5 950	6 150
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 950	13 950	12 650	12 650	12 650	12 650	13 050

* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 26

PROFILOVANÉ DVEŘE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kř. 60,70,80,90	6 350	8 350	7 700	7 700	6 350	8 350	8 100	6 350	8 350	7 900
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	16 950	13 450	-	16 550

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek +15%



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř.	6 350	8 350	7 700
2kř.	13 450	-	16 150

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, 2kř. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kř. nelze v š. 60, 90, 2kř. v š. 125, 180, 185

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	POSUVNÝ SYSTÉM
zárubeň	OKZ	POSUVNÝ KOMPLET
1kř. 60,70,80,90,100	5 200	jednokřídle 4 000
2kř. 125,145,160,165, 180,185	6 400	dvoukřídle 5 700
		doraz. hranol 700

ostění 17 - 30 cm - příplatek +200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

- Příplatky**
- s černými zasklív. rámečky + 500
 - s ALU rámečkem +1 500 (Vertika, Linea)
 - další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)
- 1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů**

HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokřídle</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u> 	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	6 200	8 200	7 500	7 500	7 700	7 900	7 700	7 700
100, 110	7 200	9 550 ***	9 900	9 900	10 450	11 050	10 450	10 450
<u>dvoukřídle</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160,	13 150	17 150	15 750	15 750	16 150	16 550	16 150	16 150
165, 180, 185								

unidekory		unidekory		dřevodekory		dřevodekory s přípl. 1 100 Kč	
W980 SM	bílá	U732 ST9	prachově šedá	H1145 ST10	bardolino	H1313 ST10	dub říční
W1000 ST19	bílá pór	U750 ST9	taupe šedá	H3303 ST10	dub přírodní	H3331 ST10	natural
U113 ST9	bavlněná béžová	U763 ST9	šedá	H3332 ST10	nebraska	H1180 ST22	dub halifax
U321 ST9	čínská červená	U788 ST9	arktická šedá	H3395 ST12	dub corbridge		
U323 ST9	chilli červená	U899 ST9	kosmická šedá	H3430 ST22	borovice švédská		
U630 ST9	limetkově zelená	U963 ST9	antracit	H3433 ST22	borovice finská		
U702 ST9	kašmírově šedá			H3734 ST9	ořech		
U708 ST9	světle šedá						
U727 ST9	kamenná šedá						

1 orientační lhůta dodání:
8 týdnů
• ostatní - individuálně

Konstrukce:

masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová
hrana ABS

- falcové dveře 250
- bezfalcové dveře 200
v barvě antracit, bílá, šedá,
prachově šedá, černá a stříbrná
(hliníková)

i Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekoru pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kr. PP dveří do netěsněné ocelové
zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální
nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB)
nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.
Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky
v dekorech CPL dveří nebo v černé.

- dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střílkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími
rámečky - v případě HPL bez příplatku
rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné, screen,
chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

NOVINKA

Vysoce odolný laminát o síle
0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou
proti otiskům prstů.

síle								
pravou								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokřídlé</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	8 400	10 600	9 700	9 700	9 900	10 100	9 900	9 900
100, 110	9 400	11 750 ***	12 100	12 100	12 650	13 250	12 650	12 650
<u>dvoukřídlé</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160,	17 550	21 950	20 150	20 150	20 550	20 950	20 550	20 550
165, 180, 185								

unidekory	
W1100 PM	alpská bílá
U732 PM	prachově šedá
U999 PM	černá

1 orientační lhůta dodání:
8 týdnů

Konstrukce:

masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová hrana ABS

- falcové dveře 250
- bezfalcové dveře 200
v barvě antracit, bílá, šedá,
prachově šedá, černá a stříbrná
(hliníková)

i Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové
zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální
nacenění)

Záručně - viz CPL ULTRAMAT str. 21.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné,
screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie

Brittania, Caledonia, Victoria:

dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální
NOVÉ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dvěře potažené bílou
mikrolaminátovou fólií, ke
dvěřím standardně dodáváme
bílou fóliovanou zárubeň, jejíž
dekor se může mírně lišit)

						
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<u>jednokřídlé</u>						
60. 70. 80. 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050

 RÁMOVÉ DVEŘE

- standardně s dozickým zámek, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250,- Kč
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 21
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou muší bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI
VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT

AKČNÍ CENA plně 60-90 voština dub cordbridge 2 950

CPL STANDARD

dekory: bílá (Egger W980) buk, dub corbridge, olše, ořech, šedá

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 600	5 950	4 750	5 450	5 650	4 950	4 950	4 950
100, 110	4 400	7 300 ***	6 950	8 200	8 800	7 500	7 500	7 500
60 - 90 PP CPL bílá		5 500						
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 950	12 650	10 250	11 650	12 050	10 650	10 650	10 650
2kř. PP CPL bílá		12 200						

CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, dub říční, natural, nebraska, prachově šedá

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 850	6 200	5 000	5 700	5 900	5 200	5 200	5 200
100, 110	4 650	7 550 ***	7 200	8 450	9 050	7 750	7 750	7 750
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 450	13 150	10 750	12 150	12 550	11 150	11 150	11 150

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švéd., dub přír., fleetw. láv.šedý

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	4 000	6 350	5 150	5 850	6 050	5 350	5 350	5 350
100, 110	4 800	7 700 ***	7 350	8 600	9 200	7 900	7 900	7 900
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 750	13 450	11 050	12 450	12 850	11 450	11 450	11 450


CPL ULTRAMAT

dekory:

U702 kašmírové šedá, U727 kamenná šedá, U732 prachově šedá, U961 grafitové šedá, U999 černá, W1100 alpská bílá

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	5 100	7 450	6 250	6 950	7 150	6 450	6 450	6 450
100, 110	5 900	8 800 ***	8 450	9 700	10 300	9 000	9 000	9 000
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	10 950	15 650	13 250	14 650	15 050	13 650	13 650	13 650

🔍 Příplatek za DTD		NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.	🔒 zámky: - změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75 - PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB) - dveře CPL standardně se zámkem s kov. střelkou a závorou 4. pant pro zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.) +300
přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500		
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700		
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000		



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA

Lakování rámečku viz str. 8 NÁSTŘIK RAL

CPL STANDARD

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 950	4 950	5 100	5 100	5 850	5 850	6 250	6 950	7 850
7 500	7 500	7 650	7 650	9 000	9 000	9 700	10 000	9 850
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 650	10 650	10 950	10 950	12 450	12 450	13 250	14 650	16 450

CPL PREMIUM

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 200	5 200	5 350	5 350	6 100	6 100	6 500	7 200	8 100
7 750	7 750	7 900	7 900	9 250	9 250	9 950	10 250	10 100
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
11 150	11 150	11 450	11 450	12 950	12 950	13 750	15 150	16 950

CPL DELUXE

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 350	5 350	5 500	5 500	6 250	6 250	6 650	7 350	8 250
7 900	7 900	8 050	8 050	9 400	9 400	10 100	10 400	10 250
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
11 450	11 450	11 750	11 750	13 250	13 250	14 050	15 450	17 250

CPL ULTRAMAT

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
6 450	6 450	6 600	6 600	7 350	7 350	7 750	8 450	9 550
9 000	9 000	9 150	9 150	10 500	10 500	11 200	11 500	10 550
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
13 650	13 650	13 950	13 950	15 450	15 450	16 250	17 650	19 850

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500	❗ - prosklené dveře 100 a 110 - vel. prosklení shodná s dveřmi 90 Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)
📦 orientační lhůta dodání: 4 týdny; dveře 100, 110 - 6 týdnů	🔧 Premiová hrana ABS falcové dveře +250, bezfalcové dveře +200, v barvě antracit, bílá, šedá, prachově šedá, černá a stříbrná (hliníková)

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

Příplatek za DTD
přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální



	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 450	5 150	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 500 ***	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	11 050	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 800	5 500	3 950	3 950	4 650	4 850	4 150	4 150
100	3 600	7 300 ***	6 150	6 150	7 400	8 000	6 700	6 700
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	6 350	12 200	8 650	8 650	10 050	10 450	9 050	9 050

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1450 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP) Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL. Dveře 110 pouze CPL bílá, v dekoru BASIC vyrobit nelze.

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 500	5 500	2 900	2 900	3 600	3 800	3 100	3 100
100, 110	2 300	7 300 ***	5 100	5 100	6 350	6 950	5 650	5 650
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	12 200	6 550	6 550	7 950	8 350	6 950	6 950


NÁSTŘIK RAL

plné rám. PORTO (CPL dveře) prosklené
Doornite bílá 1
RAL 7030 – kamenná šedá
RAL 7047 – telešedá 4
RAL 9003 – signální bílá
RAL 9005 - černá
RAL 9010 – bílá
plné rám. PORTO (CPL dveře) prosklené
ostatní dekory RAL

- Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.
- Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 450
- Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 – bílý a šedý hliník!

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

FÓLIE



	VERTIKUS	PORTO	QUADRA	GIGA	DOMINANT pouze v DTD
1kř. voština	DTD		voština	voština	DTD
3 800	-		3 950	3 950	4 700
6 350	-		6 500	6 500	7 850
2kř. voština	DTD		voština	voština	DTD
8 350	-		8 650	8 650	10 150

BÍLÝ LAK BIANCA

	VERTIKUS	PORTO
1kř. voština	DTD	
4 150	-	
6 700	-	
2kř. voština	DTD	
9 050	-	

BASIC BÍLÝ LAK

	VERTIKUS	PORTO pouze v nástřiku RAL + přípl. RAL sklo
1kř. voština	DTD	
3 100	5 950	6 950
5 650		
2kř. voština	DTD	
6 950	12 650	

NÁSTŘIK RAL

PORTO


Základní cena bílý lak BASIC + příplatek nástřik RAL sklo

MATNÝ LAK BLUEFIN SOFTMATT

Vodou ředitelný dvousložkový lak s hluboce matným, sametovým povrchem. Odolává otiskům prstů, škrábancům i světlu. Elegantní vzhled a dlouhodobá ochrana v jediné aplikaci. Použitelný na všechny námi nabízené povrchy, tedy HPL, CPL, fólii i lakované dveře.

Příplatek dveře 800
Příplatek zárubně 1 200

QUATRO SÉRIE

								
		QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO pouze v DTD
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástriik RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8. - 9.) standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná	jednokřídle	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
	60, 70, 80, 90	3 600	5 950	4 950	4 950	3 600	6 200	5 850
	dvoukřídle	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
	125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	12 450

❶ Příplatek za DTD
příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❶ zámky:
• změna zámku na WC + 75
• změna zámku na celokovový + 175
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%.
Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

Dakota PP nelze v š. 70!

QUATRO SÉRIE

								
OREGON PLNÉ			OREGON PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	TAMPA SKLO pouze v DTD	BORDEAUX PLNÉ
<u>1kř. voština</u>			<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>
3 600			6 200	5 150	3 600	6 200	5 650	3 600
Oregon - nelze v šířce 90								Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80
<u>2kř. voština</u>			<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>
7 950			-	11 050	7 950	-	12 050	7 950
Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185								Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

Zárubně k sérii Quatro: standardně s bílou fólií, barva se mírně liší od nástriiku dveří. Pro přesnou shodu lze zárubeň nalakovat barvou Doornite bílá 1 +1450
Výška 210 - poze dveře QUATRO

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500
rámeček ALU Linea, ALU Vertika, jen s výplní DTD +1 500
Atypické rozměry pouze na poptání!


❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů
Atypické výšky a šířky pouze na poptání!

CLASSIC SÉRIE

								
		CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
		EI20/EW30 DP3						
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástriik RAL - viz příplatky str. 8 - 9) standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná	jednokřídle	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
	60, 70, 80, 90	3 600	6 200	5 400	5 800	3 600	6 200	5 400
	dvoukřídle	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
	125, 145, 165, 185	7 950	-	11 550	12 350	7 950	-	11 550

Odysseus PP nelze v š. 70!

CLASSIC SÉRIE

				
HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
EI20/EW30 DP3				
<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
5 800	3 600	6 200	5 400	5 800
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
12 350	7 950	-	11 550	12 350

❶ zámky:
• změna zámku na WC + 75
• změna zámku na celokovový + 175
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém provedení (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem.

Zárubně k sérii CLASSIC: standardně pro variantu s pórem CPL bílá pór (viz str. 21), pro hladké provedení s bílou fólií. Obě verze se mírně liší od nástriiku dveří. Pro přesnou shodu lze zárubeň s bílou fólií nalakovat barvou Doornite bílá 1 +1450, CPL bílá pór pak za příplatek 2900.

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE
NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 21)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

NOVÁ KONSTRUKCE

- pevnější a odolnější kolejnice
- vysoce kvalitní pojezdy
- oboustranný tichý doraz, vhodný i pro dveře 60 a 70



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (nástrík RAL viz str. 8.)

- BEZ TICHÉHO DORAZU (garnýž, kolejnice, pojezdy)
- S TICHÝM DORAZEM (garnýž, kolejnice, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
2 900*	4 600*	500*	4 000*	6 800*	500*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE
DO POUZDRA



📄 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11), do bezobl. pouzdra pouze plně +60%
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 21)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 200*	1 200*	2 400*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

📄 Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ
SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 600*
200 cm	9 100*
300 cm	11 300*
dvoukřídlé	
300 cm	15 800*
400 cm	17 600*
600 cm	21 250*

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 800*
200 cm	10 300*
300 cm	13 350*
dvoukřídlé	
300 cm	17 850*
400 cm	18 800*
600 cm	23 650*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ PLANEO



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.
📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)


Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	5 100*
černá grafit	5 600*
Lišta pro 2-křídle dveře, nerez nebo černá	na poptávku

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá
nerez černá
1 050* 1 200*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem
nerez černá
850* 1000*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámek
nerez černá
1 800* 1 950*



mušle Doornite kulatá
broušený chrom černá
1 300* 1 300*



mušle Doornite kulatá WC se zámek
broušený chrom černá
1 900* 1 900*



mušle Minimal
Sni černá
2 100* 4 200*



mušle Minimal WC se zámek
Sni černá
3 650* 5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI
2 380*



mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč
3 650*



mušle oválná
nerez černá
950* 950*



mušle oválná se zámek doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez černá
1 900* 2 450*


kartáček pro 1kř.dveře
100*
kartáček pro 2kř.dveře
200*

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle		
300*	300*	300*
chrom (ke kulaté mušli)	SNI, vzhled nerez (ke všem mušlím nerez, Entero a Minimal SNI)	černý (ke všem černým mušlím)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s límcem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)
Výška dveří 210 cm + 15%
A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE - ceník str. 20
Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU
- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně – pár 500*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK
- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850
- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

E. ZÁRUBNĚ
1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 21
Výška 210 cm + 600
2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 22 + přípl. 2 100 pro 1kř zárubně, 3 600 pro 2kř zárubně

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena dle ceníku str. 3 - 9
POUZE JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE. Výška dveří 210 cm + 15%.

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU
- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do zárubně – pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ – cena dle ceníku str. 21,
Výška 210 cm + 600

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).
Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.
U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.


Rozměry skrytých zárubní a doporučených stavebních otvorů viz str. 27.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15%


B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197
2 500* (panty chrom SCr)
3 000* (panty černé)



B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197
5 900* (panty chrom SCr)
6 400* (panty černé)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

	přírodní hliník	černý hliník
60-90	13 500 ***	15 950 ***

Výška zárubní 210 - bez příplatku.

E. PŘÍSLUŠENSTVÍ

lepidlo Fast & Extreme	stěrková hmota Hard & Elastic 5 kg	rozpěra 500 - 1000 mm vratná kauce
5	550	1100 2ks

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)
2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 20, nelze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)
3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT, EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení, do zděné příčky i SDK)
4. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT SMOKE, EI30 DP3, (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, do zděné příčky i SDK). Ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + příplatek za kouřotěsnost také str. 16. Padací lišta je povinnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení.
5. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm. Tyto dveře nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s třibodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 500 ***	CPL DELUXE	12 900 ***	HPL	14 750 ***
CPL PREMIUM	12 750 ***	CPL ULTRAMAT	14 000 ***	HPL ULTRAMAT	16 950 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tloušťky 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární a protihluková zárubeň obsahuje navíc taky minerální vat


1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	8 950**	7 400**	10 475**	12 050**	12 050**
126 - 150	9 375**	7 850**	10 900**	12 450**	12 450**
151 - 175	9 650**	8 050**	11 150**	12 700**	12 700**
176 - 200	9 800**	8 250**	11 300**	12 850**	12 850**
201 - 225	11 250**	9 675**	12 750**	14 300**	14 300**
226 - 250	11 500**	9 925**	13 000**	14 550**	14 550**

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016
Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm) 1 250**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm) 2 200**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard 500**



D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

imenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.
Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně
Standardní zrcátka 30/45 mm, větší 50/65 mm za příplatek 175 Kč.
Panty VX 7729/100 satén nikl.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 t.
Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla	C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
EW	uzávěr omezující šíření tepla	⊕	opatřeno zpěnovací páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)	ČZ	česká značka shody
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty,	JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
DP2	například ocelový požární uzávěr	RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
DP3	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)	34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti
D3	dřevěný požární uzávěr		
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)		
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdravý nebezpečné)		



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- viz ceník str. 3 - 11, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek +350
- Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!
- Dveře PP 110:
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek + **350**
- Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE
EI30 DP3 SA/S200

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	8 150
CPL premium	8 400
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	8 550
CPL ULTRAMAT	9 650
HPL	10 400
HPL ULTRAMAT	12 800
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární 2dílné zárubně Chadim DZDS (str. 22) s těsněním do zděné příčky nebo SDK o min. tloušťce 10 cm.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 250
CPL premium	7 500
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	7 650
CPL ULTRAMAT	8 750
HPL	9 500
HPL ULTRAMAT	11 900
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 20.

PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE - str. 16

výška dveří 210 cm + 15%

B.1. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ

ZÁRUBNĚ - str. 21 nebo

B.2. PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

CHADIM - 1dílné i 2dílné, str. 22

C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V

+ protiplech + příplatek za úpravu zárubní

8 950*

Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 21) nebo ocelové PP zárubně Chadim, (str. 22) do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm. V zárubni je pak osazen elektrický otvárač 118F A71. Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním Rw = 35 dB.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:

příplatek	+ 1 100
kukátko	350
padací lišta	1 000
silikon. těsnění (bílé,hnědé)/bm	30
výška 210 příplatek	+15%

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 21).

1 orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

BEZFALCOVÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA S7 - EI30 DP3 - str. 14

do obložkové PP zárubně - str. 21

COMPACT LINE - str. 15 - do ocelové

zárubně - str. 15, typ B.5.

A.3. PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

LUME EXTRA COMPACT

A.4. PP PROTIHLUK. KOUŘOTĚSNÉ DV.

LUME EXTRA COMPACT SMOKE

A.5. PP DVEŘE EI45 DP3

LUME EXTRA COMPACT 45

1 orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 400
CPL premium	10 650
CPL deluxe	10 800
CPL ULTRAMAT	11 900
HPL	12 650
HPL ULTRAMAT	15 050
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz níže

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni s prahem s těsněním (str.20).

Ocelová zárubeň YH RC2** na tl. zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 22.

BEZFALCOVÉ RC2 - str.15, typ A.5.

LUME EXTRA COMPACT 45
EI45 DP3

Zárubeň pouze COMPACT LINE B.5. s panty VX 7729/100 - pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm. tříbodový bezpečnostní zámek FAB X57 a bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	11 200
CPL premium	11 450
CPL deluxe	11 600
CPL ULTRAMAT	12 700
HPL	13 450
HPL ULTRAMAT	15 850
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 20).

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	16 400
CPL premium	16 650
CPL deluxe	16 800
CPL ULTRAMAT	17 900
HPL	18 650
HPL ULTRAMAT	20 050
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, 5bodový samozamykací zámek FUHR 835, rozteč 72 mm. Tři 3D panty VX 7939/100 nastavitelné ve třech osách, pantová strana je osazena čtyřmi pasívními trny, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str.20). Dveře lze osadit i padací lištou.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3 ZÁMEK FUHR833

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	12 900
CPL premium	13 150
CPL deluxe	13 300
CPL ULTRAMAT	14 400
HPL	15 150
HPL ULTRAMAT	17 550
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit pouze do nové ocelové zárubně RC2, typ YH viz níže nebo typ HP, str. 22.

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, samozamykací zámek Fuhr833, rozteč 92 mm, útlum 28 dB v zárubni s prahem s těsněním (str. 20).

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní YH RC3** na tl. zdi:

100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

Ke dveřím RC3 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 22.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS***

Pouze do obložkové protipožární zárubně - viz ceník str. 21, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm, **výška:** pouze 197 a 210
Atyp výšky ani šířky nevyrobíme!
Příplatky: zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850
1 orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

	1křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	19 600	24 300	19 200	17 700
HPL	60, 70, 80, 90	20 150	24 850	19 750	18 600
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	21 000

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘ E LUME EXTRA ELEKTRO

S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemkat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívané například ve vstupech bytových domů. Jakmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střelky. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dveřní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 17) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Zámek - rozteč 92 mm. Kování klika/klika i klika/koule. **1** **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

- A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2** – viz ceník str. 17
Výška dveří 210 cm + 15%
- B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR** 1 000*
- C. ZÁMEK** (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)
FUHR 834 17 950*
FUHR 834 P (s panikovou funkcí) 23 950*
- D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ**** 1-dílná YH RC2 – viz str. 17

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu. U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevrou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 21, do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika! **1** **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

- A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3** – viz ceník str. 2 - 10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)
Výška dveří 210 cm + 15%
- B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR** 1 000*
- C. ZÁMEK** (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)
STAR SAM EL 7 900*
STAR SAM EL MI (s monitoringem) 9 750*
- D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP**** – cena dle ceníku str. 22

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM ASSA ABLOY EL560

U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevrou. Zámky lze odemkat také vložkou a klíčem. Zámek obsahuje panikovou funkci. Dále lze přepínat funkci reverzní/standardní, nebo nastavení denního režimu pro běžný provoz.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu CHADIM DZDS, ceník str. 22. do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika **1** **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

- A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3** – viz ceník str. 2 - 10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)
Výška dveří 210 cm + 15%
- B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK EL560** 1 000*
- C. ZÁMEK** (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran) 17 100*
- D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ CHADIM DZDS**** – cena dle ceníku str. 22

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

PROSKLENÉ PP DVEŘ E***

1 Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz. **Zámek:** FAB, **rozteč:** 72 mm, **sklo:** čiré, 16 mm
Do oblož. zárubně dle individuál. nacen. **1** **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů

CPL LAMINÁT STANDARD	1/3		2/3		VERTIKA	VERTIKUS
	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80 90 100, 110	17 900 19 200 24 000	24 350 26 750 31 800		17 500 17 950 18 750	16 200 16 650 17 500
	2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3	EI30 DP3
	125	31 950	39 750		34 750	32 150
	145	34 750	43 950		35 150	32 550
	160	36 550	49 550		35 750	33 150
	180	39 150	54 250		37 650	34 050

CPL LAMINÁT PREMIUM	1/3		2/3		VERTIKA	VERTIKUS
	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80 90 100, 110	18 150 19 450 24 250	24 600 27 000 32 050		17 750 18 200 19 000	16 450 16 900 17 750
	2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3	EI30 DP3
	125	32 450	40 250		35 250	32 650
	145	35 250	44 450		35 650	33 050
	160	37 050	50 050		36 250	33 650
	180	39 650	54 750		38 150	34 550

CPL LAMINÁT DELUXE	1/3		2/3		VERTIKA	VERTIKUS
	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80 90 100, 110	18 300 19 600 24 400	24 750 27 150 32 200		17 900 18 350 19 150	16 600 17 050 17 900
	2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3	EI30 DP3
	125	32 750	40 550		35 550	32 950
	145	35 550	44 750		35 950	33 350
	160	37 350	50 350		36 550	33 950
	180	39 950	55 050		38 450	34 850

AQUA EXTREM ***

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300, šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003, zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm. PP dveře dodávány s padací lištou.

1 **doplňky:**
klíma úprava + 4 850
větrací mřížka ALU + 1 575
větrací mřížka plast + 800
nerezové panty + 750
zámek s nerez. čelem + 500
příprava pro samozav. + 500
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný + 975
kukátko + 1 600
Atypické rozměry na poptání. **1** **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů

jednokřídle 60, 70, 80, 90 100, 110 dvoukřídle 125, 145, 160, 165, 180, 185	PLNÉ		1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
	11 250 12 350	20 250 22 050	13 850 15 300	15 300 16 800	16 900 18 500	17 500 19 250	15 050 16 600
		22 500	40 500	27 700	30 600	33 800	35 000
						30 100	

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatní odstíny RAL + 3 650	Tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185	Atypické rozměry na poptání.
	7 - 15 cm	13 000	15 900	15 600	
	15,1 - 25 cm	14 350	16 600	17 250	
	25,1 - 35 cm	16 200	18 700	19 400	
	35,1 - 45 cm	18 100	21 000	19 850	
 doplňky: klima úprava + 1 500, nerezové panty + 1 100, příprava pro samozavírač 450  orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů					

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 22. Výška dveří i zárubní nad 204 cm +30%.

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS  - zesílený masivní smrkový rám příplatek ke dveřím s výplní DTD +350

INVALIDNÍ ÚPRAVA (pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří) - zesílený masivní smrkový rám - plná DTD příplatek ke dveřím s výplní DTD +700

KLIMA DVEŘE 

jednokřídle CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197	
CPL standard	6 200
CPL premium	6 450
CPL deluxe	6 600
CPL ULTRAMAT	7 700
HPL	8 450
HPL ULTRAMAT	10 850
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75
vlastnosti:	
min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE 


1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197		
CPL standard	5 650	6 450
CPL premium	5 900	6 700
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	6 050	6 850
CPL ULTRAMAT	7 150	7 950
HPL	7 900	8 700
HPL ULTRAMAT	10 300	11 100
padací lišta	1 000	1 000
výška 210 cm		+ 15%
hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	37 dB	37 dB

 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 26) nebo kovové zárubně s těsněním str. 22, u zárubně HP dál příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

 orientační lhůta dodání všech dveří se speciální konstrukcí: 6 t.

 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
	10-15	6 400	7 400	8 400	6 900	7 800	8 800
	16-25	6 700	7 700	8 700	7 200	8 200	9 200
	26-35	7 000	8 000	9 000	7 500	8 500	9 500
	36-45	7 300	8 300	9 300	7 800	8 800	9 800
	10-15	-	8 100	-	-	8 600	-
	16-25	-	8 450	-	-	8 950	-
	26-35	-	8 800	-	-	9 300	-
	36-45	-	9 150	-	-	9 650	-
	10-15	-	9 100	11 100	-	9 600	11 600
	16-25	-	9 500	11 500	-	10 000	12 000
	26-35	-	9 900	11 900	-	10 400	12 400
	36-45	-	10 300	12 300	-	10 800	12 800
	10-15	-	11 100	12 600	-	11 600	12 600
	16-25	-	11 600	13 100	-	12 100	13 600
	26-35	-	12 100	13 600	-	12 600	14 100
	36-45	-	12 600	14 100	-	13 100	14 600
	10-15	-	11 900	13 400	-	12 700	14 200
	16-25	-	12 200	13 700	-	13 000	14 500
	26-35	-	12 550	14 050	-	13 400	14 900
	36-45	-	12 850	14 350	-	13 700	15 200

 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.  Nelze v protipožární úpravě.

MADLA DOORNITE NEREZ***

Průměr madla 32 mm.

OBOUSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 800
80	700	1 900
90	800	2 000
100	900	2 200

JEDNOSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 400
80	700	1 500
90	800	1 700
100	900	1 900

SVISLÉ délka 1100 mm

oboustranné 2 400 jednostranné 2 100

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY***

BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM

rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575
	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750



Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125 Dub lakovaný s těsněním - skladem!


*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina ocelové dveře a dveřní prahy

*** Aqua dveře a zárubně, prosklené stěny

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980), šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90, 100, 110	2 950 3 350	4 500 na poptávku	3 800 4 200
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 000 4 300	5 550 5 850	4 850 5 150

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90, 100, 110	3 050 3 450	4 600 na poptávku	3 900 4 300
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 100 4 400	5 650 5 950	4 950 5 250

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, grafitově šedá, kamenná šedá, kašmírově šedá, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90, 100, 110	3 950 4 350	5 500 na poptávku	4 800 5 200
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 950 5 250	6 500 6 800	5 800 6 100

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit) další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90, 100, 110	2 800 3 200	4 350 na poptávku	3 650 4 050
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 850 4 150	5 400 5 700	4 700 5 000

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

 K ceně této zárubně lze přidat:


- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8

 Příplatky obložkové zárubně **ostění 17 - 30 cm 200**

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm	75
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	600
atypická šířka	500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech)	+1 000
- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm	

 orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní: 4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 36 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 600
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 800
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 700
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 900
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	4 600
tloušťka zdi 17 - 25 cm	4 800
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 650
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

 Příplatky OKZ dvoukřídle příplatek k ceně 1kř. OKZ +30%

Záklop 85 mm - příplatek +600 Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

 orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů

Nová konstrukce protipožární zárubně, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plné PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s vyztuhou.**

 ROZMĚRY ZÁRUBNÍ	Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):			
Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (např. 8 = 80-90 mm), pro jmenovité šířky od 10 cm pak -5 až +15 mm (např. 10 = 95-115 mm).	Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
	Vnější rozměr		Rozměr v polodrážce zárubně	
		šířka (mm)	šířka (mm)	830
		výška (mm)	výška (mm)	1981
Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání.	Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová		Vnější rozměr standardních dveří	
		šířka (mm)	šířka (mm)	846
		výška (mm)	výška (mm)	1983
	Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará		Rozměr standardních dveří v polodrážce	
		šířka (mm)	šířka (mm)	820
		výška (mm)	výška (mm)	1970
	Vnitřní průchozí rozměr			
		šířka (mm)		
		výška (mm)		

 NOVĚ: Prohlédněte si montážní videonávody na doornite.cz/videonavody

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOOPERATIVA**

Při objednávce od 3 ks zavází přímo Kooperativa na smluvenou adresu.


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH

PRO ZAZDĚNÍ

1dílné, nepožární, protipožární

výška 1970
+ 30 mm pro
zapuštění do
podlahy, s drážkou
a PVC těsněním,
ochranný
nátěr základní
barvou, zesílení
zárubně pro
samozavírač

Protipožární zárubně vhodné pro
osazení všech protipožárních dveří
a jejich odvozených variant a dveří se
speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)



1dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 200	3 400	3 500	3 900	4 100



orientační lhůta dodání: 4 týdny

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
záрубеň na čistou podlahu	550
příprava BEFO	700

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání
příčky, případně lze připravit stavební otvory
- viz tabulka:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210	500
protipožární zárubně	1 350
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO	700
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 17)	1 150
příprava PP zárubně pro dveře RC3 (viz. str. 17)	1 750
bezfalcové provedení 1kř.	2 100
bezfalcové provedení 2kř.	3 600

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm:

100, 110	pro dveře 100, 110	100
125	pro dveře 60 + 60	675
145	pro dveře 70 + 70	850
165	pro dveře 80 + 80	1 000
185	pro dveře 90 + 90	1 500

Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!

STAVEBNÍ OTVOR


dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP

PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2dílné, nepožární, protipožární

výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač
Protipožární
zárubně vhodné
k osazení plných
hladkých
protipožárních
dveří LUME EXTRA,
s úpravou též pro bezpečnostní
dveře RC2 - viz Příplatky.



2dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050



orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM**


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ H, YH

A SH PRO ZAZDĚNÍ

1dílné, nepožární, protipožární

výška 1970 + 30 mm pro
zapuštění do podlahy, s drážkou
a PVC těsněním, ochranný
nátěr základní barvou, zesílení
zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné
pro osazení všech protipožárních
dveří a jejich odvozených variant
a dveří se speciál. konstrukcí
(viz str. 14 a 16-19)
Osazení PP dveří (pouze typ Lume
Extra) 60-90, i do SDK.

1dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	1 650	1 675	2 025	2 125	2 225	2 325
YH100, H110	1 800	1 825	2 175	2 275	2 375	2 475
YH125, H145	1 950	1 975	2 400	2 500	2 600	2 700
YH150, H160	2 100	2 125	2 550	2 650	2 750	2 850



Typ H pro
klasické zdění



Typ YH pro
přesné zdění



Typ SH
pro SDK



orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DZDS

PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2dílné, nepožární

protipožární

výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač,
stavitelné panty
OZ34



2dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	3 850
125 mm	117 - 137 mm	4 000
150 mm	142 - 162 mm	4 150
175 mm	167 - 187 mm	4 300
200 mm	192 - 212 mm	4 450
225 mm	217 - 237 mm	4 600
250 mm	242 - 262 mm	4 750
275 mm	267 - 287 mm	4 900
300 mm	292 - 312 mm	5 050

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210	500
protipožární zárubně	1 000
nástřik práškovou barvou Komaxit	1kř. 2500 / 2kř. 4 000
příprava BEFO	700

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	690 mm
70	790 mm
80	890 mm
90	990 mm
výška	2 015 mm

Přípl. ke dveřím 60-90:

100, 110	100
125	550
145	750
165	900
185	1 200



orientační
lhůta dodání:
4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLECO**

FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

2dílné, nepožární

pozinkovaná ocel i nerez,
výška 1970 mm i 2100 mm,
s drážkou a PVC těsněním,
(bílé, černé, šedé),
panty nikl



ostění	60, 70, 80, 90	100, 110
100 mm	7 650	8 300
nad 150	8 250	8 900
nad 180	8 850	9 500
nad 210	9 450	10 100
za každý další cm	200	

přirážky

provedení zárubně nerez	6 150
nerez panty k nerez zár., vrchní i spodní díl, 3ks	650
VX 7939/100 (panty nikl + příprava), falc. dv., 2ks	1 800
VX 7729/100 (panty nikl + příprava), bezfalc, 2ks	1 800
VX 7939/100 (panty nerez + příprava), falc. dv., 2ks	2 000
VX 7729/100 (panty nerez + příprava), bezfalc, 2ks	2 000
Tectus 340 stříbrné (panty + přípr.), bezfalc, 2ks	3 300*
Tectus 340 černé (panty + příprava), bezfalc, 2ks	3 800*
panty SEGURIDAD do bezfalcových dveří, 3ks	500



Stojna a nadpraží rozložené.



Složené díly.



Kompletní záruběň.

DVEŘ NÍ UZÁVĚ R SEGURIDAD

Bezfalcové dveře s ochranou proti přiskřípnutí prstů FINGERGUARD.
Vhodné do mateřských školek a jiných zařízení pro malé děti.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVEŘE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena dle ceníku str. 4

Výška dveří 210 cm + 15%

A.2. BEZFALCOVÉ DVEŘE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena dle ceníku str. 6-7

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Zúžení dveří, posunutí zámku, osazení hliníkové

lišty, vlepění pěny, úprava zárubně 2 500

D. OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBĚN SOLECO**

- cena viz výše + příplatek panty SEGURIDAD



* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina ocelové zárubně

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE ***



BÁRA	nerez	Tin-K bílá		Marta Lenka	Beata Agáta	
dozická	1 000	1 900	doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	425	650	
cylindrická	1 000	1 900	WC kulatá rozeta	600	825	
WC	1 550	2 675	klika/koule kulatá rozeta	675	900	
klika/madlo	1 975	3 100	oválný štít - dozický neb cylindr.	650	700	
			oválný štít - WC	900	950	
			oválný štít klika/koule	1 000	1 000	

štítové
kování
Marta

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Atypické úpravy dveří	
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s vostínou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře	
Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30%
U atypických výšek včetně 210 cm je rámeček (standardizovaný na výšku 197 cm) umístěn shora, proto se vzdálenost od spodní hrany dveří liší od standardní výšky 197 cm.	
Plné hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230	
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 20 + příplatek 30%	
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Asymetrické dělení dvoukřídých dveří	
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídých dveří minus cena 1křídých dveří	
Nejužší možná šířka zástrče: plné dveře 30, prosklené 40	

Atypické úpravy zárubní	
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%
Atypická šířka	500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300
Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300

Dveřní komponenty	
Dveřní zavír. YALE DC5500 (protipožární)	1 350
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2/3/4/6	1 950
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300	1 250
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a vyš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800

Kukátko	
Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory	
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

Okopové plechy		
Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) - pár		3 000
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dveří		750

Cylindrické vložky		
Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče		200
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří , 3 klíče		245
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče		300
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/35, 3 klíče		360
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/40, 3 klíče		380
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 35/40, 3 klíče		400

Zámky	
Samostatný zámek s plast. střelkou a závorou - dozický, WC	150
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	250
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozt. 90 mm; cylindrický (FAB) - rozt. 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	
Elektrický otvírač FAB Klasik 511	850*

Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače atd. - na poptávku

Panikový zámek (pouze pro 1 křídle dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)	
Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 300
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 800
Zámek klika/klika, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	4 150
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce	4 150
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí	4 400
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí	15 250*
Kabel 6 m s konektorem EA218	1 075*
Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	775*
Příplatek za úpravu pro EL560	1 000*

Ostatní	
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Vrtání pro kování Minimal/Maximal	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 - 750 ml	tuba 320
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + micro utěrka)	495
Nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE						NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM	
	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)	Náhradní díly	CPL
typ dveří						Kompletní	
1/3, 2/3	450	770	-	470	470	- pantová strana	1 525
3/4	615	950	-	650	650	- zámková strana	1 575
4/5	615	1 060	-	770	770	- nadpraží	775
LINEA	615	1 060	1 500	770	770	Záklop k boční straně	
VERTIKA	540	830	1 500	530	530	- standard	250
VERTIKUS	540	830	-	530	530	- s prodlouženým perem	350
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-	- s límcem 85 mm	550
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-	Záklop k nadpraží	
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-	- standard	125
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-	- s prodlouženým perem	175
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675						- s límcem 85 mm	275
						Nástřik RAL, CLARA, bílý lak	+675
						Servisní balíček standard	175
						Servisní balíček PP	550
						Těsnění - běžný metr	25

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

OCELOVÉ DVEŘE ***

		ZATEPLENÉ	PP EW/EI 30 DPI	Příplatky	
1křídle				Základní přepravní nátěr	600
				Vypalovaná prášková barva	
				bílá: RAL 9003, 9010	3 500
				černé: RAL 9005	3 500
				šedé: RAL 7016, 7024, 7035, 7040, 7047	3 500
				Ostatní barvy RAL	dle nabídky
2křídle					
		125	13 450	24 800	
		145	13 950	25 500	
		160	14 300	26 200	
Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.					

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu								
1kř.	čisté průchozí rozměry v. 197	v. 210	vnější rozměry zárubní v. 197	v. 210	rozměr dvevního křídla v. 197	v. 210	rozměry stavebního otvoru v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2100	735 x 2034	735 x 2164
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2100	835 x 2034	835 x 2164
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2100	935 x 2034	935 x 2164
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2100	1035 x 2034	1035 x 2164

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu								
Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)								
1kř.	čisté průchozí rozměry v. 197	v. 210	vnější rozměry zárubní v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	rozměry stavebního otvoru v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2115	762 x 2049	762 x 2179
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2115	862 x 2049	862 x 2179
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2115	962 x 2049	962 x 2179
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2115	1062 x 2049	1062 x 2179

*** ** Cenová skupina ocelové dveře a dvevní prahy

DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘ E:

BASIC – bílý lak
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA – bílý lak
voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL
bílá standard
voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2, 80, 90

buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

šedá
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2, 80, 90

bílá premium
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

nebraska
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

hruška
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80
dub halifax
DTD, plné, dozický zámek, 80

HPL
bílá W980
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, cylindrický zámek, 80
šedá U763
DTD, plné, cylindrický zámek, 80

PROFILOVANÉ
bílý lak
voština, Claudius plné, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámek, 60-90
voština, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, screen, dozický zámek, 70-90
voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámek, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80
voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90

FÓLIE
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub elegant
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub grand
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub hudson
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, kukátko, 80,90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub ryflovaný
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub siena
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub sonoma

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub šedý
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ :
FÓLIE
bílá 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub grand 60-80/10, 80/15
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub šedý 60-90/10

CPL
bílá standard 60-90/10, 70-80/15
bílá pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15
Protipožární
CPL bílá standard 80,90/10, 80,90/15
KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednoduché
přepravní nátěr - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **BASIC** - do vyprodání zásob

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	699 575	1823 1 500

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	396,40	1 550
beton mramor	1000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	425,50	1 200

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	539,60	2 625

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1219 x 178 x 4+1 vč. integrované podložky	mikro	2,170	622,10	1 350

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vč. integrované podložky	V4	2,782	665	1 850

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	803,90	2 000

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	421,08	1 050
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	476,23	950
Nord světlehnědý, Elton bílý	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	501,29	1 000
Dub Baronia hnědý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	530,94	1 350

V0 - bez viditelných spár, **V2** - spára na dlouhých stranách lamel, **V4** - spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, prostor na kabeláž, 2700 x 40 x 18 mm	B. Vnitřní roh nebo vnější roh Koncovka P + L Spojka	50/ks 50/pár 100/4ks	D. Přechodová lišta hliník samolepící Povrch: bronz, champagne, stříbro, titan, kartáč. titan
přípevnění pomocí montážního lepidla	C. Podložka silenzio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm	150/ks 825/bal.	900 x 30 mm 2700 x 30 mm
			125 325

1 orientační lhůta dodání: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

Fólie, dekory: dub, ořech	- do vyprodání zásob	černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 520 x 18	1 300
----------------------------------	----------------------	------------	---	-------

BASIC NEW EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

Fólie, nové dekory: dub, ořech		černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 600 x 18	1 500
---------------------------------------	--	------------	---	-------

SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, nové dekory: dub rustikální, dub karamelový		černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2750 x 604 x 21	1 700
---	--	------------	---	-------

UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton		černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400 x 21	1 450
---	--	------------	---	-------

UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	podklad	2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
	černý filc	1 450	575	350
	šedý filc	1 725	675	400
	bílá/černá HDF	1 450	575	350

DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	podklad	2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
	černý filc	1 725	675	400
	šedý filc	2 000	775	450
	bílá/černá HDF	1 725	675	400

DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávově šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá	podklad	2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
	černý filc	2 550	1 050	575
	šedý filc	2 825	1 150	625
	bílá/černá HDF	2 550	1 050	575

DOPLŇ KOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT

3-stranně obalované lamely široké 60 mm

Černý filc, dekor: Universal Line dub	2600 x 400	1 450
--	------------	-------

HEXAGON, RHOMBUS

sada 6 ks

HDF, dekory: Universal Line dub, ořech	HEXAGON	RHOMBUS
	950	650

ZÁSTĚNA

2 600 X 400 15 mm

HDF, dekory: Universal Line dub, černá	2 700
---	-------

i orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny


Velmi silný
elastický
hybridní tmel

DR. MAXX 200

LED SVÍTIDLO

Zdroj, 4 LED tělesa,
kabeláž, dálkový
ovladač

2 000



DOPLŇ KY - PRO ŘADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČKY
z tvrdého
plastu

Cena/ balení
rozměry cm
10,5 x 1,3 x 3,7

Barva: černé 2 ks 175



HÁČKY
ocelové

Cena/ balení
rozměry cm
5,5 x 2 x 3,5

Barva: černé 2 ks 375
pro svislé i horizontální panely



DVOJITÁ
POLIČKA
ocelová

Cena/ ks
rozměry cm
20 x 15 x 15

Barva: černé vč. montáž.
šroubů 700
pro svislé i horizontální panely



POLIČKA
ocelová

Cena/ ks
rozměry cm
2,5 x 40 x 10

Barva: černá vč. montáž.
šroubů 650

pro svislé i horizontální panely



POLIČKA
ocelová
se 4 háčky

Cena/ ks
rozměry cm
12 x 21,5 x 55

Barva: černé vč. montáž.
šroubů 500

pro svislé i horizontální panely

OSB PANELY EGGER DECOWALL

OSB deska s digitálním potiskem, pero/drážka

Dekory: smrk Namur světlý (E), dub Loveland (E), jilm Esbjerg (E), beton Rovigo (E) dub Laxfield, smrk Namur přírodní, dub Annaba přírodní	balení	Cena/ balení rozměry mm 1 250 x 660 x 12
	3 ks	1 700

i orientační lhůta dodání: (E) = Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

PŘEPRVNÉ

Přepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	175
Bezpečnostní zárubeň RC2, RC3,	
ocelové zárubně	200
Skrytá hliníková zárubeň	450
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akustické panely - paleta (30 ks)	zdarma
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 n. zástěna	50
1-2 ks 800x400	50
1-4 ks 400x400 nebo sada Hexagonu či Rhombusu	50
OSB panely - balení 3 ks	50

VZORNÍKY POVRCHŮ ,
KATALOGY

Vzorník - formát A4	400
Vzorník - formát A5	300
Tištěný katalog 1 ks	20
Vzorník skel	500
Vzorník akustických panelů Wallnite Box	1 200
Vzorník podlah	400
Vzorník RAL	430

OCELOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE STEEL DESIGN

Kde se potkává světlo s elegancí.

Kvalitní ocelové profily – pro rámy 40/35 mm, pro dveře 34/35 a 30/20 mm.
Každé z těchto dveří lze navrhnout dle vašeho přání. Vpravo uvádíme několik příkladů pro inspiraci, ale buďte kreativní a navrhnete si vlastní jedinečné dveře!
Návrhy nám můžete zaslat v objednávkovém formuláři, který najdete na našem webu.



40 LINE

Rámečky skleněných výplní jsou volitelné z dutého profilu 15x15x2 mm nebo z profilu L 15x15x2 mm, příčky rámu pak ze stejného dutého profilu nebo pásovin 15x2 mm.

Dveře + zárubeň		Boční světlík, nadsvětlík	
výška (šířka 60 - 90 cm)		výška (šířka do 40 cm)	
do 200	35 100	do 200	24 550
do 210	36 025	do 210	25 250
do 220	37 000	do 220	25 600
do 230	37 975	do 230	25 950
do 240	38 950	do 240	26 300
do 250	39 925	do 250	26 650
max. do 260	40 900	max. do 260	27 000

Barva (miniperla)

černá RAL 9005	v ceně
bílá RAL 9016	2 950
antracit RAL 7016	2 950
ostatní barvy RAL	5 900

Příplatky dveře

dveře 100, 110	1 100
dveře max. 120	2 200
2křídlové dveře	3 000
příčka z pásovin vodorovná, 1 ks	4 150
příčka z pásovin svislá, 1 ks	5 900
dutý profil místo pásovin, 1 ks	2 950
madlo dle vlastního výběru	v ceně
svislé madlo na celou výšku dveří	2 950
zámek	8 100
Connex čirý	v ceně
Connex mléčný	5 800
další skla z kolekce	5 800

Příplatky boční světlík, nadsvětlík

U nadsvětlíku je šířka výškou a naopak.	
šířka do 50 cm	800
šířka do 60 cm	1 600
šířka do 70 cm	2 400



dutý profil



dutá příčka



profil L



příčka z pásovin

ECONOMY

Rámečky skleněných výplní jsou lepené šedou oboustrannou páskou 3M s přiznanou spárou, pouze z profilu L 15x15x2 mm, příčky rámu pak z pásovin 15x2 mm.

Dveře + zárubeň		Boční světlík, nadsvětlík	
výška (šířka 60 - 90 cm)		výška (šířka do 40 cm)	
do 220	31 700	do 220	24 550
do 240	35 000	do 240	25 250
do 260	38 300	do 260	25 600
max. 280	41 600	max. 280	25 950

BARVA (miniperla)

černá RAL 9005 mini perla	v ceně
ostatní barvy RAL	5 900

Příplatky dveře

dveře 100, 110	1 100
dveře max. 120	2 200
nalep. příčka z pásovin vodorovná	v ceně
nalepovací příčka z pásovin svislá	v ceně
madlo K110 nebo K140	v ceně
svislé madlo na celou výšku dveří	2 950
zámek	8 100
Connex čirý	v ceně
další hladká skla z kolekce	5 800

Příplatky boční světlík, nadsvětlík

U nadsvětlíku je šířka výškou a naopak.	
šířka do 100 cm	1 100
šířka do 120 cm	2 200




přiznaná spára - profil L



přiznaná spára - příčka z pásovin

MADLA



*Ize i v celé výšce dveří



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz,
technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz
www.doornite.cz