



Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0407

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, otočné, jednokrídlové, plné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C4, EI₁ 30-C4, EI₂ 30-C4, EW 30-C4, typ LUME EXTRA Acoustic

parametre výrobku: požiarna odolnosť (E 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania, odolnosť proti degradácii odolnosť proti degradácii (trieda 4)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarnou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov. Výrobok nie je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov. Triedy ďalších deklarovaných parametrov: výška prechodového otvoru (najmenej 1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,010 mg/m³), mechanická pevnosť (trieda 3), mechanická trvanlivosť (trieda 1), ovládacie sily (trieda D), vzduchová nepriezvučnosť $R_w(C, C_{125}) = 35(0, -2)$ dB.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarného uzáveru a v dokumente: Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-017-18-FC-01-S" z 30.11.2018, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Masonite CZ spol. s r.o.

IČO: 264 82 738

Hruškové Dvory č.ev. 82, 586 01 Jihlava, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

Masonite CZ spol. s r.o.

Hruškové Dvory č.ev. 82, 586 01 Jihlava, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 19.12.2018 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 19.12.2018

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02



104185

LTI/80 CERNEM I/02
strana 1-1