



MASONITE®

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. LE KM1-2021

vydané ve smyslu § 13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Výrobce:

Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82
586 02 Jihlava
IČO: 26482738

místo výroby : Záměstí 11, Vésky, 686 01 Uherské Hradiště

vydává prohlášení o shodě

požární zárubeň Topdoors KM1

požární jednokřídlové dřevěné obložkové zárubně s deklarovanou třídou požární odolnosti EI₁ 30-C0,

kteří slouží spolu s dveřními křídly typu Lume extra jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Výše uvedené zárubně mohou být osazeny bez dveřního zavírače nebo s dveřním zavíračem s deklarovanou hodnotou C0 až C4. Druh konstrukce výše popsaných požárních zárubní je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů na základě:

Stavebního technického osvědčení č. STO-2020-1036/P ze dne 31.3.2020

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 15269-1 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 15269-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

ČSN EN 15725 Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla autorizovaná osoba „Institut pro testování a certifikaci a. s., AO 212“, která osvědčila dne 31.3.2020 vydáním certifikátu č. **AO212/C5/2020/0594/P**, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedených.

Tímto prohlášením o shodě č. **LE KM1 - 2021** prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne 4.1.2021

Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
IČO: 26482738



Pavel Šatný

Generální ředitel