



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

ÚDRŽBA - STEEL DESIGN MAINTENANCE - STEEL DESIGN

Údržba ocelových dveří nemusí být složitá.
Klíčem k dlouhé životnosti je pravidelnost, používání vhodných čisticích prostředků a správný postup.

1 Příprava pomůcek



- Připravte si potřebné pomůcky pro údržbu:
 - a. měkký hadřík (ideálně z mikrovlákna) nebo houbičku,
 - b. jemný čisticí prostředek nebo speciální čistič na kov,
 - c. ochranné rukavice,
 - d. volitelně leštěnku na kov.

2 Odstranění prachu



- Odstraňte volné nečistoty a prach.
- K tomuto účelu použijte suchý hadřík.



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

ÚDRŽBA - STEEL DESIGN MAINTENANCE - STEEL DESIGN

3 Čištění povrchu



- Připravte čisticí roztok nebo použijte hotový čistič určený na kovové povrchy.
- Alternativně lze použít roztok teplé vody a jemného mýdla. Čisticí prostředek naneste na povrch dveří (vyhněte se kontaktu se zasklením) a následně povrch jemně otřete houbičkou nebo hadříkem.
- Velmi teplá voda (nikoli vroucí!) je ideálním aktivátorem pro odstranění nečistot z povrchu ocelových dveří.
- Čisticí a údržbové prostředky používané na ocelové dveře **nesmí obsahovat mikroabrazivní částice (mikrokuličky)**, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.

4 Osušení



- Po umytí povrch dveří důkladně osušte čistým a suchým hadříkem.



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

ÚDRŽBA - STEEL DESIGN MAINTENANCE - STEEL DESIGN

5 Drobné škrábance



- Pokud se na povrchu dveří objeví drobné škrábance, použijte leštěnku na kov.
- Leštění provádějte **ve směru škrábanců**, nikoli napříč.

Poznámka:

Při pravidelné a správné údržbě budou ocelové dveře sloužit po mnoho let a zachovají si svůj estetický vzhled i plnou funkčnost.

6 Panty a zámek



- Pokud se na povrchu dveří objeví drobné škrábance, použijte leštěnku na kov.
- Leštění provádějte ve směru škrábanců, nikoli napříč.