



DOORNITE
VRATA SA STILOM



O NAMA

Kompanija DOORNITE s.r.o. je najveći proizvođač sobnih vrata u Češkoj Republici i godišnje proizvede preko 580 hiljada komada vrata i okvira vrata.

Proizvodi vrata koja su namenjena za novogradnju, renoviranje stanova i porodičnih kuća, za javne zgrade kao što su banke, škole, bolnice, hoteli ili poslovni prostori.

PONUDA

Zahvaljujući savremenim proizvodnim tehnologijama, iskustvu i našim dizajnerima uvek smo u mogućnosti da izađemo u susret zahtevnijoj potražnji tržista i željama kupaca. Izrađujemo prelepa sobna i ulazna vrata koja nude više sigurnosti, funkcionalnosti, udobnosti, svetlosti, smart dodataka i možemo da napravimo vrata netipičnih dimenzija. Od leta 2022. nudimo jedinstvenu mogućnost kombinovanja naših vrata sa laminatnim podovima marke Egger.



POSLOVANJE

Primarno tržište kompanije DOORNITE su Češka i Slovačka Republika, zajedno s našim partnerima imamo poslovnu mrežu od 30 brendiranih prodavnica. Takođe uspešno izvozimo u još 12 evropskih zemalja kao što su Holandija, Nemačka, Italija, Austrija ili Slovenija i Hrvatska.

ISTORIJA KOMPANIJE

DOORNITE nastavlja tradiciju započetu 1957. godine kada je u Jihlavi nastalo preduće Južnomoravski drveni kombinat, gde je bio koncentrisan značajan deo proizvodnje vrata za stambenu izgradnju u bivšoj Čehoslovačkoj. Godine 1994. došlo je do privatizacije drvenih kombinata, 1997. godine je nastala kompanija Kronodoor koja je 2004. godine postala član Masonite CZ grupe i preuzeila je proizvodnju. Od 14. juna 2021. godine je tradicionalni češki proizvođač ponovo 100% u češkim rukama i posluje pod novim imenom DOORNITE s.r.o.



Proizvodnja vrata

je koncentrisana u Jihlavu, a proizvodnja okvira vrata u Uherskom Hradištu. Oba pogona su opremljena modernim tehnologijama i na svim nivoima radnih mesta od radnika do menadžera su naši ljudi ključ uspeha. Stalo nam je da ispunjavamo vrednosti naše kompanije i svoje obaveze prema našim kupcima, zaposlenima i društvenoj odgovornosti.

Mnogo inovativnih rešenja za vaš projekat

4 MINIMAL LINE
6 COMPACT LINE
8 OPTIMAL LINE
10 REGULAR LINE

SLIDING LINE 12
DEKORI DRVETA 16
BELA VRATA 20
VRATA U BOJI 22
AQUA LINE 26
SECURITY LINE 24
PODOVI 28
KVAKE 30



MINIMAL LINE

VRATA U NEVIDLJIVOM OKVIRU

Radi se o posebnom aluminijumskom okviru koji se ugrađuje u zid. Površinska obrada zida se završava zatezanjem maltera do ivice integrisanog rama. Vrata su u ravni sa okolnim zidom sa kojim se gotovo optički stapaju. Od okolnog zida ih deli uski spoj, a prolaz ostaje bez vidljivog rama. Ovaj čist i efekat dizajna naglašavaju skrivene šarke, koje su u zatvorenom stanju skrivene u konstrukciji rama. Komplet uključuje magnetnu bravu.



ZA VRATA BEZ FALCA



ZA VRATA SA OTVARANJEM NA SPOLJA


Skriveni okvir vrata za vrata bez falca

Otvoreni vrata namenjen direktnoj ugradnji u cigle ili pregrade od gipsnih ploča (mora da bude specifikovano). U kompletu sa vratima bez falca, skrivenim šarkama i magnetnom bravom, vrata su u ravni sa zidom i otvaraju se ka sebi sa strane posmatranja.



Skriveni okvir vrata za vrata sa otvaranjem na spolja

Otvoreni vrata namenjen direktnoj ugradnji u cigle ili pregrade od gipsnih ploča (mora da bude specifikovano). U kompletu sa vratima sa otvaranjem na spolja, skrivenim šarkama i magnetnom bravom, vrata su u jednoj ravni sa zidom i otvaraju se od sebe sa strane posmatranja.



MINIMAL LINE, puna vrata, CPL siva

Kvaka Minimal 2.0 - minimalistički maksimum dizajnera Romana Uliha iz kompanije MaT. U impresivnoj celini je metodom satnog mehanizma integriran sistem zaključavanja prijatan za upotrebu, a ujedno i sistem skrivenog hitnog otvaranja. Dizajn okova je rešen sistemom kompresijskih povratnih opruga i spojnih elemenata.



Ofov MAXIMAL

je konstruisan sa nevidljivom rozetom koja povećava minimalistički efekat ove kvake. Napravljen od čvrstog mesinga, sa izborom od 9 površina. Za maksimalno prilagođavanje dizajnerskim preferencijama, možete birati iz širokog spektra za punjenje MAXIMAL od metala, staklenog efekta, kože, drveta itd.

MATERIJAL
Čvrsti mesing, brušeni i poliran

DOSTUPNE POVRŠINE
Mat nikl, mat nikl – brušeni, sjajni hrom i titanijumske površine, prirodnji mesing



COMPACT LINE

VRATA U KOMPAKTNOM METALNOM OKVIRU


Okvir vrata je predviđen za naknadnu ugradnju u gotove građevinske otvore od klasičnog zidanja ili lakih pregrada. Vareni trapezni nosači omogućavaju pričvršćivanje okvira vrata na oplatu otvora. Standardno bez udubljenja u podu. Komplet uključuje: okvir vrata u transportnom premazu od lima debljine 1,4mm, 2 džepa za datu vrstu šarke, ojačanje za samozatvaranje, crne dihtung gume. Konačna površinska obrada prskanjem boje u prahu u odabranoj RAL nijansi.



CRNI COMPACT OKVIR




BELI COMPACT OKVIR



Skrivene šarke **Tectus**

Bez protipožarne funkcije sa skrivenim šarkama Tectus 340, za ugradnju u cigle i SDK (gipsane ploče).



Vidljive šarke **VX 100**

Bez protipožarne funkcije sa vidljivim šarkama VX 100, za ugradnju u cigle i SDK (gipsane ploče). Protipožarne sa vidljivim šarkama VX 100, za ugradnju u cigle i SDK (gipsane ploče).



Okov **BÁRA**

M&T ekskluzivno za DOORNITE

Okov je sastavni deo vrata i svojom izvedbom igra važnu ulogu u konačnom dizajnu vrata. Detalji su najbitniji, a detalj na vratima je okov. Kako bismo našim vratima dodali detalj u vidu pravog dragulja, obratili smo se dizajneru Romanu Ulihu. Rezultat je jedinstven oblik okova koji ima prefinjen dizajn, vrhunsku ergonomiju i sve to naglašava titanijumska površina naneta visokokvalitetnom površinskom obradom.

MATERIJAL

Cvrsti mesing, brušen i poliran

DOSTUPNE POVRŠINE

Nerđajući čelik, metalik crna, bela boja





OPTIMAL LINE

VRATA BEZ FALCA U OKVIRU SA SKRIVENIM ŠARKAMA

Sobna vrata bez falca trenutno sve više dobijaju na popularnosti zbog svojih elegantnih i modernih rešenja. Ova vrata nemaju oko sebe takozvani falc, što im omogućava da nakon zatvaranja u odgovarajući drveni okvir formiraju ravan sa dovratnikom. Nakon zatvaranja vrata, šarke se ne vide (skriveni su). Ova vrata su opremljena ili klasičnom mehaničkom bravom ili magnetnom bravom i imaju dva komada skrivenih šarki.



RAVAN SPOJ



KOSI SPOJ



OPTIMAL LINE
puna vrata ALU IV srebrni,
CPL prirodni horizontalni hrast




Ove skrivenе šarke
su vidljive samo
kada su vrata
otvorena i mogu
da se podese u
tri smera, tako
da spoj između
vrata i okvira bude
simetričan svuda
okolo.

Skrivenе šarke **Tectus**

Okvir bez falca

Vrata bez falca sa ramom bez falca i skrivenim šarkama čine dizajnerski čistu celinu, kada su vrata u ravni sa dovratnikom.

smer otvaranja



Okov MAGNETIC

MAGNETIC je inovativni sistem upravljanja vratima bez kvake, bez brave, bez elektronike. U Magnetic smo ugradili niz veoma jakih magneta i postavili ih u okvir vrata, nasuprot u krilo vrata usadili smo blok od magnetnog nerđajućeg čelika. Prilikom zatvaranja vrata, dva dela se približavaju jedan drugom i magnetna sila obezbeđuje glatko, savršeno zatvaranje. Magnetic vrata pouzdano kontroliše i zatvara, ali ne zaključava. Sistem je prvenstveno pripremljen za okretna sobna vrata, gde zahvaljujući mogućnosti jednostavnih i fine regulacije jačine magneta pri zatvaranju vrata korisniku pruža neočekivanu dodatnu vrednost.



DOSTUPNE POVRŠINE
mat nikl i crna




REGULAR LINE

VRATA SA FALCOM U OKVIRU OD DRVETA

Vrata sa falcom su tradicionalna verzija okretnih vrata. Krilo vrata ima takozvani falc koji prislanja krilo na okvir. Krilo vrata se postavlja direktno u šarke, a kada su vrata zatvorena, vidi se njihova ivica koja viri. Razmak između okvira i vrata je pokriven, tako da vrata bolje dihtuju. Lakše se montiraju od onih bez falca, a vrata se mogu lako zameniti. Spoj pojedinačnih delova okvira vrata je standardno bez falca ili sa falcom – vidi stranu 8.





FALC VRATA



OKVIR SA FALCOM

Okvir sa svetlarnikom

Okvir sa bočnim svetlarnikom ili otvorom sa nadsvetlom se uglavnom koriste u prostorijama gde treba da podelimo prostor, ne možemo da priuštimo prepravke zgrade, a želimo da koristimo zastakljene delove da bismo pustili svetlost, na primer, u hodnik. Tada je izbor bočnog svetlarnika ili otvora sa nadsvetlom pravo rešenje.



REGULAR LINE puna vrata, ALU II crna, CPL hrast halifax tabak

SERIJA ALU VRATA

Glatka puna vrata sa površinom od CPL laminata (pogledaj detaljnije odeljke Vrata u drvenom dekoru, Bela vrata i Vrata u boji) mogu da budu dopunjena glodanim aluminijumskim trakama. Verzije ALU II, III i IV u zavisnosti od broja upotrebljenih traka, standardno u srebrnoj boji, ili u crnoj - verzija BLACK. Iz tehnoloških razloga, ova vrata su uvek ispunjena DTD ivericom.





SLIDING LINE

DŽEPNA KLIZNA VRATA

Kaseta kliznih vrata je metalna konstrukcija koja omogućava umetanje kliznih sobnih vrata u zid (ili gipsanu ploču). Kaseta se sastoji od džepa za vrata, gornje šine i vodice. Ovo moderno rešenje može da se koristi u enterijerima gde nema dovoljno prostora za klizna vrata na zidu ili klasično krilo vrata.



DŽEPNA KLIZNA VRATA




DVOKRILNA DŽEPNA
KLIZNA VRATA




SLIDING LINE džepna klizna vrata, puna CPL bela premium


Ostale vrste kaseta



DVOKRILNE



PARALEL



UNIBOX

ŠKOLJKE za klizna vrata

DOORNITE
OKRUGLA
brušeni hrom



- WC

DOORNITE
OKRUGLA
crna mat




- WC

DOORNITE
ČETVRTASTA
nerđajući čelik



- WC

DOORNITE
ČETVRTASTA
crna



- WC

DOORNITE
ČETVRTASTA
sa ovalnim
otvorom
nerđajući čelik
WC -



WC -

ENTERO
WC -




WC -

OVALNA
hrom
patent
brava -



WC -

cilindrična
brava -
brava
za WC -




WC -



SLIDING LINE

KLIZNA VRATA NA ZIDU

Klizna vrata na zidu su pogodna za enterijere sa nedostatkom prostora za otvaranje vrata. Klizni komplet (3 dostupna tipa: karniša, ALU klizna šina ili ALU karniša) se ugrađuje vijcima u zid iznad otvora, kliznim mehanizmom povezan je sa vratima. Na donjoj ivici vrata nalazi se žleb u koji ulaze vodice pričvršćene za pod. Za manipulaciju vratima se sa obe strane vrata nalaze školjke (različitih vrsta, neke sa mogućnošću zaključavanja).




① ALU KLIZNA ŠINA SREBRNA

Klizni mehanizam u vratima okačen na suptilnu aluminijumsku šinu sa sistemom za tihu zatvaranje.
Dostupna u srebrnoj i crnoj boji.



ALU KLIZNA ŠINA CRNA



② ALU KARNIŠA

Klizni sistem na zidu pogodan za završeni otvor sa prorezom 60, 70, 80, 90 / 197cm. Sadrži karnišu sa integrisanim šinom (190cm), pokrivne lajsne, bočne oplate, vodice i sistem za tihu zatvaranje. Isporučuje se sa kliznim vratima standardne veličine s vodicom na donjoj ivici. Klizna aluminijumska šipka sa rastojanjem od 10mm od zida ima izgled nerđajućeg čelika ili je u nijansi crnog grafita.



③ KLIZNA VRATA S KARNIŠOM

Karniša, usporivač i okvir vrata se isporučuju u istom dekoru kao i krilo vrata. Može da se ugradi i bez okvira vrata i usporivača. Mogućnost tihog zatvaranja i četkica uz doplatu. Može da se doda školjka sa bravom, tada je zbog ugradnje brave potrebno da se naruči i usporivač.





VRATA U DRVENOM DEKORU

PARČE PRIRODE U VAŠEM DOMU

Glatka vrata sa površinskom obradom CPL laminat austrijske kompanije Egger omogućavaju kombinovanje sa nameštajem ili podom. To je laminat debljine 0,2mm sa visokom otpornošću na oštećenja, koji se odlikuje jednostavnim održavanjem i dugim vekom trajanja. Unutrašnji okvir vrata od MDF-a ili punog drveta, oblaganje HDF ili DTD pločom sa površinskom obradom, unutrašnja ispuna od papirnog sača ili perforirane iverice DTD.

VRSTE ZASTAKLJENJA



1/3

2/3

3/4

4/5

LINEA

VERTIKA

VERTIKUS



SUPERIOR

PANORAMA

QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

DOMINANT



STAKLA

Vrste stakla

Najpopularnije staklo je svakako satinirano staklo koje propušta svetlost, a ipak pruža dovoljno privatnosti. Ostale vrste su čisto (prozirno), činčila, screen, bela kora i mastercarre. Vrata CLARA izrađujemo samo sa satiniranim i čistim stakлом.



SATINIRANO



ČISTO (PROZIRNO)



BELA KORA



SCREEN




ČINČILA



MASTERCARRE



orah




kubanski hrast



nebraska



halifax tabak




rečni hrast



VRATA U DRVENOM DEKORU

PARČE PRIRODE U VAŠEM DOMU

Pored glatkih površinskih obrada CPL laminata, sve popularnije su i površinske obrade sa 3D teksturom koja podseća na sirovo ili grubo obrađeno drvo. Sinhronizovane 3D površine verno imitiraju pukotine i pregibe. Uz odgovarajuću upotrebu vrata sa unakrsnim lameliranim drvetom (kod odabranih dekora), proporcije prostorije se mogu čak i vizuelno promeniti. Najpopularniji dekor je tradicionalno hrast - teško, stabilno i izdržljivo drvo sa prelepm uzorkom. Bor i brest takođe dobijaju na popularnosti.



REGULAR LINE puna, CPL prirodni hrast horizontal

Okov USKLAĐEN DO DETALJA

Pored standardnog okova u srebrnoj boji (okrugle šarke, brave i kontra ploče, skrivene šarke) možemo da isporučimo i šarke u crnoj boji, četvrtaste srebrne šarke, skrivene šarke u crnoj boji, magnetne brave. Takođe možemo da isporučimo i druge dodatke u srebrnoj i crnoj boji – ukrasne trake ili okvire za zastakljivanje kako bi se održao ujednačen stil.



OKRUGLA ŠARKA
Tin-K



ŠARKA MINI Sni



Magnetna brava (crna, srebrna)





BELA VRATA

VANVREMENSKI DIZAJN KOJI ĆE NADŽIVETI SVE TREDOVE

Opcija koja može da se kombinuje sa svim ostalim dekorima nameštaja i podova. Ovo su bela vrata u mnogim dizajnima:

- Glatka vrata u površinskoj obradi CPL bela
- Glatka i profilisana vrata lakirana standardnim lakom (ne samo) bele boje
- Glatka i profilisana vrata lakirana premium belim lakom CLARA HQ



CPL BELA

Bela vrata Laminat CPL bela standard i premium za univerzalnu upotrebu u domovima, poslovnim prostorima i za industrijske namene, odlikuju se visokom otpornošću i lakoćom održavanja. CPL 3D bela vrata, koja imitiraju finu strukturu drveta, dodaće udobnost vašem domu čak i na dodir.

GLATKA BELA VRATA

u mnogim varijantama zastakljenja



CLARA

Farbanje CLARA vrhunskim troslojnim HQ lakom sa UV sušenjem daje glatkim i profilisanim vratima dašak elegancije. To je lak na bazi vode koji je bez upotrebe nepotrebnih hemikalija ekološki prihvatljivo rešenje.



OPTIMAL LINE, vrata Quattro Linea, vrhunski HQ lak CLARA

Serijska QUATRO





VRATA U BOJI

Ne plašite se boja!


Odabir neutralne jedne boje za vrata pomoći će da se razbiju monotone površine, ali dizajn i dalje ostaje kompaktan. Upotreba kontrastne boje, s druge strane, dodaje prostoru dubinu, ali ne privlači svu pažnju na sebe. Boje i svetlost stvaraju atmosferu u prostoriji. Vrata mogu samo da dopune koncept, da ga istaknu ili čak da budu njegov glavni lik.

CPL laminat



antracit LINEA
(kod HPL su moguće varijante sa zastakljenjem)

HPL laminat




HPL

Još veća izdržljivost

Za vrata koja se nalaze u zahtevnim uslovima (pogoni, bolnice i sl.) koristimo obloge sa površinskom obradom HPL laminat (High Pressure Laminate debljine 0,8mm). U ovim pogonima često vrata različitih boja skreću pažnju na tehničke prostorije, toalete, u višespratnicama služe za lakšu identifikaciju pojedinačnih spratova itd.

UNIDEKORY

W980 SM	Platinasto bela
U113 ST9	Pamuk bež
U321 ST9	China crvena
U323 ST9	Signalno crvena
U630 ST9	Limeta zelena
U702 ST9	Kašmir siva
U708 ST9	Svetlo siva
U727 ST9	Kamenko siva
U732 ST9	Prašnjavo siva
U750 ST9	Taupe siva
U763 ST9	Siva
U788 ST9	Arktik siva
U899 ST9	Soft crna
U963 ST9	Dijamant siva
U999 ST2	Crna



Serijs CLASSIC





SECURITY LINE

Sigurnosna i ulazna vrata za stan

Da bismo obezbedili bezbednost vašeg doma ili preduzeća, nudimo nekoliko varijanti sigurnosnih protivpožarnih ulaznih vrata. Sigurnosna vrata klase RC2 mogu da se ugrade u uzidan protivpožarni čelični okvir ili dvodelni čelični okvir za naknadnu ugradnju. Sigurnosna vrata RC2 ACOUSTIC su opremljena šipkom na donjoj ivici vrata i pružaju bolju akustičnu udobnost sa prigušenjem do 35 dB. Još veći nivo zaštite pružaju sigurnosna vrata klase RC3 koja se ugrađuju isključivo u uzidan specijalni čelični okvir. Podrazumevaju se sigurnosne funkcije kao što su ojačane šarke, sigurnosna brava koja osigurava vrata u više tačaka i posebna sertifikovana unutrašnja struktura vrata.



Protivpožarna vrata u okviru, CPL prašnjava siva



Sigurnosna vrata RC2 u čeličnom okviru za dodatno montiranje, CPL orah



KLASE sigurnosnih vrata

RC2

Vrata će se odupreti provalniku koji pokuša da provali koristeći jednostavne alate i fizičko nasilje. Lopov sa malo znanja o otporu, koji ima malo vremena i trudi se da ne pravi buku, neće proći kroz vrata.

RC3

Vrata se lako mogu odupreti lopovu koji koristi fizičku snagu i običajene mehaničke alate. Ova klasa sigurnosnih vrata računa da će lopov koristiti polugu od 71 centimetra, šrafciger ili ručni alat kao što je ručna mehanička bušilica.

DODACI za vrata

Opruga za samozatvaranje DORMA TS Profil srebrni (protivpožarni)



Perforirani lim (nerđajući čelik) sa prorezom (levo) i pun (desno)



Sigurnosni OKOVI



LUSY
kvaka/kugla



ENTERO
kvaka/kugla



SICURA
kvaka/kugla



EVA
četvrtasta
nerđajući čelik



EVA
okrugla
nerđajući čelik



AQUA LINE

Posebna vrata sa stilom

VODOOTPORNA


U oblastima gde vlaga ne može da se izbegne, vodootpornost vrata postaje ključna za vas. Baš kao kod čišćenja.

OTPORA NA UDARCE

Konstrukcija vrata je dizajnirana da izdrži udarce i pritisak koji se na njih može primeniti bez najmanjih oštećenja.



Vrata iz serije AQUA LINE su prvenstveno zamišljena kao industrijska vrata, ali pošto je njihov dizajn civilni i spolja se vrata ne razlikuju od klasičnih sobnih vrata, mogu se bez problema koristiti i u stambenim prostorima.




Projekat Domy Na Pramenech, Prag, Češka Republika

AQUA LINE

Vrata sa specijalnom konstrukcijom

ABS obloga debljine 2mm – okvir vrata se sastoji od plastične prizme sa aluminijumskom armaturom, ispuna od EPS ploče. Zastakljenje: nelomljiv pleksiglas providan/mlečni debljine 4mm. Standardne opcije boja: ABS RAL 7040 siva, ABS RAL 9003 bela, 7024 antracit; ostale nijanse na zahtev.



ALU ventilaciona rešetka

PREPORUKE

Više primera naših realizovanih projekata, podeljenih u kategorije, možete pronaći na www.doornite.rs



PORODIČNA gradnja



DEVELOPERSKA gradnja



INDUSTRIJSKA gradnja



PODOVI

Uskladite vrata sa podom!

Vrata i pod treba da čine harmoničnu celinu. Najlakši način je da iskoristite našu ponudu laminata austrijske firme Egger, čije obloge koristimo za vrata u drvenom dekoru. Neki podni dekori su potpuno identični kao za vrata, drugi su razvijeni za maksimalan efekat dizajnerske interakcije oba dekora, kao što su boja u boji, sličnost struktura ili igra kontrasta. Sada su u ponudi i vinilni podovi Tarkett za prostorije koje se neprestano koriste. Za zahtevne kupce nudimo širok izbor drvenih podova marke FLOORNITE.

SOFT TONE KOLEKCIJA – fino brušeni podovi



031A dimjena bronza



029N prolećni hrast



001N natural



030A dimljena svila



042A dimljena bež



043A dimljeni čilbar




040N hrast slonovača



007N sirovi izgled



041N golubije siva



Pod od punog drveta FLOORNITE, serija Soft Tone, dekor Natural

EGGER laminatni podovi

20 najpopularnijih Egger laminatnih podnih dekora na lageru, kompletna ponuda u Vizualizeru na www.egger.com



Hrast Nord prirodni Hrast Zermatt peščana bež Hrast Bardolino sivi Hrast Predia prirodni Hrast Bardolino kredasti Hrast Asgil med Hrast Amiens svetli Hrast Soria beli Hrast Soria svetlo sivi



Hrast Soria prirodni Hrast Soria sivi Hrast Galway prirodni Hrast Waltham beli Hrast Valley kafa Hrast Sherman Sogniac braon Hrast Hamilton prirodni Hrast Valley kafa Hrast Valley dimljeni

TARKETT vinilni podovi

Kompletna ponuda kolekcije iD Inspiration Click na www.tarkett.com




Drveni podovi FLOORNITE

Drveni podovi su prirodni proizvod. Oni su ekološki prihvatljivi, jer je drvo obnovljiv materijal koji može da se reciklira. Drvo ne sakuplja prašinu i druge alergene, savršen je izbor za zdrav dom. Nikada nećete morati da menjate drveni pod i to će ojačati ili čak povećati vrednost vašeg stana ili kuće.

HARFA VINTAGE KOLEKCIJA


- hrapavi podovi



005N osnovni premaz

PELGRIM KOLEKCIJA


- rendisani podovi i podovi sa starenjem



002A dimljena bela

KAREL IV KOLEKCIJA

- podovi sa ručnim starenjem



012N maslinasto zelena



KVAKE

Detaljno promišljeni okovi

Sastavni deo vrata, koji u velikoj meri određuje njihovu funkcionalnost, su okovi - kvake, brave, šarke, dodaci. Pored toga, okovi mogu da deluju kao nakit koji će vratima dati neophodan štit. Kvaka je sastavni deo vrata koji najčešće dodirujemo i tako utiče na osećaj koji dobijamo od vrata. Možete da izaberete iz naše ponude kvaka DOORNITE ili iz obimnog portfelja češke kompanije M&T, čiji smo ekskluzivni distributer za Srbiju.

SNI kvake



ENTERO SNI
četvrtasta rozeta



GARANTI SNI
četvrtasta rozeta



BURAK SNI
okrugla rozeta



SOGUT SNI
okrugla magnetna rozeta

TIN-K kvake



DENY TIN-K
okrugla magnetna rozeta



JAMESON TIN-K
četvrtasta rozeta



LUSY TIN-K
četvrtasta rozeta



DENY
okrugla rozeta

DIZAJNERSKE kvake



MINIMAL 2.0 WC
crna



MAXIMAL
s umetkom rečnog hrasta



ROCKSOR
titан hrom mat



DOORNITE okovi




ovalni
štít
okrugla rozeta



ovalni
štít
okrugla
rozeta



ovalni
štít
okrugla
rozeta



ovalni
štít
okrugla
rozeta

NERĐAJUĆI ČELIK kvake



ENTERO NERĐAJUĆI ČELIK
četvrtasta rozeta



PROMO NERĐAJUĆI ČELIK
četvrtasta rozeta



SENZA NERĐAJUĆI ČELIK
četvrtasta rozeta



MORGAN NERĐAJUĆI ČELIK
četvrtasta rozeta



MORGAN NERĐAJUĆI ČELIK
okrugla rozeta



LUSY NERĐAJUĆI ČELIK
okrugla rozeta



LUSY NERĐAJUĆI ČELIK
četvrtasta rozeta



KVADRA NERĐAJUĆI ČELIK
četvrtasta rozeta




NOVA NERĐAJUĆI ČELIK
okrugla rozeta



JAMESON NERĐAJUĆI ČELIK
okrugla rozeta



Kvaka M&T, Jameson Tin-K crna četvrtasta rozeta



kvaka Minimal 2.0
WC integrated



GOOD
DESIGN
AWARD
WINNER



reddot winner 2020



DOORNITE

VRATA SA STILOM

ekskluzivni distributer za Srbiju

DOORNITE showroom
Grigorija Božovića 22, Beograd
e-mail: info@doornite.rs
www.doornite.rs