

KATALOG PODOVA 2025

F
NOVA
KOLEKCIJA
2025

F FLOORNITE

Kvalitetne podne obloge

Vinilni podovi - Laminatni podovi

www.floornite.rs

VINILNI PODOVI **FLOORNITE**



Podovi visoke izdržljivosti i jednostavnog održavanja.
Mekani i tihi pri koračanju po njima. Zahvaljujući površinskoj obradi
PUR, ovi podovi su pogodni i za kuhinje i kupatila.

Dekori **Floornite BASIC** i **BASIC Plus** u **FIX** i **CLICK** i **Floornite Premium** verzijama imaju prirodan izgled drvenih podova sa savršenom reprodukcijom vrsta hrasta u prirodnim i modernim nijansama. Suptilno utiskivanje na površini, zajedno sa blago zakošenim ivicama pločica, pojačava vernu iluziju prirodnog dizajna.

VINILNI PODOVI FLOORNITE

Vinilni podovi Floornite predstavljaju dekorativne, inovativne i ekološki prihvatljive vinilne podove koji ispunjavaju sve zahteve u različitim oblastima upotrebe kao što su domaćinstva, komercijalni prostori, zdravstvene, smeštajne i obrazovne ustanove. Kategorija Floornite Basic predstavljena je sa 5 dekora sa mogućim primenama postavljanja kako lepljenjem (LVT) tako i na klik (SPC). Ova ponuda podova je odmah dostupna za preuzimanje iz našeg Doornite skladišta, što obezbeđuje brzu dostupnost. Sledeća kategorija je Floornite BASIC Plus u 5 varijanti dekora, koji su takođe odmah dostupni. Kategorija Floornite Premium dostupna je samo za naručivanje i predstavljena je sa 10 dekora. Ovi dekori idu ruku pod ruku sa najnovijim trendovima u podnim oblogama. Sve linije su pogodne za bilo koju namenu, bez obzira da li gradite ili renovirate. Floornite BASIC, BASIC Plus i Premium su idealno rešenje za sve vaše projekte!

ORTO PHTALATHE:

Bez ortoftalata i teških metala

Ortoftalati su grupa hemikalija koje mogu da budu štetne. Podni proizvodi Floornite ne sadrže ftalate, teške metale ni druge štetne materije.



IAC GOLD:

Proizvodi sa sertifikacijom Gold su oni sa najboljim proizvodima u svojoj klasi sa niskim emisijama koji ispunjavaju zahteve održivosti (npr. francuska VOC A+, belgijska VOC oznaka, Plavi anđeo i drugi).



ASSURE:

Svi Floornite Basic i Premium podovi su sertifikovani. „Naši proizvodi su izrađeni prema najvišim standardima i ispunjavaju sve zahteve kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru, strogih performansi i ne sadrže nikakve opasne materije kao što su teški metali i ortoftalati. Naše kolekcije podova sa čvrstim jezgrom takođe dolaze sa antimikrobnom završnom obradom, koja čuva pod od mirisa i degradacije”




GGG

Greenguard Environmental Institute je organizacija nezavisna od industrije, koja ima za cilj da zaštiti ljudsko zdravlje poboljšanjem unutrašnjih prostora i kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Zlatni sertifikat ima najstroža pravila sertifikacije.



- Patentirani mat fini**
 - prirodni izgled sa maksimalnom zaštitom
- Strukturisani dekorativni sloj**
 - realističan izgled i osećaj tvrdog drveta
- Vrhunski vinil visoke gustine**
 - za veću udobnost, mekoću pod nogama i zvučnu izolaciju
- Čvrsto kompozitno jezgro na bazi krečnjaka**
 - 100% voodootporno
 - čvrsta i stabilna ploča
 - otporna na udubljenja
- Podloga IXPE-F**



PODOVI FLOORNITE BASIC FIX & CLICK

SA SLOJEM OD 0,30 mm



Moderni vinilni podovi Floornite Basic razvijeni su sa namerom da vašem domu pruže prelep pod koji se lako postavlja i održava. Površina dasaka verno imitira drvo, ima mat izgled i otporna je na vlagu, mehanička oštećenja i sunčevu svetlost. Zahvaljujući tehnologiji proizvodnje, Floornite BASIC i BASIC Plus podovi su potpuno vodootporni i stoga pogodni za upotrebu u kuhinji ili kupatilu. Click verzija ima integrisanu podlogu IXPE-F, koja obezbeđuje mekan hod i zvučnu izolaciju vaših koraka. Možete da izaberete između dve vrste lajsni - klasičnih MDF lajsni ili PVC lajsni od očvrsnute pene. Ovo stvara elegantan prelaz između zida i podne obloge.

parametar	Floornite BASIC click	Floornite BASIC Fix LVT
noseća ploča	SPC	LVT
snaga	4 + 1 mm	2,5 mm
naš sloj	0,3 mm	0,3 mm
uređivanje površine	mat finiš	mat finiš
podloga	1 mm IXPE-F	NE
spoj	mikro-V	mikro
brava	uniclick	NE
podno grejanje	DA	DA
sertifikati	DA	DA
klasa upotrebe	31	31

broj stavke	naziv	dimenzije podovi mm (d x š x v)	spoj	m ² /pakovanje	paleta m ²	klasa opterećenje	cena po m ²
P.PF.DB.01	BASIC FIX Hrast beljeni	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31	16 €
P.PF.BM.02	BASIC FIX Beton mermer	470 x 1000 x 2,5	mikro	2,82	259,44	23/31	17 €
P.PF.DS.03	BASIC FIX Hrast svetli	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31	16 €
P.PF.DT.04	BASIC FIX Hrast tamni	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31	16 €
P.PF.DP.05	BASIC FIX Hrast prirodni	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31	16 €
P.PF.DR.06	BASIC FIX Hrast rustik	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31	16 €
P.PC.DB.01	BASIC CLICK FIX Hrast beljeni	178 x 1219 x 4+1	da	2,17	151,8	23/31	25 €
P.PC.DS.02	BASIC CLICK Hrast svetli	178 x 1219 x 4+1	da	2,17	151,8	23/31	25 €
P.PC.DT.03	BASIC CLICK Hrast tamni	178 x 1219 x 4+1	da	2,17	151,8	23/31	25 €
P.PC.DP.04	BASIC CLICK Hrast prirodni	178 x 1219 x 4+1	da	2,17	151,8	23/31	25 €
P.PC.DR.05	BASIC CLICK Hrast rustik	178 x 1219 x 4+1	da	2,17	151,8	23/31	25 €

Beljeni hrast

Beton mermer

Hrast svetli

Hrast tamni

Hrast prirodni

Hrast rustikalni



DODATNA OPREMA ZA FLOORNITE BASIC

Podna letvica TYP 13

- dimenzije letvice 2700 x 40 x 18 mm
- materijal: MDF + folija
- pouzdano prekrivanje dilatacionih spojeva između zida i poda
- jednostavna ugradnja pomoću montažnog lepka
- dodatna oprema (uglovi, završni delovi, spojnice) - dekorisani

Cena: 6 €/kom.



Vinil za pod je čvrst i izdržljiv, jer se sastoji od krutog, jakog jezgra. Takođe se odlikuje lakim postavljanjem, udobnošću hodanja, otpornošću na mrlje i sunčevu svetlost, dugim vekom trajanja i lakim održavanjem. Zahvaljujući svojim svojstvima, vinilni pod je pogodan za upotrebu u širokom spektru prostorija, od dnevnih i spavaćih soba, preko kuhinja i trpezarija do kupatila. SPC pod (click) je obloga sa mineralnim jezgrom, što ga čini jačim, tvrdim i dimenzionalno stabilnijim od klasičnog vinila. Zahvaljujući svom prirodnom sastavu, bezopasan je po zdravlje i životnu sredinu.

parametar	Floornite BASIC Plus click	Floornite BASIC Plus Fix LVT
noseća ploča	SPC	LVT
snaga	4 + 1 mm	2,5 mm
naš sloj	0,55 mm	0,55 mm
uređivanje površine	mat finiš	mat finiš
podloga	1 mm IXPE-F	NE
spoj	mikro-V	mikro
brava	uniclick	NE
podno grejanje	DA	DA
sertifikati	DA	DA
klasa upotrebe	42	42

broj stavke	naziv	dimenzije podovi mm (d x š x v)	spoj	m ² / pakovanje	paleta m ²	klasa opterećenje	cena po m ²
P.PF.DM.07	BASIC FIX Hrast Mississippi	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42	22 €
P.PF.DM.08	BASIC FIX Hrast Missouri	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42	22 €
P.PF.DJ.09	BASIC FIX Hrast Jefferson	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42	22 €
P.PF.DA.10	BASIC FIX Hrast Angara	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42	22 €
P.PF.DS.11	BASIC FIX Hrast Selenga	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42	22 €
P.PC.DM.06	BASIC CLICK Hrast Mississippi	1220 x 228	V spojnica	2,78	83,45	42	27 €
P.PC.DM.07	BASIC CLICK Hrast Missouri	1220 x 228	V spojnica	2,78	83,45	42	27 €
P.PC.DJ.08	BASIC CLICK Hrast Jefferson	1220 x 228	V spojnica	2,78	83,45	42	27 €
P.PC.DA.09	BASIC CLICK Hrast Angara	1220 x 228	V spojnica	2,78	83,45	42	27 €
P.PC.DS.10	BASIC CLICK Hrast Selenga	1220 x 228	V spojnica	2,78	83,45	42	27 €

Hrast Mississippi

Hrast Missouri

Hrast Jefferson

Hrast Angara

Hrast Selenga



Unutrašnji
ugao



2 €/kom.

Spoljašnji
ugao



2 €/kom.

završni
delovi L+P



2 €/par

spojnice (4 kom/
pakovanje)



4 €/pakovanje

Dostava

Prilikom porudžbine podova i dodatne opreme u vrednosti preko 400 € bez PDV-a = besplatna dostava

Prilikom porudžbine podova + dodatne opreme u vrednosti od najmanje 200 € bez PDV-a zajedno sa vratima i okvirima vrata = besplatna dostava podova

Ostale porudžbine = dostava se plaća 20 €

PODOVI FLOORNITE PREMIUM



parametar	Floornite PREMIUM
noseća ploča	SPC
dimenzija	232 mm x 1532 mm
snaga	4 mm + 1 mm pod.
naš sloj	0,55 mm
uređivanje površ.	mat finiś
podloga	1 mm IXPE-F
syncro embass	DA
spoj	mikro-V
brava	Tigh-lock click
broj dekora	10
Quick - ship	NE
sertifikati	DA
klasa opterećenja	23/32

broj stavke	naziv	dimenzije podovi mm (d x š x v)	spoj	m ² / pakovanje	broj pakovanja na paleti	težina 1 kom pakovanja u kg	klasa opterećenje	cena po m ²
Premium 7012	Canyon	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7007	Oasis	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7006	Valley	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7002	Prairie	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7015	Hillside	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 5931	Drift	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7040	Urbanite	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7042	Stream	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7044	Ashen	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €
Premium 7045	Peak	1532 x 232 x 5	obojena	2,488	52	21,67	32	32 €

DODATNA OPREMA ZA FLOORNITE PREMIUM



Podna letvica KPV 50

- dimenzije letvice 2400 x 50 x 14 mm
- proizvedena od PVC-a
- 10 dekora
- vodootporan dizajn
- vanvremenski dizajn, lako postavljanje

Bez ostale prateće opreme (uglovi, ivice, spojnice).

Cena: 10 €/kom.

Broj letvica u pakovanju
10 kom



Podna letvica TYP 13

- dimenzije letvice 2700 x 40 x 18 mm
- materijal: MDF + folija
- pouzdano pokrivanje dilatacionih 32 spojeva između zida i poda
- laka montaža pomoću lepka za montažu
- dodatna oprema (uglovi, završni delovi, spojnice) - dekorisano

Cena: 6 €/kom.



PODOVI FLOORNITE PREMIUM

EWH-5931

Drift



EWH-7002

Prairie



EWH-7006

Valley



EWH-7007

Oasis



EWH-7012

Canyon



EWH-7015

Hillside



EWH-7040

Urbanite



EWH-7042

Stream



EWH-7044

Ashen



EWH-7045

Peak



Unutrašnji ugao



2 €/kom.

Spoljašnji ugao



2 €/kom.

završni delovi L+P



2 €/par

spojnice (4 kom/pakovanje)



4 €/pakovanje

Dostava

Prilikom porudžbine podova i dodatne opreme u vrednosti preko 400 € bez PDV-a = besplatna dostava

Prilikom porudžbine podova + dodatne opreme u vrednosti od najmanje 200 € bez PDV-a zajedno sa vratima i okvirima vrata = besplatna dostava podova

Ostale porudžbine = dostava se plaća 20 €

LAMINATNI PODOVI



Laminatni pod je višeslojna obloga koja je cenovno pristupačna. Njegova instalacija je brza i jednostavna - i na skoro svakoj površini. Pod je robustan, odlikuje se dugotrajanošću i izuzetno je otporan na mrlje, ogrebotine i udarce. Higijenski je i lak za održavanje. Laminatni pod ne apsorbuje mnogo buke, pa je preporučljivo dodati podlogu ispod poda.

Zahvaljujući našem međusobno povezanom spoju, može se osigurati brza i jednostavna postavka. Pod ne treba tretirati poliranjem ili voskom, jer je njegova površina već snabdevena zaštitnim slojem tokom proizvodnje. Postavljanje može lako izvršiti ne samo profesionalac, već i majstor koji ovo radi iz hobija.

PODOVI LAMINAT PRO



1. Pokrivni sloj Overlay
2. Dekorativni papir
3. Osnovna ploča HDF Quell Stopp Plus
4. Papir protiv istezanja

broj stavke	naziv	spoj	debljina*	klasa opterećenje	paket m ²	paleta m ²	cena po m ²
EL2970	Hrast Nord prirodni	Classic V0	7 mm	31	2,49	129,67	17 €
EL2980	Hrast Falum	Classic V0	7 mm	31	2,49	129,67	17 €
EL1055	Hrast Bardolino	Classic V0	8 mm	32	1,99	199,48	19 €
EL2730	Hrast Amiens svetli	Classic V0	8 mm	32	1,99	199,48	19 €
EL2863	Hrast Asgil boje meda	Classic V0	8 mm	32	1,99	199,48	19 €
EL2158	Nord svetlosmeđi	Classic V4	8 mm	32	1,99	199,48	20 €
EL2831	Elton beli	Classic V4	8 mm	32	1,99	199,48	20 €
EL2134	Baronia hrast smeđi	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42	21 €
EL2192	Turin hrast tamni	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42	21 €
EL2973	Hrast Valley prirodni	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42	21 €

* Dimenzije: Classic V0 i V4 - 1292 x 193 mm, LARGE V4 - 1292 x 246 mm

V0 - bez vidljivih spojeva, **V2** - V spoj na dužim stranama letvica, **V4** - spoj pričvršćen na sve 4 strane letvica

Hrast Nord prirodni



Hrast Falum



Hrast Bardolino



Hrast Amiens svetli



Hrast Asgil boje meda



Nord svetlosmeđi



Elton beli



Baronia hrast smeđi



Turin hrast tamni



Hrast Valley prirodni




POD LAMINÁT PRO



DODATNA OPREMA LAMINÁT PRO

Letvica 6 cm

površina	dužina	pakovanje	cena po komadu	cena po 1bm
digitalna štampa identično prema dekору podovi	2400 mm	10 kom	6 €	3 €



LAMINATNA podloga pro

podloga: debljina 1,6 mm TOP
(podno grejanje)
1 m x 20 m
cena po m² - 1 €

podloga: debljina 2 mm bez TOP
1 m x 15 m
cena po m² - 1 €

Spoljašnji ugao

Unutrašnji ugao

Spojница

Ivica leva + desna



površina	dimenzija	pakovanje	cena po pakovanju
Digitalno štampanje prema dekору poda	za letvicu 6 cm	2 kom	3 €

Dostava

Prilikom poručivanja podova i dodatne opreme u vrednosti preko 400 € bez DPH = besplatna dostava

Pri porudžbini poda i prateće opreme u minimalnoj vrednosti od 200 € bez PDV-a zajedno sa vratima i okvirima = besplatna dostava podova

Ostale porudžbine = dostava se plaća 20 €



PRELAZNE LAJSNE ZA SVE VRSTE PODOVA

AP 4 prelazna samolepljiva lajsna

površina:

- bronzana
- boje šampanjca
- srebrna
- titanijum
- brušeni titanijum



dimenzije: 900 x 30 mm

cena: 5 €

dimenzije: 2.700 x 30 mm

cena: 13 €





DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
Imejl: info@doornite.cz, www.doornite.cz

www.floornite.rs