

KATALÓG PODLÁH 2025

F
NOVÁ
KOLEKCIA
2025

F FLOORNITE

Kvalitní podlahové krytiny

Vinylové podlahy – Laminátové podlahy

www.floornite.cz

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE



Podlahy s vysokou odolnosťou a jednoduchou údržbou. Mäkké a tiché na došľap. Vďaka povrchovej úprave PUR sú tieto podlahy vhodné aj do kuchýň a kúpeľní.

Dekory **Floornite BASIC** a **BASIC Plus** vo verzii **FIX** a **CLICK** a **Floornite Premium** majú prirodzený vzhľad drevených podláh s dokonalou reprodukciou drevín duba v prírodných aj trendových odtieňoch. Jemný embossing na povrchu spolu s mierne skosenými hranami dielcov umocňujú vernú ilúziu prírodného dizajnu.

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE

Vinylové podlahy Floornite reprezentujú dekoratívne, inovatívne a ekologické vinylové podlahové krytiny, ktoré spĺňajú všetky požiadavky v rôznych oblastiach použitia, ako sú domácnosti, komerčné priestory, zdravotníctvo, ubytovanie alebo školstvo. Kategóriu Floornite Basic reprezentuje 5 dekorov s možným kladením podlahy lepenej (LVT) alebo na kliknutie (SPC). Táto ponuka podláh je pripravená na okamžitý odber z nášho skladu Doornite, čo je zárukou jej rýchlej dostupnosti. Ďalšou kategóriou je Floornite BASIC Plus v 5 variantoch dekorov, ktoré sú pripravené na okamžitý odber. Kategória Floornite Premium je iba na objednanie a zastupuje ju 10 dekorov. Tieto dekory idú ruka v ruku s najnovšími podlahovými trendmi. Všetky rady sú vhodné na akýkoľvek účel, či už staviate alebo renovujete. Floornite BASIC, BASIC Plus a Premium sú ideálnym riešením pre všetky vaše projekty!

ORTO PHTALATHE:

Bez ortoftalátov a ťažkých kovov

Ortoftaláty sú skupinou chemikálií, ktoré môžu byť škodlivé. Podlahové produkty Floornite neobsahujú ftaláty, ťažké kovy ani iné škodlivé chemikálie.



IAC GOLD:

Výrobky s certifikáciou Gold sú tie s najlepšími produktmi vo svojej triede s nízkymi emisiami spĺňajúce požiadavky na udržateľnosť (napr. francúzsky VOC A+, belgický štítok VOC, Modrý anjel a d.).



ASSURE:

Všetky podlahy Floornite Basic aj Premium sú certifikované.

„Naše produkty sa vyrábajú podľa najvyšších štandardov a spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu vnútorného ovzdušia, prísny výkon a neobsahujú žiadne nebezpečné látky, ako sú ťažké kovy a ortoftaláty. Naše kolekcie podláh s pevným jadrom tiež prichádzajú s antimikrobiálnym povrchom, ktorý chráni podlahu pred zápachom a degradáciou.“




GGG

Greenguard Environmental Institute je priemyselne nezávislá organizácia, ktorej cieľom je chrániť ľudské zdravie zlepšením vnútorných priestorov a kvalitou vzduchu v nich. Zlatá certifikácia má najprísnejšie certifikačné kritériá.



- Patentovaný matný FINISH**
 - prírodný vzhľad s maximálnou ochranou
- Štruktúrovaná dekoratívna vrstva**
 - realistický vzhľad a dojem z tvrdého dreva
- Prémiový vinyl s vysokou hustotou**
 - na väčšie pohodlie, mäkkosť pod nohami a zvukovú izoláciu
- Tuhé kompozitné jadro na báze vápence**
 - 100 % vodoodolnosť
 - tuhá a stabilná doska
 - odolné proti preliačeniu
- Podložka IXPE-F**



PODLAHY FLOORNITE BASIC FIX & CLICK

S NÁŠĽAPNOU VRSTVOU 0,30 mm



Moderné vinylové podlahy Floornite Basic boli vyvinuté so zámerom poskytnúť vášmu domovu krásnu podlahu s jednoduchou inštaláciou aj údržbou. Povrch dosiek verne imituje drevo, má matný vzhľad a je odolný proti vlhkosti, mechanickému poškodeniu a slnečnému žiareniu. Vďaka technológii výroby sú podlahy Floornite BASIC a BASIC Plus úplne vodoodolné, a teda vhodné aj na použitie v kuchyni či kúpeľni. Clickový variant má integrovanú podložku IXPE-F, ktorá zaistí mäkký došľap a zvukovú izoláciu pre vaše kroky. Vyberať môžete z dvoch typov lišt – klasickej MDF lišty alebo PVC lišty z tvrdenej peny. Vytvoríte tak elegantný prechod medzi stenou a podlahovou krytinou.

parameter	Floornite BASIC click	Floornite BASIC Fix LVT
nosná doska	SPC	LVT
hrúbka	4 + 1 mm	2,5 mm
nášľ. vrstva	0,3 mm	0,3 mm
povrch. úprava	matný finish	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F	NIE
škára	micro-V	micro
zámok	uniclick	NIE
podlah. kúrenie	ÁNO	ÁNO
certifikáty	ÁNO	ÁNO
úžitková trieda	31	31

číslo tovaru	názov	rozmery podlahy mm (d x š x h)	škára	m ² /balenie	paleta m ²	trieda zaťaženia
P.PF.DB.01	BASIC FIX Dub bielený	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.BM.02	BASIC FIX Betón mramor	470 x 1000 x 2,5	mikro	2,82	259,44	23/31
P.PF.DS.03	BASIC FIX Dub svetlý	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.DT.04	BASIC FIX Dub tmavý	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.DP.05	BASIC FIX Dub prírodný	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.DR.06	BASIC FIX Dub rustikálny	178 x 1219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PC.DB.01	BASIC CLICK Dub bielený	178 x 1219 x 4 + 1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DS.02	BASIC CLICK Dub svetlý	178 x 1219 x 4 + 1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DT.03	BASIC CLICK Dub tmavý	178 x 1219 x 4 + 1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DP.04	BASIC CLICK Dub prírodný	178 x 1219 x 4 + 1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DR.05	BASIC CLICK Dub rustikálny	178 x 1219 x 4 + 1	áno	2,17	151,8	23/31

Dub bielený

Betón mramor

Dub svetlý

Dub tmavý

Dub prírodný

Dub rustikálny



PRÍSLUŠENSTVO FLOORNITE BASIC

Podlahová lišta TYP 13

- rozmery lišty 2700 x 40 x 18 mm
- materiál: MDF + fólia
- spoľahlivé zakrytie dilatačných škár medzi múrom a podlahou
- jednoduchá inštalácia montážnym lepidlom
- príslušenstvo (roh, koncovky, spojky) – dekorované



Vinyl na podlahu je pevný a odolný, pretože sa skladá z tuhého silného jadra. Ďalej sa vyznačuje jednoduchým kladením, pochôdnym komfortom, odolnosťou proti škvŕnám a slnečnému žiareniu, dlhou životnosťou a jednoduchou údržbou. Vďaka svojim vlastnostiam je vinylová podlaha vhodná na použitie do širokého spektra miestností od obývacích izieb a spální cez kuchyne a jedálne až po kúpeľne. SPC podlaha (click) je krytina s minerálnym jadrom, v porovnaní s klasickými vinylmi je teda pevnejšia, tvrdšia a a rozmerovo stabilnejšia. Vďaka prírodnému zloženiu je zdravotne neškodná a šetrná k životnému prostrediu.

parameter	Floornite BASIC Plus click	Floornite BASIC Plus Fix LVT
nosná doska	SPC	LVT
hrúbka	4 + 1 mm	2,5 mm
nášl. vrstva	0,55 mm	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F	NIE
škára	micro-V	micro
zámok	uniclick	NIE
podlah. kúrenie	ÁNO	ÁNO
certifikáty	ÁNO	ÁNO
úžitková trieda	42	42

číslo tovaru	názov	rozmery podlahy mm (d x š x h)	škára	m ² /balenie	paleta m ²	trieda zaťaženia
P.PF.DM.07	BASIC FIX Dub Mississippi	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DM.08	BASIC FIX Dub Missouri	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DJ.09	BASIC FIX Dub Jefferson	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DA.10	BASIC FIX Dub Angara	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DS.11	BASIC FIX Dub Selenga	1524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PC.DM.06	BASIC CLICK Dub Mississippi	1220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DM.07	BASIC CLICK Dub Missouri	1220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DJ.08	BASIC CLICK Dub Jefferson	1220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DA.09	BASIC CLICK Dub Angara	1220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DS.10	BASIC CLICK Dub Selenga	1220 x 228	V škára	2,78	83,45	42

Dub Mississippi

Dub Missouri

Dub Jefferson

Dub Angara

Dub Selenga



vnútorný roh



vonkajší roh



koncovky L+P



spojky (4 ks/bal.)



PODLAHY FLOORNITE PREMIUM



parameter	Floornite PREMIUM
nosná doska	SPC
rozmery	232 mm x 1532 mm
hrúbka	4 mm + 1 mm podl.
nášl. vrstva	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F
syncro embass	ÁNO
škára	micro-V
záмок	Tigh-lock click
počet dekorov	10
Quick - ship	NIE
certifikáty	ÁNO
trieda zaťaženia	23/32

číslo tovaru	názov	rozmery podlahy mm (d x š x h)	škára	m ² /balenie	počet balení na palete	hmotnosť 1 ks balenia v kg	trieda zaťaženia
Premium 7012	Canyon	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7007	Oasis	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7006	Valley	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7002	Prairie	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7015	Hillside	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 5931	Drift	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7040	Urbanite	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7042	Stream	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7044	Ashen	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7045	Peak	1532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32



PRÍSLUŠENSTVO FLOORNITE PREMIUM

Podlahová lišta KPV 50

- rozmery lišty 2400 x 50 x 14 mm
- vyrobená z PVC
- 10 dekorov
- vodoodolné vyhotovenie
- nadčasový dizajn, jednoduchá inštalácia

Bez ďalšieho príslušenstva (rohy, koncovky, spojky).

Počet lišt v balení 10 ks



Podlahová lišta TYP 13

- rozmery lišty 2700 x 40 x 18 mm
- materiál: MDF + fólia
- spoľahlivé zakrytie dilatačných škár medzi stenou a podlahou
- jednoduchá inštalácia montážnym lepidlom
- príslušenstvo (rohy, koncovky, spojky) – dekorované



PODLAHY FLOORNITE PREMIUM

EWH-5931

Drift



EWH-7002

Prairie



EWH-7006

Valley



EWH-7007

Oasis



EWH-7012

Canyon



EWH-7015

Hillside



EWH-7040

Urbanite



EWH-7042

Stream



EWH-7044

Ashen



EWH-7045

Peak



vnútorný roh



vonkajší roh



koncovky L+P



spojky (4 ks/bal.)




LAMINÁTOVÉ PODLAHY



Laminátová podlaha je viacvrstvová krytina, ktorá je cenovo dostupná. Jej inštalácia je rýchla, jednoduchá – a to takmer na akýkoľvek podklad. Podlaha je robustná, vyznačuje sa dlhou životnosťou, výnimočne dobrou odolnosťou proti škvrnám, poškrabaniu a nárazom. Je hygienická a nenáročná na údržbu. Krytiny z laminátu nedokážu príliš absorbovať hluk, je ich teda vhodné doplniť podložkou pod podlahu.

Vďaka nášmu zámkovému spojeniu je možné zaistiť rýchle a jednoduché kladenie. Podlahu nie je potrebné ošetrovať leštidlami ani voskami, pretože jej povrch je už pri výrobe opatrený ochrannou vrstvou. Podlahu môže ľahko klásť nielen profesionál, ale aj domáci majster.

PODLAHY LAMINÁT PRO



1. Krycia vrstva Overlay
2. Dekoračný papier
3. Nosná doska HDF Quell Stopp Plus
4. Protitahový papier

číslo tovaru	názov	škára	hrúbka*	trieda záťaže	balík m ²	paleta m ²
EL2970	Dub Nord prírodný	Classic VO	7 mm	31	2,49	129,67
EL2980	Dub Falum	Classic VO	7 mm	31	2,49	129,67
EL1055	Dub Bardolino	Classic VO	8 mm	32	1,99	199,48
EL2730	Dub Amiens svetlý	Classic VO	8 mm	32	1,99	199,48
EL2863	Dub Asgil medový	Classic VO	8 mm	32	1,99	199,48
EL2158	Nord svetlohnedý	Classic V4	8 mm	32	1,99	199,48
EL2831	Elton biely	Classic V4	8 mm	32	1,99	199,48
EL2134	Dub Baronia hnedý	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42
EL2192	Dub Turin tmavý	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42
EL2973	Dub Valley prírodný	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42

* **Rozmery:** Classic VO a V4 – 1292 x 193 mm, LARGE V4 – 1292 x 246 mm

VO – bez viditeľných škár, **V2** – škára na dlhých stranách lamiel, **V4** – škára priznaná na všetkých 4 stranách lamiel

Dub Nord prírodný



Dub Falum



Dub Bardolino



Dub Amiens svetlý



Dub Asgil medový



Nord svetlohnedý



Elton biely



Dub Baronia hnedý



Dub Turin tmavý



Dub Valley prírodný




PODLAHY LAMINÁT PRO



PRÍSLUŠENSTVO LAMINÁT PRO

Lišta 6 cm

povrch	dĺžka	balenie
digitálna tlač identicky podľa dekoru podlahy	2400 mm	10 ks



Podložka pod LAMINÁT PRO

podložka: hrúbka 1,6 mm TOP
(podlahové kúrenie)
1 m x 20 m

podložka: hrúbka 2 mm bez TOP
1 m x 15 m

Vonkajší roh



Vnútorný roh



Spojka



Koncovka ľavá a pravá



povrch	rozmery	balenia
Digitálna tlač podľa dekoru podlahy	pre lištu 6 cm	2 ks



PRECHODOVÉ LIŠTY **NA VŠETKY TYPY PODLÁH**

AP 4 prechodová lišta samolepiaca

povrch:

- bronz
- champagne
- striebro
- titán
- kefovaný titán



rozмеры: 900 x 30 mm

rozмеры: 2 700 x 30 mm





DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.cz

www.floornite.cz