



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

CENÍK 2025/2.2



www.doornite.cz

Platnost od 1. 9. 2025

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	18
CLARA	3	PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	19
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	20
CPL LAMINÁT	6 - 7	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	21
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9	PROSKLENÉ STĚNY, MADLA, PRAHY	22
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11	ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM	23
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	24 - 25
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	16	NÁHRADNÍ DÍLY, OCELOVÉ DVEŘE	27
AQUA EXTREM	16	DOORNITE EXPRES	28
DVEŘE PP, VARIANTY, BEZPEČNOSTNÍ	16-17	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
		AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE	30
		OSB PANELE EGGER DECOWALL	31

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástříkem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřík bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na

<https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstevním vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS

HLADKÉ DVEŘE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 500	5 850	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 750	12 450	12 450	12 450	12 450	12 850

* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 24

PROFILOVANÉ DVEŘE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 250	7 600	7 600	6 250	8 250	8 000	6 250	8 250	7 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	16 750	13 250	-	16 350

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek +15%

*Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů.



EI30 DP3

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř.	6 250	8 250	7 600
2kř.	13 250	-	15 950

BORDEAUX

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, 2kř. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kř. nelze v š. 60, 90, 2kř. v š. 125, 180, 185

! Příplatky

s černými zasklív. rámečky + 500

s ALU rámečkem +1 500 (Vertika, Linea)

- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

	zároveň	protipožár.	na tupo
1kř. 60,70,80,90,100	3 900	5 450	4 750
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 100	6 650	5 950


OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

	OKZ
	4 550
	5 700

Maxi. průchozí v. 198 cm.

Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

POSUVNÝ SYSTÉM



POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídlé	3 800
dvoukřídlé	5 800
doraz. hranol	700

ostění 17 - 30 cm - příplatek +200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokřídlé</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	6 000	8 000	7 300	7 300	7 500	7 700	7 500	7 500
100, 110	7 000	9 350 ***	9 700	9 700	10 250	10 850	10 250	10 250
<u>dvoukřídlé</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	12 750	16 750	15 350	15 350	15 750	16 150	15 750	15 750

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

NOVINKA

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokřídlé</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	8 400	10 400	9 700	9 700	9 900	10 100	9 900	9 900
100, 110	10 900	13 250 ***	13 600	13 600	14 150	14 750	14 150	14 150
<u>dvoukřídlé</u>	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	17 550	21 550	20 150	20 150	20 550	20 950	20 550	20 550

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie
Brittania, Caledonia, Victoria:
dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální
NOVĚ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

						
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<u>jednokřídlé</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>
60, 70, 80, 90						

unidekory

W980 SM	bílá
W1000 ST19	bílá pór
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

unidekory

U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	antracit

dřevodekory

H1145 ST10	bardolino
H3303 ST10	dub přírodní
H3332 ST10	nebraska
H3395 ST12	dub corbridge
H3430 ST22	borovice švédská
H3433 ST22	borovice finská
H3734 ST9	orech

dřevodekory s přípl. 1 100 Kč

H1313 ST10	dub říční
H3331 ST10	natural
H1180 ST22	dub halifax

i orientační lhůta dodání:

8 týdnů

- ostatní - individuálně

Konstrukce:

masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová hrana
ABS +150

v barvě antracit, bílá, šedá
a prachově šedá

i Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.

Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekoru pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB)
nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.

Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

- dveře HPL standardně se zámkem s kovovou stělkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku

rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

unidekory

W1100 PT	alpská bílá
U732 PT	prachově šedá
U999 PT	černá

i orientační lhůta dodání:

8 týdnů

Konstrukce:

masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová
hrana ABS +150

v barvě antracit, bílá, šedá
a prachově šedá

i Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 20.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné,
screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

i RÁMOVÉ DVEŘE

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 20
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT



SLIM A



PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

SLIM

SLIM B

pouze v DTD pouze v DTD

AKČNÍ CENA plně 60-90 voština
dub cordbridge 2 950

CPL STANDARD

dekory:
bílá (Egger W980)
buk,
dub corbridge,
olše,
ořech,
šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 400	5 750	4 550	4 550	5 250	5 450	4 750	4 750
100, 110	4 200	7 100 ***	6 750	6 750	8 000	8 600	7 300	7 300
60 - 90 PP CPL bílá		5 400						
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160,	7 550	12 250	9 850	9 850	11 250	11 650	10 250	10 250
165, 180, 185								
2kř. PP CPL bílá		11 900						

CPL PREMIUM

dekory: antracit,
authentic, bardolino,
bílá pór, bílá premium,
borovice finská, borovice
švédská, buk přírodní,
dub přírodní, dub říční,
hruška, natural, nebraska,
prachově šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 650	6 000	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	7 350 ***	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160,	8 050	12 750	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750
165, 180, 185								

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub
halifax tabákový, dub
kubánský, fleetwood
lávověšedý, fleetwood
šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory:
bardolino, borovice
finská, borovice švédská,
dub přírodní, fleetwood
lávověšedý

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 800	6 150	4 950	4 950	5 650	5 850	5 150	5 150
100, 110	4 600	7 500 ***	7 150	7 150	8 400	9 000	7 700	7 700
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160,	8 350	13 050	10 650	10 650	12 050	12 450	11 050	11 050
165, 180, 185								

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou
v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti
a tuhosti dveří.


❷ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné,
screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
možnost zasklení s černými zasklivacími
rámečky - příplatek +500

CPL STANDARD



<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 750	4 750	4 750	4 900	4 900	5 650	5 650	6 050	6 750
7 300	7 300	7 300	7 450	7 450	8 800	8 800	9 500	10 300
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 250	10 250	10 250	10 550	10 550	12 050	12 050	12 850	14 250

CPL PREMIUM

LINEUS LINEA	VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA
<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 000	5 000	5 000	5 150	5 150	5 900	5 900	6 300	7 000
7 550	7 550	7 550	7 700	7 700	9 050	9 050	9 750	10 550
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 750	10 750	10 750	11 050	11 050	12 550	12 550	13 350	14 750

CPL DELUXE

LINEUS LINEA	VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA
<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 150	5 150	5 150	5 300	5 300	6 050	6 050	6 450	7 150
7 700	7 700	7 700	7 850	7 850	9 200	9 200	9 900	10 700
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
11 050	11 050	11 050	11 350	11 350	12 850	12 850	13 650	15 050

① DOORNITE prémiová hrana ABS +150 v barvě antracit, bílá, šedá a prachově šedá

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

! - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100, 110 - 6 týdnů

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

❗ Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000



FÓLIE

dekory: borovice bělená,
buk,
dub,
dub elegant,
dub grand,
dub hudson,
dub ryflovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub šedý,
olše,
ořech,
ořech rustikální

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 450	4 950	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 300 ***	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 650	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově
lakováno vodou
ředitelným lakem
s UV tvrzením
Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 500	5 400	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100	3 300	7 100 ***	5 850	5 850	7 100	7 700	6 400	6 400
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	11 900	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1450 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně
BASIC bílý lak nástřiky
v odstín. RAL viz níže
(pouze v DTD a PP)
**Dveře PP dodávány
v CPL bílá Egger W980,
nástřiku Doornite bílá
1 nebo RAL. Dveře 110
pouze CPL bílá, v dekoru
BASIC vyrobit nelze.**

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 500	5 400	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 100 ***	4 850	4 850	6 100	6 700	5 400	5 400
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 900	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

NÁSTŘIK RAL

plné +1 450
sklo +2 900

Doornite bílá 1
RAL 7030 - kamenná šedá
RAL 7047 - telešedá 4
RAL 9003 - signální bílá
RAL 9005 - černá
RAL 9010 - bílá

plné +1 850
sklo +3 700

ostatní dekory RAL

❗ Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit.

Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.

❗ Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 450

Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 - bílý a šedý hliník!

❗ orientační lhůta dodání: 6 týdnů



VERTIKUS **QUADRA** **GIGA** **DOMINANT**
pouze v DTD

FÓLIE

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
3 800	3 950	3 950	4 700
6 350	6 500	6 500	7 850
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
8 350	8 650	8 650	10 150

BÍLÝ LAK BIANCA

VERTIKUS

<u>1kř. voština</u>
3 850
6 400
<u>2kř. voština</u>
8 450

BASIC BÍLÝ LAK

VERTIKUS

<u>1kř. voština</u>
2 850
5 400
<u>2kř. voština</u>
6 450

❶ zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

❷ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

Dveře Bianca, RAL: lakovatelná hladká bílá ABS hrana +150

dostupné typy skel:

standardní zasklení Bianca: sklo satinované (pískované), změna možná
standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

❸ - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

❹ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

QUATRO SÉRIE

Dakota PP
nelze v š. 70!



	QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO pouze v DTD
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástržik RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8 - 9.)	<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
	60, 70, 80, 90	3 250	4 600	4 600	3 250	6 000	5 500
standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná	<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
	125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	11 750

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❷ zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

záručně k sérii QUATRO: standardně s bílou folií (viz str. 20 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 450

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

CLASSIC SÉRIE

Odysseus PP
nelze v š. 70!



	CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
		EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3	
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástržik RAL - viz příplatky str. 8 - 9)	<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
	60, 70, 80, 90	3 250	6 000	5 050	5 450	3 250	6 000
standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná	<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
	125, 145, 165, 185	7 250	-	10 850	11 650	7 250	10 850



OREGON

PLNÉ

OREGON

PLNÉ PP

OREGON

SKLO

TAMPA

PLNÉ

TAMPA

PLNÉ PP

TAMPA

SKLO

BORDEAUX

PLNÉ

BORDEAUX

PLNÉ PP

BORDEAUX

VERTIKA

EI20/EW30 DP3

EI20/EW30 DP3

pouze v DTD

EI30 DP3

1kř. voština

3 250

Oregon - nelze v šířce 90

PP

6 000

voština

4 800

voština

3 250

PP

6 000

DTD

5 300

voština

3 250

Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80

PP

5 750

voština

4 600

2kř. voština

7 250

Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185

PP

-

voština

10 350

voština

7 250

PP

-

DTD

11 350

voština

7 250

Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

PP

-

voština

9 950

❗ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500

příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500
Atypické výšky a šířky pouze na poptání!

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů
Atypické výšky a šířky pouze na poptání!



HECTOR

TROJA

TROJA

PP

AULIDA

ELIDA

EI20/EW30 DP3

1kř. voština

5 450

voština

3 250

PP

6 000

voština

5 050

voština

5 450

2kř. voština

11 650

voština

7 250

PP

-

voština

10 850

voština

11 650

❗ zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

zárubně k sérii CLASSIC: standardně s CPL bílá pór (viz str. 20)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dveře RAL - 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



i kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy), nástřík RAL viz str. 8.

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol	- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)
	2 900*	4 600*	500*	

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



i kalkulace celkové ceny:

(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11, do
bezobložkového pouzdra + 60%)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
Nástřík RAL viz str. 8.	1 200*	1 200*	2 400*


C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

i Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do
pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku
o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm)**
lze použít kulatou WC mušlí Doornite. Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci
posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



i kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU
posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní
průchozí otvor o výšce 197 cm, který
zůstává bez obložkové zárubně
a bez prahu. Posuvný systém je
vybaven skrytým integrovaným
zpomalovacím a tlumícím systémem
při dojezdu v obou směrech.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé

170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 090*
200 cm	8 550*
300 cm	10 650*

dvoukřídlé

300 cm	14 890*
400 cm	16 590*
600 cm	20 020*

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé

170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 240*
200 cm	9 700*
300 cm	11 790*

dvoukřídlé

300 cm	16 030*
400 cm	17 720*
600 cm	22 280*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ PLaneo



i kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š.
60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává
bez obložkové zárubně a prahu.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv jednokřídle

600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce
1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	4 400*
černá grafit	4 900*
Lišta pro 2-křídle dveře, nerez nebo černá	na poptávku

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá
nerez černá
1 050* 1 200*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem
nerez černá
850* 1 000*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámkem
nerez černá
1 800* 1 950*



mušle Doornite kulatá
broušený chrom černá
1 300* 1 300*



mušle Doornite kulatá WC se zámkem
broušený chrom černá
1 900* 1 900*



mušle Minimal
Sni černá
2 100* 4 200*



mušle Minimal WC se zámkem
Sni černá
3 650* 5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra
(pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero Sni
2 380*



mušle Entero WC Sni, zalamovací klíč
3 650*



mušle oválná
nerez černá
950* 950*



mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez černá
1 900* 2 450*

tichý doraz (pouze pro garnýž)

500*

kartáček pro 1kř.dveře

100*

kartáček pro 2kř.dveře

200*

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

300*



chrom
(ke kulaté
mušli)

300*



Sni, vzhled nerez
(ke všem mušlím
nerez, Entero
a Minimal Sni)

300*




černý
(ke všem
černým mušlím)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s límcem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)

Výška dveří 210 cm + 15%

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE - ceník str. 16

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*

- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně – pár 500*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850

- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

E. ZÁRUBNĚ

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 20

Výška 210 cm + 600

2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 21 + přípl. 2 100 pro 1kř zárubně, 3 600 pro 2kř zárubně

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena dle ceníku str. 3 - 9

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*

- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do zárubně – pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ – cena dle ceníku str. 20,

Výška 210 cm + 600

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

Rozměry skrytých zárubní a doporučených stavebních otvorů viz str. 27.

KALKULACE CENY KOMPLETU:


A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15% (reverzní dveře přírážka 3 000*)

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednor. v. 197

2 500* (panty chrom SCr)

3 000* (panty černé)



B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednor. v. 197

2 900* (panty chrom SCr)

3 400* (panty černé)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

	přírodní hliník	černý hliník
60-90	12 950 ***	15 400 ***

Výška zárubní 210 - bez příplatku.

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000


* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina ocelové zárubně

*** Cenová skupina kování ostatní

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



! jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

Standardní zrcátka 30/45 mm, větší 50/65 mm za příplatek 175 Kč.

Panty VX 7729/100 satén nikl.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 t.

Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)

2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 16, nelze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)

3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT

EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 17 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení do zděné příčky i SDK)

4. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm)

Dveře LUME EXTRA COMPACT 45 nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s 3-bodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 300 ***
CPL PREMIUM	12 550 ***
CPL DELUXE	12 700 ***
HPL	14 550 ***
HPL ULTRAMAT	16 950 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje:

zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tl.

1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro

samozavěrač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň**

obsahuje navíc taky minerální vatu

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK 🔥

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	8 950**	7 400**	10 475**	12 050**	12 050**
126 - 150	9 375**	7 850**	10 900**	12 450**	12 450**
151 - 175	9 650**	8 050**	11 150**	12 700**	12 700**
176 - 200	9 800**	8 250**	11 300**	12 850**	12 850**
201 - 225	11 250**	9 675**	12 750**	14 300**	14 300**
226 - 250	11 500**	9 925**	13 000**	14 550**	14 550**

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTRÍK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 250**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	2 200**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	500**

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

- zesílený masivní smrkový rám
příplatek ke dveřím s výplní DTD +350

INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)

- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD
příplatek ke dveřím s výplní DTD +700



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL	5 850	6 650

(+přípl. RAL str. 8)

HPL	7 700	8 500
HPL ULTRAMAT	10 100	10 900
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	37 dB	37 dB

KLIMA DVEŘE

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	8 250
HPL ULTRAMAT	10 650
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

1 orientační lhůta dodání dveří
se speciální konstrukcí: 6 týdnů

1 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 24) nebo kovové zárubně s těsněním str. 21, u zárubně HP dále příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

1 orientační lhůta: 6 týdnů

1 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeno do ocelové zárubně.

1 orientační lhůta dodání dveří
se speciální konstrukcí: 6 týdnů

AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300,
šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003,
zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné
WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm.
PP dveře dodávány s padací lištou.

1 doplňky:

klima úprava	+ 4 650
větrací mřížka ALU	+ 1 500
větrací mřížka plast	+ 750
nerezové panty	+ 710
zámek s nerez. čelem	+ 470
příprava pro samozav.	+ 470
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 925
kukátko	+ 1 500

Atypické rozměry na poptání.

1 orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů

jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185



PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
10 200	19 950	12 550	13 850	15 300	14 600	13 650
11 200	21 750	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050

20 400	39 900	25 100	27 700	30 600	29 200	27 300
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ZÁRUBNĚ

AQUA EXTREM

dekory:
bílá RAL 9003,
šedá RAL 7040,
antracit RAL 7024,
ostatní odstíny RAL
+ 3 300

TL. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185
7 - 15 cm	11 800	13 800	14 150
16 - 25 cm	13 000	15 200	15 650
26 - 35 cm	14 700	17 200	17 600
36 - 45 cm	16 400	19 300	18 000

Atypické
rozměry
na poptání.

1 doplňky: klima úprava + 1 450, nerezové panty
+ 1 050, příprava pro samozavírač 450

1 orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 21.
Výška dveří i zárubní nad 204 cm +30%.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla
EW	uzávěr omezující šíření tepla
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty,
DP2	například ocelový požární uzávěr
	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
DP3	dřevěný požární uzávěr
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)

C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
+	opatřeno zpěnovací páskou
ČZ	česká značka shody
JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL
EI30 DP3, EW30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek **+350**
Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!
Dveře PP 110:
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové
nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH
s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří
Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek **+ 350**
Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- typy viz výše

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové
nebo PP ocelové zárubně (typ YH)
s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 050
CPL premium	7 300
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	7 450
HPL	9 300
HPL ULTRAMAT	11 700
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

! Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 22.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:	
příplatek	+ 1 100
kukátko	350
padací lišta	1 000
silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm	30
výška 210 příplatek	+15%

! Třída kouřotěsnosti Sa/S_{200'} útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

! Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 20).

! orientační lhůta dodání PP dveří
a odvoz. variant: 6 týdnů

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 200
CPL premium	10 450
CPL deluxe	10 600
HPL	12 450
HPL ULTRAMAT	14 850
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz vpravo

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni (str.21) s prahem s těsněním (str.22).

Ocelová zárubeň YH RC2** na tl. zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	11 000
CPL premium	11 250
CPL deluxe	11 400
HPL	13 250
HPL ULTRAMAT	15 650
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 22).

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	18 150
CPL premium	18 400
CPL deluxe	18 550
HPL	20 400
HPL ULTRAMAT	22 800
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, 5bodový samozamykací zámek FUHR 835, rozteč 72 mm. Tři 3D panty VX 7939/100 nastavitelné ve třech osách, pantová strana je osazena čtyřmi pasivními trny, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str.22). Dveře lze osadit i padací lištou.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3 FUHR833

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	12 700
CPL premium	12 950
CPL deluxe	13 100
HPL	14 950
HPL ULTRAMAT	17 350
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz níže

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, samozavírací zámek Fuhr833, rozteč 92 mm, útlum 28 dB v zárubni (str. 21) s prahem s těsněním (str. 22).

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní YH RC3** na tl. zdi:

100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

Ke dveřím RC3 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.

! orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO

S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemknat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívány například ve vstupech bytových domů. Jakmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střelku. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dveřní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 21) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Zámek - rozteč 92 mm. Kování klika/klika i klika/koule.  **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2 – viz ceník str. 17

Výška dveří 210 cm + 15%

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

FUHR 834 17 950*

FUHR 834 P (s panikovou funkcí) 23 950*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ** 1-dílná YH RC2 – viz str. 21

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu.

U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevřou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 21, do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika!

 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2 - 10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)

Výška dveří 210 cm + 15%

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

STAR SAM EL 7 900*

STAR SAM EL MI (s monitoringem) 9 750*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 21

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

Tyto dveře je možné osadit do dřevěných obložkových zárubní KM1 (DOORNITE s.r.o.). Zárubeň je určena do lehké montované (sádkartonové) nebo zděné příčky o minimální tl. 100 mm Dveře jsou osazeny standardním požárním zámkem, v zárubni je potom osazen elektrický otvírač EffeFF 118F A71.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 20), do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm. Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním $R_w = 35$ dB

 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE – viz ceník str. 16

výška dveří 210 cm + 15%

B. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – viz ceník str. 20

C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V

+ protiplech + příplatek za úpravu zárubní 8 950*

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky ** Cenová skupina ocelové zárubně

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS ***

i Pouze do obložkové protipožární zárubně – viz ceník str. 20, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.

Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,

sklo: čiré, 16 mm, **výška:** pouze 197 a 210
Atyp výšky ani šířky nevyrábíme!

Příplatky: zámek klíka/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850

i orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
HPL	60, 70, 80, 90	20 150	24 850	19 750	18 600
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	20 650

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

PROSKLENÉ PP DVEŘE ***

i Určeno do ocelové PP zárubně.
Další varianty prosklení na dotaz.

Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,

sklo: čiré, 16 mm

Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.

i orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD

1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	17 900	24 350	17 500	16 200
90	19 200	26 750	17 950	16 650
100, 110	24 000	31 800	18 750	17 500
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	31 950	39 750	34 750	32 150
145	34 750	43 950	35 150	32 550
160	36 550	49 550	35 750	33 150
180	39 150	54 250	37 650	34 050

CPL LAMINÁT PREMIUM


1/3		2/3	VERTIKA	VERTIKUS
1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	18 150	24 600	17 750	16 450
90	19 450	27 000	18 200	16 900
100, 110	24 250	32 050	19 000	17 750
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	32 450	40 250	35 250	32 650
145	35 250	44 450	35 650	33 050
160	37 050	50 050	36 250	33 650
180	39 650	54 750	38 150	34 550

CPL LAMINÁT DELUXE

1/3		2/3	VERTIKA	VERTIKUS
1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	18 300	24 750	17 900	16 600
90	19 600	27 150	18 350	17 050
100, 110	24 400	32 200	19 150	17 900
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	32 750	40 550	35 550	32 950
145	35 550	44 750	35 950	33 350
160	37 350	50 350	36 550	33 950
180	39 950	55 050	38 450	34 850

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980), šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 800	4 350	3 650
100, 110	3 200	na poptávku	4 050
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 850	5 400	4 700
160, 165, 180, 185	4 150	5 700	5 000

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachové šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 900	4 450	3 750
100, 110	3 300	na poptávku	4 150
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 950	5 500	4 800
160, 165, 180, 185	4 250	5 800	5 100

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, prachové šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	3 800	5 350	4 650
100, 110	4 200	na poptávku	5 050
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	4 800	6 350	5 650
160, 165, 180, 185	5 100	6 650	5 950

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, **dub hudson**, dub ryflováný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 650	4 200	3 500
100, 110	3 050	na poptávku	3 900
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 700	5 250	4 550
160, 165, 180, 185	4 000	5 550	4 850

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8


! Příplatky obložkové zárubně

ostění 17 - 30 cm 200

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 75
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 600
atypická šířka 500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) +1 000
- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

! orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní:
4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 36 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 650
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 550
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 750
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	4 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	4 650
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 500
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm



Příplatky OKZ dvoukřídlé

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - příplatek +600

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

! orientační lhůta dodání OKZ:
6 týdnů

Nová konstrukce protipožární zárubně, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plné PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s výtuhou.**

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (např. 8 = 80-90 mm),
pro jmenovité šířky od 10 cm pak -5 až +15 mm (např. 10 = 95-115 mm).

Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání.

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):


Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
Vnější rozměr	šířka (mm) 960 výška (mm) 2046	Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm) 830 výška (mm) 1981
Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová	šířka (mm) 900 výška (mm) 2020	Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm) 846 výška (mm) 1983
Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará	šířka (mm) 915 výška (mm) 2030	Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm) 820 výška (mm) 1970
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm) 808 výška (mm) 1970		

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOOPERATIVA**

Při objednávce od 3 ks zavazí přímo Kooperativa na smlouvanou adresu.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970
+ 30 mm pro
zapuštění do
podlahy, s drážkou
a PVC těsněním,
ochranný
náter základní
barvou, zesílení
zárubně pro
samozavírač



Protipožární zárubně vhodné pro
osazení všech protipožárních dveří
a jejich odvozených variant a dveří se
speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)

1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
záрубеň na čistou podlahu	550
příprava BEFO	700


Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání
příčky, případně lze připravit stavební otvory

- viz tabulka:	dveře	šíře
	60	670 mm
	70	770 mm
	80	870 mm
	90	970 mm
	výška	2 005 mm

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač
Protipožární
zárubně vhodné
k osazení plných
hladkých
protipožárních
dveří LUME EXTRA,
s úpravou též pro bezpečnostní
dveře B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 350
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO	700
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 17)	1 150
příprava PP zárubně pro dveře RC3 (viz. str. 17)	1 750
bezfalcové provedení 1kř.	2 100
bezfalcové provedení 2kř.	3 600

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm: STAVEBNÍ OTVOR

výška dveří 2 005 mm, šířka zártního okna			dveře	šíře
100, 110	pro dveře 100, 110	100	60	670 mm
125	pro dveře 60 + 60	670	70	770 mm
145	pro dveře 70 + 70	840	80	870 mm
165	pro dveře 80 + 80	1 000	90	970 mm
185	pro dveře 90 + 90	1 500	výška	2 005 mm


Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM**

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ H, YH A SH PRO ZAZDĚNÍ


1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 + 30 mm pro
zapuštění do podlahy, s drážkou
a PVC těsněním, ochranný
náter základní barvou, zesílení
zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné
pro osazení všech protipožárních
dveří a jejich odvozených variant
a dveří se speciál. konstrukcí
(viz str. 14 a 16-19)
Osazení PP dveří (pouze typ Lume
Extra) 60-90, i do SDK.



Typ H pro
klasické zdění



Typ YH pro
přesné zdění




Typ SH
pro SDK

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DZDS PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární
výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač,
stavitelné panty
OZ34



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	3 800
125 mm	117 - 137 mm	3 900
150 mm	142 - 162 mm	4 000
175 mm	167 - 187 mm	4 100
200 mm	192 - 212 mm	4 200
225 mm	217 - 237 mm	4 600
250 mm	242 - 262 mm	4 700
275 mm	267 - 287 mm	4 800
300 mm	292 - 312 mm	4 900

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy






výška 210 příplatek	500
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO klasik 511	700

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	690 mm
70	790 mm
80	890 mm
90	990 mm
výška	2 015 mm

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY ***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem 	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem 	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky 	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky 	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.  Nelze v protipožární úpravě.

 Uvedené ceny platí pro výšku max. 260 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, šířka 261 - 290 cm +40%, šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

MADLA A DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY

MADLA DOORNITE NEREZ***

Průměr madla 32 mm.

OBOUSTRANNÉ



JEDNOSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 800
80	700	1 900
90	800	2 000
100	900	2 200

dveře	délka mm	cena
70	600	1 400
80	700	1 500
90	800	1 700
100	900	1 900

SVISLÉ

délka 1100 mm

oboustranné	2 400
jednostranné	2 100

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY *** BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM



rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575
	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750

Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125
Dub lakovaný s těsněním - skladem!

*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina ocelové dveře a dveřní prahy

*** Aqua dveře a zárubně, prosklené stěny

ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM



LENKA easy lock ***

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 000



OMEGA easy lock ***

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 800



OMEGA černá ***

bez spodní rozety 1 300
dozická 1 375
cylindrická 1 375
WC 1 625



BÁRA***

Tin-K

dozická 1 900
cylindrická 1 900
WC 2 675
klíka/madlo 3 100



LUSY ***

dozická 1 200
cylindrická 1 200
WC 1 925



LUSY ***

dozická 1 325
cylindrická 1 325
WC 2 200



JAMESON ***

dozická 1 725
cylindrická 1 725
WC 2 650

PANTY ***

pár (spodní + horní díl)
pár (spodní + horní díl), PP


(nelze
do OKZ)



KULATÝ TIN-K

175
225

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



BÁRA TIN-K ***

6 000



SICURA Tin K ***

7 150



SECURO černá ***

2 950



černý rám

500



černé ALU lišty

typ ALU II, ALU III, ALU IV
viz ceník str. 7

ZÁMKY, PANTY, PROTIPLECHY



Černý zámek do bezfalcových dveří

Magnetický - dozický nebo WC -
rozteč 90 mm, cylindrický (FAB) -
rozteč 85 mm) 1 000



Černý zámek do falcových dveří

Magnetický - dozický, WC, cylindrický
(FAB) - rozteč 72 mm) 1 000

Skrytý pant Tectus 340 černý do bezfalcových

dveří (včetně dlabů dveří a zárubně) 3 000
Mont. desky do obl. zárubně 500

Černý zámek do falcových i bezfalcových dveří

K333 - K335 dozický, cylindrický i WC -
rozteč 72 mm, střelka i závora černý plast 775
K220 - K222 dozický, cylindrický i WC -
rozteč 72 mm, střelka i závora pozink 800
K133 - cylindrický do PP dveří, rozteč 72 mm,
střelka i závora pozink 900

Černý protiplech


do falcové obložkové zárubně - RAL 9005 mat 100
do bezfalc. obložkové zárubně - chrom černý 350
do falcové protipožární zárubně - chrom černý 400
do pasivního křídla (zástrč) - chrom černý 450

POSUVNÉ DVEŘE A ČERNÉ DOPLŇKY



ALU POSUVNÝ SYSTÉM

lišta černý hliník
viz ceník str. 12



ALU GARNÝŽ PLANEO

lišta černý hliník
viz ceník str. 13




MUŠLE A PRSTÝNKY

viz ceník str. 13

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE ***



BÁRA	nerez	Tin-K bílá
dozická	1 000	1 900
cylindrická	1 000	1 900
WC	1 550	2 675
klika/madlo	1 975	3 100

Marta	Lenka
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	425
WC kulatá rozeta	600
klika/koule kulatá rozeta	675
oválný štít - dozický neb cylindr.	650
oválný štít - WC	900
oválný štít klika/koule	1 000

Beata	Agáta
dozická	650
cylindrická	825
WC	900
klika/madlo	700
oválný štít - WC	950
oválný štít klika/koule	1 000



štítové kování Marta



OMEGA easy lock černá ***

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 800




OMEGA easy lock SNI ***

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 800



LENKA easy lock černá/nerez ***

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 000



OMEGA černá/SNI ***


bez spodní rozety 1 300
dozická 1 375
cylindrická 1 375
WC 1 625

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



BÁRA nerez ***

4 500



BÁRA Tin-K ***

6 000



BÁRA bílá ***

6 000



ENTERO nerez ***

5 300



EVA hliník *** hranatá bez překrytky

1 300



EVA hliník *** oválná s překrytkou

1 750



SICURA nerez ***

4 250



SICURA Tin-K ***

7 150



LUSY nerez ***

3 650



SECURO nerez ***

2 650



SECURO černá ***

2 950

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.

Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

kliky lze osadit do PP dveří

*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina kování ostatní

NEREZ *** čtvercová rozeta

dozická
cylindrická
WC
klíka/koule



LUSY

750
750
1 250
1 625



MORGAN

1 100
1 100
1 650



SENZA

1 400
1 400
1 975

NEREZ *** čtvercová rozeta

dozická
cylindrická
WC



ENTERO

1 875
1 875
2 450



PROMO

1 550
1 550
2 125



KVADRA

1 550
1 550
2 125

NEREZ *** kulatá rozeta

dozická
cylindrická
WC
klíka/koule



LUSY

600
600
1 050
1 350



MORGAN

800
800
1 275



NOVA

1 275
1 275
1 725
-



JAMESON

950
950
1 400
-

TIN K *** čtvercová rozeta

dozická
cylindrická
WC



JAMESON

1 725
1 725
2 650



LUSY

1 325
1 325
2 200

TIN K *** kulatá rozeta



LUSY

1 200
1 200
1 950

PANTY ***

pár (spodní + horní díl)
pár (spodní + horní díl), PP



KULATÝ SNI

175
175



KULATÝ TIN-K

175
225



MINI SNI

430
-

(nutné
specifikovat
orientaci
- pravá/levá)

Žádný z těchto pantů nelze použít do OKZ.

DVEŘNÍ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ***

PŮLKULATÁ



180

KOVÁNÍ MAGNETIC ***

Akční cena

SNi 5 500 2 900
TinK (černá) 6 750 3 500

① KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně



ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře

Plně hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30%
Plně hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plně profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30%
Plně hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230	
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 16 + příplatek 30%	
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlových dveří mínus cena 1křídlových dveří	
Nejužší možná šířka zástrčky: plně dveře 30, prosklené 40	

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%
Atypická šířka	500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např. protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300
Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300

Dveřní komponenty

Dveřní zavír. YALE DC5500 (protipožární)	1 350
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2/3/4/6	1 950
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 250
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlové dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš. DC200 a DC140 nelze použít)	7 800

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

Okopové plechy

Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) - pár	3 000
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dveří	750

Cylindrické vložky

Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče	200
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří , 3 klíče	245
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče	300
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/35, 3 klíče	360
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/40, 3 klíče	380
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 35/40, 3 klíče	400

Zámky

Samostatný zámek s plast. střelkou a závorou - dozický, WC	150
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	250
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	
Elektrický otvírač FAB Klasik 511	850*
Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače atd. - na poptávku	

Panikový zámek (pouze pro 1 křídlové dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 300
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 800
Zámek klika/klika, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	4 150
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce	4 150
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí	4 400
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí - pouze do nepožárních dveří	15 250*
Kabel 6 m s konektorem EA218	1 075*
Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	775*
Příplatek za úpravu pro EL560	1 000*

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámků/bez skla	bez příplatku
Vrtání pro kování Minimal/Maximal	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 - 750 ml	tuba 320
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + micro utěrka)	495
Nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	615	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak	+675	

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	fólie	CPL
Kompletní		
- pantová strana	1375	1 525
- zámková strana	1425	1 575
- nadpraží	700	775
Záklop k boční straně		
- standard	200	250
- s prodlouženým perem	300	350
- s límcem 85 mm	500	550
Záklop k nadpraží		
- standard	100	125
- s prodlouženým perem	150	175
- s límcem 85 mm	250	275
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak	+675	
Servisní balíček standard		175
Servisní balíček PP		550
Těsnění - běžný metr		25

NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	705	1 000
OCTAVIANUS	975	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	270	530
HECTOR (1 ks ze 4)	270	530
AULIDA	630	1 000
ELIDA	795	1 250

OCELOVÉ DVEŘE ***

❶ Konstrukce:

- nosný rám opláštěný galvanicky pozinkovaným plechem tloušťky 1 mm
 - výztuha v hraně, 3 závěsy
 - možno jen se zámkem FAB (vločk.)
 - včetně přípravy pro samozavírač
 - tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
 - všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl.
 - nelze osadit větrací mřížkou
- Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

❶ orientační lhůta dodání: 6 týdnů

ZATEPLENÉ

PP



EW/EI 30 DP1

1křídle		
60	5 600	10 950
70	5 900	11 250
80	6 200	11 700
90	6 500	12 400
100, 110	7 100	13 050
2křídle		
125	13 450	24 800
145	13 950	25 500
160	14 300	26 200

Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

Příplatky

Základní přepravní nátěr	600
Vypalovaná prášková barva	
Dle odstínů RAL	2 800
Dozický nebo WC zámek	500

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

1kř.	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dvevního křídla		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2100	735 x 2034	735 x 2164
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2100	835 x 2034	835 x 2164
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2100	935 x 2034	935 x 2164
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2100	1035 x 2034	1035 x 2164

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

1kř.	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2115	762 x 2049	762 x 2179
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2115	862 x 2049	862 x 2179
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2115	962 x 2049	962 x 2179
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2115	1062 x 2049	1062 x 2179

*** ** Cenová skupina ocelové dveře a dvevní prahy

DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘE

BASIC – bílý lak

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 60, 70, 80
voština, plné, WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA – bílý lak

voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL

bílá standard

voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80, 110
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

buk

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub corbridge

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

šedá

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70, 80
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

bílá premium

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

nebraska

DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

hruška

DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

dub halifax

DTD, plné, dozický zámek, 80

PROFILOVANÉ

bílý lak

voština, Claudius plné, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámek, 60-90
voština, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, kůra čirá, dozický zámek, 70, 80

voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90

DTD, Quatro plné, dozický zámek, 80

voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90

voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80

voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80

voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90

DTD, Tampa plné, dozický zámek, 80

FÓLIE

buk

voština, plné, dozický zámek, 60-90

voština, plné, cylindrický zámek, 80

voština, 2/3, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub

voština, plné, dozický zámek, 60-90

voština, plné, cylindrický zámek, 80

voština, 2/3, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub elegant

voština, plné, dozický zámek, 60-90

voština, Vertika screen, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub grand

voština, plné, dozický zámek, 60-90

voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub hudson

voština, plné, dozický zámek, 60-90

DTD, plné, cylindrický zámek, kukátko, 80, 90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub ryflovaný

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub siena

voština, plné, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub sonoma

voština, plné, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub šedý

voština, plné, dozický zámek, 60-90

voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ

FÓLIE

bílá 60-80/8/10/12/15, 90/10

buk 60-80/10

dub grand 60-80/10, 80/15

dub hudson 60-80/10, 80/15

dub sonoma 60-80/10

dub šedý 60-90/10

CPL

bílá standard 60-90/10, 70-80/15

bílá pór, 60-80/10, 80/15

dub corbridge 60-80/10, 80/15

nebraska 60-80/10, 80/15

Protipožární

CPL bílá standard 80,90/10, 80,90/15

KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednoduché
přepravní nátěr - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **BASIC** - do vyprodání zásob

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	699 575	1 823 1 500

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	396,40	1 550
beton mramor	1000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	425,50	1 200

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	539,60	2 625

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1219 x 178 x 4+1 vč. integrované podložky	mikro	2,170	622,10	1 350

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vč. integrované podložky	V4	2,782	665	1 850

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	803,90	2 000

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² / balení	cena /m ²	cena / balení
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	421,08	1 050
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	476,23	950
Nord světlehnědý, Elton bílý	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	501,29	1 000
Dub Baronia hnědý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	530,94	1 350

V0 - bez viditelných spár, **V2** - spára na dlouhých stranách lamel, **V4** - spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, prostor na kabeláž, 2700 x 40 x 18 mm přípevnění pomocí montážního lepidla	150/ks	B. Vnitřní roh nebo vnější roh Koncovka P + L Spojka C. Podložka silenizio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm	50/ks 50/pár 100/4ks 825/bal.	D. Přechodová lišta hliník samolepící Povrch: bronz, champagne, stříbro, titan, kartáč. titan 900 x 30 mm 2700 x 30 mm	125 325
--	--------	--	--	--	------------

 orientační lhůta dodání: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 520 x 18
Fólie, dekory: dub, ořech - do vyprodání zásob	černý filc	1 300

Velmi silný
elastický
hybridní tmel

DR. MAXX 200



BASIC NEW EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 600 x 18
Fólie, nové dekory: dub, ořech	černý filc	1 500

SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2750 x 604 x 21
Fólie, nové dekory: dub rustikální, dub karamelový	černý filc	1 700

UNIVERSAL LINE EXPRES


Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400 x 21
Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 450

LED SVÍTIDLO

Zdroj, 4 LED tělesa,
kabeláž, dálkový
ovladač

2 000



UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 450	575	350
	šedý filc	1 725	675	400
	bílá/černá HDF	1 450	575	350

DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflováný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	černý filc	1 725	675	400
	šedý filc	2 000	775	450
	bílá/černá HDF	1 725	675	400

DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávové šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachové šedá	černý filc	2 550	1 050	575
	šedý filc	2 825	1 150	625
	bílá/černá HDF	2 550	1 050	575

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT

3-stranně obalované lamely široké 60 mm

2600 x 400

Černý filc, dekor: Universal Line dub

1 450

HEXAGON, RHOMBUS

sada 6 ks

HEXAGON

RHOMBUS

HDF, dekory: Universal Line dub, ořech

950

650

ZÁSTĚNA

2 600 X 400 15 mm


HDF, dekory: Universal Line dub, černá

2 700

i orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny




HEXAGON



RHOMBUS

DOPLŇKY - PRO ŘADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČKY
z tvrzeného
plastu

Cena/ balení
rozměry cm
10,5 x 1,3 x 3,7

balení

Barva: černé 2 ks 175



HÁČKY
ocelové

Cena/ balení
rozměry cm
5,5 x 2 x 3,5

balení

Barva: černé 2 ks 375

pro svislé i horizontální panely



DVOJITÁ
POLIČKA
ocelová

Cena/ ks
rozměry cm
20 x 15 x 15

balení

Barva: černé vč. montáž. šroubů 700

pro svislé i horizontální panely



POLIČKA
ocelová

Cena/ ks
rozměry cm
2,5 x 40 x 10

balení

Barva: černá vč. montáž. šroubů 650

pro svislé i horizontální panely



POLIČKA
ocelová
se 4 háčky

Cena/ ks
rozměry cm
12 x 21,5 x 55

balení

Barva: černé vč. montáž. šroubů 500

pro svislé i horizontální panely

OSB PANELY EGGER DECOWALL

OSB deska s digitálním potiskem, pero/drážka	balení	Cena/ balení rozměry mm 1 250 x 650 x 12
--	--------	--

Dekory: smrk Namur světlý (E), dub Loveland (E), jilm Esbjerg (E), beton Rovigo (E) dub Laxfield, smrk Namur přírodní, dub Annaba přírodní

orientační lhůta dodání: (E) = Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

PŘEPRAVNÉ

Přepavné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	175
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zavázáno pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akustické panely - paleta (30 ks)	zdarma
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 n. zástěna	50
1-2 ks 800x400	50
1-4 ks 400x400 nebo sada Hexagonu či Rhombusu	50
OSB panely - balení 3 ks	50

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	300
Vzorník - formát A5	240
Tištěný katalog 1 ks	10
Vzorník RAL	375
Vzorník skel	500
Vzorník akustických panelů Wallnite Box	1 200



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz,
technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz
www.doornite.cz