



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

CENÍK 2025/2.2



OBSAH			
TECHNICKÉ INFO	2	PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	18
CLARA	3	PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	19
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	20
CPL LAMINÁT	6 - 7	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	21
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9	PROSKLENÉ STĚNY, MADLA, PRAHY	22
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11	ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM	23
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	24 - 25
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	16	NÁHRADNÍ DÍLY, OCELOVÉ DVEŘE	27
AQUA EXTREM	16	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
DVEŘE PP, VARIANTY, BEZPEČNOSTNÍ	16-17	AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE	30
		OSB PANELE EGGER DECOWALL	31

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásy, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf>
Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.).
V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány. Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS

HLADKÉ DVEŘE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 500	5 850	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 750	12 450	12 450	12 450	12 450	12 850

* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 24

PROFILOVANÉ DVEŘE

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 250	7 600	7 600	6 250	8 250	8 000	6 250	8 250	7 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	16 750	13 250	-	16 350

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek +15%
*Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů.




	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, 2kř. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kř. nelze v š. 60, 90, 2kř. v š. 125, 180, 185
1kř.	6 250	8 250	7 600	
2kř.	13 250	-	15 950	

Příplatky

- s černými zasklív. rámečky + 500
- s ALU rámečkem +1 500 (Vertika, Linea)
- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	POSUVNÝ SYSTÉM
 Min.tl.zdi 10 cm	 Maxi. průchozí v. 198 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol , případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.	
zárubeň	OKZ	POSUVNÝ KOMPLET
1kř. 60,70,80,90,100	4 550	jednokřídle 3 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 700	dvoukřídle 5 800
		doraz. hranol 700

ostění 17 - 30 cm - příplatek +200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokřídlé</u> 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>DTD</u> 6 000 7 000	<u>PP</u> 8 000 9 350 ***	<u>DTD</u> 7 300 9 700	<u>DTD</u> 7 300 9 700	<u>DTD</u> 7 500 10 250	<u>DTD</u> 7 700 10 850	<u>DTD</u> 7 500 10 250	<u>DTD</u> 7 500 10 250
<u>dvoukřídlé</u> 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>DTD</u> 12 750	<u>PP</u> 16 750	<u>DTD</u> 15 350	<u>DTD</u> 15 350	<u>DTD</u> 15 750	<u>DTD</u> 16 150	<u>DTD</u> 15 750	<u>DTD</u> 15 750

unidekory	
W980 SM	bílá
W1000 ST19	bílá pór
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	límetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

unidekory	
U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	antracit

dřevodekory	
H1145 ST10	bardolino
H3303 ST10	dub přírodní
H3332 ST10	nebraska
H3395 ST12	dub corbridge
H3430 ST22	borovice švédská
H3433 ST22	borovice finská
H3734 ST9	orech

dřevodekory s přípl. 1 100 Kč	
H1313 ST10	dub říční
H3331 ST10	natural
H1180 ST22	dub halifax

1 orientační lhůta dodání:
8 týdnů
• ostatní - individuálně

Konstrukce:
masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana
DOORNITE prémiová hrana
ABS +150
v barvě antracit, bílá, šedá
a prachově šedá

i Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekoru pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

• dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<u>jednokřídlé</u> 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>DTD</u> 8 400 10 900	<u>PP</u> 10 400 13 250 ***	<u>DTD</u> 9 700 13 600	<u>DTD</u> 9 700 13 600	<u>DTD</u> 9 900 14 150	<u>DTD</u> 10 100 14 750	<u>DTD</u> 9 900 14 150	<u>DTD</u> 9 900 14 150
<u>dvoukřídlé</u> 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>DTD</u> 17 550	<u>PP</u> 21 550	<u>DTD</u> 20 150	<u>DTD</u> 20 150	<u>DTD</u> 20 550	<u>DTD</u> 20 950	<u>DTD</u> 20 550	<u>DTD</u> 20 550

unidekory	
W1100 PT	alpská bílá
U732 PT	prachově šedá
U999 PT	černá

1 orientační lhůta dodání:
8 týdnů

Konstrukce:
masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana
DOORNITE prémiová hrana
ABS +150
v barvě antracit, bílá, šedá
a prachově šedá

i Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 20.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie
Brittania, Caledonia, Victoria:
dub sonoma,
dub šedý,
orech rustikální
NOVĚ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

							
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO	
<u>jednokřídlé</u> 60, 70, 80, 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050	

- i** RÁMOVÉ DVEŘE
- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250
 - obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 20
 - posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná
Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT

AKČNÍ CENA plně 60-90 voština dub cordbridge 2 950



CPL STANDARD

dekory: bílá (Egger W980) buk, dub corbridge, olše, ořech, šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 400	5 750	4 550	4 550	5 250	5 450	4 750	4 750
100, 110	4 200	7 100 ***	6 750	6 750	8 000	8 600	7 300	7 300
60 - 90 PP CPL bílá		5 400						
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 550	12 250	9 850	9 850	11 250	11 650	10 250	10 250
2kř. PP CPL bílá		11 900						

CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, dub říční, hruška, natural, nebraska, prachově šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 650	6 000	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	7 350 ***	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
dvoukřídlé		PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 050	12 750	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750

CPL DELUXE


dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 800	6 150	4 950	4 950	5 650	5 850	5 150	5 150
100, 110	4 600	7 500 ***	7 150	7 150	8 400	9 000	7 700	7 700
dvoukřídlé		PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 350	13 050	10 650	10 650	12 050	12 450	11 050	11 050

❶ **Příplatek za DTD**
příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❷ **zámků:**
• změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
• dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 /křídlo
možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +500



CPL STANDARD

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 750	4 750	4 750	4 900	4 900	5 650	5 650	6 050	6 750
7 300	7 300	7 300	7 450	7 450	8 800	8 800	9 500	10 300
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 250	10 250	10 250	10 550	10 550	12 050	12 050	12 850	14 250

CPL PREMIUM

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 000	5 000	5 000	5 150	5 150	5 900	5 900	6 300	7 000
7 550	7 550	7 550	7 700	7 700	9 050	9 050	9 750	10 550
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 750	10 750	10 750	11 050	11 050	12 550	12 550	13 350	14 750

CPL DELUXE

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 150	5 150	5 150	5 300	5 300	6 050	6 050	6 450	7 150
7 700	7 700	7 700	7 850	7 850	9 200	9 200	9 900	10 700
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
11 050	11 050	11 050	11 350	11 350	12 850	12 850	13 650	15 050

❶ **DOORNITE** prémiová hrana ABS +150 v barvě antracit, bílá, šedá a prachově šedá

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

❷ - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

❸ **orientační lhůta dodání:** 4 týdny
• dveře 100, 110 - 6 týdnů

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

❗ Příplatek za DTD
přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

FÓLIE

dekory: borovice bělená,
buk,
dub,
dub elegant,
dub grand,
dub hudson,
dub ryflovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub šedý,
olše,
ořech,
ořech rustikální



	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 450	4 950	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 300 ***	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 650	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

BÍLÝ LAK
BIANCA

dekory: 2x strojově
lakováno vodou
ředitelným lakem
s UV tvrzením
Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 500	5 400	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100	3 300	7 100 ***	5 850	5 850	7 100	7 700	6 400	6 400
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	11 900	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1450 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL.

BÍLÝ LAK
BASIC

dekory: standardně
BASIC bílý lak nástřiky
v odstín. RAL viz níže
(pouze v DTD a PP)
**Dveře PP dodávány
v CPL bílá Egger W980,
nástřiku Doornite bílá
1 nebo RAL. Dveře 110
pouze CPL bílá, v dekoru
BASIC vyrobit nelze.**


	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 500	5 400	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 100 ***	4 850	4 850	6 100	6 700	5 400	5 400
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 900	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

NÁSTŘIK RAL

plné +1 450
sklo +2 900
Doornite bílá 1
RAL 7030 - kamenná šedá
RAL 7047 - telešedá 4
RAL 9003 - signální bílá
RAL 9005 - černá
RAL 9010 - bílá
plné +1 850
sklo +3 700
ostatní dekory RAL

❗ Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žiraviny a ihned vysušit.
Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.
❗ Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 450
Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 – bílý a šedý hliník!

❗ orientační lhůta dodání: 6 týdnů



VERTIKUS
QUADRA
GIGA
DOMINANT
pouze v DTD

1kř. voština	voština	voština	DTD
3 800	3 950	3 950	4 700
6 350	6 500	6 500	7 850
2kř. voština	voština	voština	DTD
8 350	8 650	8 650	10 150

FÓLIE

BÍLÝ LAK BIANCA

VERTIKUS

1kř. voština
3 850
6 400
2kř. voština
8 450

BASIC BÍLÝ LAK

VERTIKUS

1kř. voština
2 850
5 400
2kř. voština
6 450

❗ zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

❗ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

Dveře Bianca, RAL: lakovatelná hladká bílá ABS hrana +150

dostupné typy skel:

standardní zasklení Bianca: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

❗ - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

QUATRO SÉRIE

		QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO pouze v DTD
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8. - 9.) standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná	jednokřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
	60, 70, 80, 90	3 250	5 750	4 600	4 600	3 250	6 000	5 500
	dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
	125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	11 750

❶ Příplatek za DTD
příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❶ zámky:
• změna zámku na WC + 75
• změna zámku na celokovový + 175
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou folií (viz str. 20 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 450
Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

QUATRO SÉRIE

OREGON PLNÉ			OREGON PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	TAMPA SKLO pouze v DTD	BORDEAUX PLNÉ
1kř. voština			PP	voština	voština	PP	DTD	voština
3 250			6 000	4 800	3 250	6 000	5 300	3 250
Oregon - nelze v šířce 90								Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80
2kř. voština			PP	voština	voština	PP	DTD	voština
7 250			-	10 350	7 250	-	11 350	7 250
Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185								Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

❶ Příplatek za DTD
příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500
Atypické výšky a šířky pouze na poptání!

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů
Atypické výšky a šířky pouze na poptání!

CLASSIC SÉRIE

		CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
		EI20/EW30 DP3						
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL - viz příplatky str. 8 - 9) standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná	jednokřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
	60, 70, 80, 90	3 250	6 000	5 050	5 450	3 250	6 000	5 050
	dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
	125, 145, 165, 185	7 250	-	10 850	11 650	7 250	-	10 850

CLASSIC SÉRIE

HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
EI20/EW30 DP3				
1kř. voština	voština	PP	voština	voština
5 450	3 250	6 000	5 050	5 450
2kř. voština	voština	PP	voština	voština
11 650	7 250	-	10 850	11 650

❶ zámky:
• změna zámku na WC + 75
• změna zámku na celokovový + 175
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

zárubně k sérii CLASSIC: standardně s CPL bílá pór (viz str. 20)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy), nástřík RAL viz str. 8.

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 900*	4 600*	500*

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



📌 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11, do bezobložkového pouzdra + 60%)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
Nástřík RAL viz str. 8.	1 200*	1 200*	2 400*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

📌 Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 090*
200 cm	8 550*
300 cm	10 650*
dvoukřídlé	
300 cm	14 890*
400 cm	16 590*
600 cm	20 020*


B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 240*
200 cm	9 700*
300 cm	11 790*
dvoukřídlé	
300 cm	16 030*
400 cm	17 720*
600 cm	22 280*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ PLANEO



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.
📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnici o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	4 400*
černá grafit	4 900*
Lišta pro 2-křídlé dveře, nerez nebo černá	na poptávku

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá
nerez černá
1 050* 1 200*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem
nerez černá
850* 1000*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámek
nerez černá
1 800* 1 950*



mušle Doornite kulatá
broušený chrom černá
1 300* 1 300*



mušle Doornite kulatá WC se zámek
broušený chrom černá
1 900* 1 900*



mušle Minimal
Sni černá
2 100* 4 200*



mušle Minimal WC se zámek
Sni černá
3 650* 5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI
2 380*



mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč
3 650*



mušle oválná
nerez černá
950* 950*



mušle oválná se zámek doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez černá
1 900* 2 450*

tichý doraz (pouze pro garnýž)

500*

kartáček pro 1kř.dveře

100*

kartáček pro 2kř.dveře

200*

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

300*

chrom
(ke kulaté mušli)

300*

SNi, vzhled nerez
(ke všem mušlím
nerez, Entero
a Minimal SNI)


300*

černý
(ke všem
černým mušlím)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s línem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)

Výška dveří 210 cm + 15%

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE – ceník str. 16

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně – pár 500*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850
- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

E. ZÁRUBNĚ

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 20

Výška 210 cm + 600

2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 21 + přípl. 2 100 pro 1kř zárubně, 3 600 pro 2kř zárubně

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena dle ceníku str. 3 - 9

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do zárubně – pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ – cena dle ceníku str. 20,

Výška 210 cm + 600

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

Rozměry skrytých zárubní a doporučených stavebních otvorů viz str. 27.


KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15% (reverzní dveře přírážka 3 000*)

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

- 2 500* (panty chrom SCr)
- 3 000* (panty černé)



B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

- 2 900* (panty chrom SCr)
- 3 400* (panty černé)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

	přírodní hliník	černý hliník
60-90	12 950 ***	15 400 ***


Výška zárubní 210 - bez příplatku.

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)

2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 16, nelze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)

3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT

EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 17 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení do zděné příčky i SDK)

4. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm)

Dveře LUME EXTRA COMPACT 45 nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s 3-bodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 300 ***
CPL PREMIUM	12 550 ***
CPL DELUXE	12 700 ***
HPL	14 550 ***
HPL ULTRAMAT	16 950 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje:

zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tl.

1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro

samoavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň**

obsahuje navíc taky minerální vatu

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
ostění mm					
100 - 125	8 950**	7 400**	10 475**	12 050**	12 050**
126 - 150	9 375**	7 850**	10 900**	12 450**	12 450**
151 - 175	9 650**	8 050**	11 150**	12 700**	12 700**
176 - 200	9 800**	8 250**	11 300**	12 850**	12 850**
201 - 225	11 250**	9 675**	12 750**	14 300**	14 300**
226 - 250	11 500**	9 925**	13 000**	14 550**	14 550**

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 250**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	2 200**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	500**

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS  - zesílený masivní smrkový rám příplatek ke dveřím s výplní DTD +350

INVALIDNÍ ÚPRAVA (pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří) - zesílený masivní smrkový rám - plná DTD příplatek ke dveřím s výplní DTD +700

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE 
1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str.8)	5 850	6 650
HPL	7 700	8 500
HPL ULTRAMAT	10 100	10 900
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	37 dB	37 dB

 **orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí:** 6 týdnů

 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 24) nebo kovové zárubně s těsněním str. 21, u zárubně HP dál příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

 **orientační lhůta:** 6 týdnů

KLIMA DVEŘE 
jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	8 250
HPL ULTRAMAT	10 650
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75

vlastnosti:	
min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

 **orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí:** 6 týdnů

AQUA EXTREM ***

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300, šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003, zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm. PP dveře dodávány s padací lištou.

 **doplňky:**

klima úprava	+ 4 650
větrací mřížka ALU	+ 1 500
větrací mřížka plast	+ 750
nerezové panty	+ 710
zámek s nerez. čelem	+ 470
příprava pro samozav.	+ 470
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 925
kukátko	+ 1 500

Atypické rozměry na poptání.

 **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů

	jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
	60, 70, 80, 90	10 200	19 950	12 550	13 850	15 300	14 600	13 650
	100, 110	11 200	21 750	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
	dvoukřídlé							
	125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	39 900	25 100	27 700	30 600	29 200	27 300

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM dekory:	tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185	
bílá RAL 9003,	7 - 15 cm	11 800	13 800	14 150	
šedá RAL 7040,	16 - 25 cm	13 000	15 200	15 650	Atypické rozměry na poptání.
antracit RAL 7024,	26 - 35 cm	14 700	17 200	17 600	
ostatní odstíny RAL + 3 300	36 - 45 cm	16 400	19 300	18 000	

 **doplňky:** klima úprava + 1 450, nerezové panty + 1 050, příprava pro samozavírač 450

 **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 21. Výška dveří i zárubní nad 204 cm +30%.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě. Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla	C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
EW	uzávěr omezující šíření tepla		opatřeno zpěnovací páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)		česká značka shody
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty,	JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
DP2	například ocelový požární uzávěr	RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
DP3	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)	34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti
D3	dřevěný požární uzávěr		
S	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)		
	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)		



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 
LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL EI30 DP3, EW30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP - osazení kukátkem - příplatek **+350** Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním! Dveře PP 110: - pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210 
LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%** - osazení kukátkem - příplatek **+ 350** Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210: - pouze do ocelové protipožární zárubně - typy viz výše

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nepůsobit hluk, dveře nepřekoná.

BEZPEČNOSTNÍ RC2 
LUME EXTRA SAFETY EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 200
CPL premium	10 450
CPL deluxe	10 600
HPL	12 450
HPL ULTRAMAT	14 850
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz vpravo

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni (str.21) s prahem s těsněním (str.22).

Ocelová zárubeň YH RC2** na tl. zdi:	
(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 26.

PROTIHLUKOVÉ PP 
LUME EXTRA ACOUSTIC EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 050
CPL premium	7 300
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	7 450
HPL	9 300
HPL ULTRAMAT	11 700
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

 Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 22.

AKUSTICKÉ RC2 
LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	11 000
CPL premium	11 250
CPL deluxe	11 400
HPL	13 250
HPL ULTRAMAT	15 650
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 22).

BEZPEČNOSTNÍ RC3 
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	18 150
CPL premium	18 400
CPL deluxe	18 550
HPL	20 400
HPL ULTRAMAT	22 800
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, 5bodový samozamykací zámek FUHR 835, rozteč 72 mm. Tři 3D panty VX 7939/100 nastavitelné ve třech osách, pantová strana je osazena čtyřmi pasivními trny, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str.22). Dveře lze osadit i padací lištou.

KOUŘOTĚSNÉ PP 
LUME EXTRA SMOKE EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197: příplatek + 1100 kukátko 350 padací lišta 1 000 silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm 30 výška 210 příplatek +15%

 Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀, útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

 Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 20).

 **orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant:** 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ RC2 
LUME EXTRA SAFETY EI30 DP3 FUHR833

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	12 700
CPL premium	12 950
CPL deluxe	13 100
HPL	14 950
HPL ULTRAMAT	17 350
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz níže

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, samozavírací zámek Fuhr833, rozteč 92 mm, útlum 28 dB v zárubni (str. 21) s prahem s těsněním (str. 22).

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní YH RC3** na tl. zdi:	
100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

Ke dveřím RC3 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.

 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980), šedá



jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	2 800 3 200	4 350 na poptávku	3 650 4 050
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 850 4 150	5 400 5 700	4 700 5 000

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	2 900 3 300	4 450 na poptávku	3 750 4 150
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 950 4 250	5 500 5 800	4 800 5 100

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	3 800 4 200	5 350 na poptávku	4 650 5 050
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 800 5 100	6 350 6 650	5 650 5 950

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)
další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, **dub hudson**, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

- I** K ceně této zárubně lze přidat:
- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
 - nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8

Nová konstrukce protipožární zárubně, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plné PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s výtuhou.**

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (např. 8 = 80-90 mm), pro jmenovité šířky od 10 cm pak -5 až +15 mm (např. 10 = 95-115 mm).

Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání.

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):

Jmen. rozměr zárubně (cm)		80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)		80
Vnější rozměr	šířka (mm)	960	Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm)	830
	výška (mm)	2046		výška (mm)	1981
Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová	šířka (mm)	900	Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm)	846
	výška (mm)	2020		výška (mm)	1983
Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará	šířka (mm)	915	Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm)	820
	výška (mm)	2030		výška (mm)	1970
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm)	808			
	výška (mm)	1970			

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



OKZ jednokřídle 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 650
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

OKZ jednokřídle 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 550
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 750
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 4 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm 4 650
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 500
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

Příplatky obložkové zárubně

ostění 17 - 30 cm 200

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 75
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 600
atypická šířka 500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) +1 000
- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

I orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní: 4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 36 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

I

Příplatky OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ +30%

Záklop 85 mm - příplatek +600

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

I orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOOPERATIVA**

Při objednávce od 3 ks zavází přímo Kooperativa na smluvenou adresu.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární


výška 1970
+ 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)



I orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné k osazení plných hladkých protipožárních dveří LUME EXTRA, s úpravou též pro bezpečnostní dveře B2 - viz Příplatky.



I orientační lhůta dodání: 4 týdny

1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550
příprava BEFO	700

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání příčky, případně lze připravit stavební otvory - viz tabulka:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 350
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO	700
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 17)	1 150
příprava PP zárubně pro dveře RC3 (viz. str. 17)	1 750
bezfalcové provedení 1kř.	2 100
bezfalcové provedení 2kř.	3 600

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm: STAVEBNÍ OTVOR

100, 110	pro dveře 100, 110	100	dveře	šíře
125	pro dveře 60 + 60	670	60	670 mm
145	pro dveře 70 + 70	840	70	770 mm
165	pro dveře 80 + 80	1 000	80	870 mm
185	pro dveře 90 + 90	1 500	90	970 mm
			výška	2 005 mm


Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM**


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ H, YH A SH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární


výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)
Osazení PP dveří (pouze typ Lume Extra) 60-90, i do SDK.



Typ H pro klasické zdění



Typ YH pro přesné zdění



Typ SH pro SDK


I orientační lhůta dodání: 4 týdny

2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	3 800
125 mm	117 - 137 mm	3 900
150 mm	142 - 162 mm	4 000
175 mm	167 - 187 mm	4 100
200 mm	192 - 212 mm	4 200
225 mm	217 - 237 mm	4 600
250 mm	242 - 262 mm	4 700
275 mm	267 - 287 mm	4 800
300 mm	292 - 312 mm	4 900

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DZDS PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární

výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač, stavitelné panty OZ34



Příplatky za konstrukční a jiné úpravy




výška 210 příplatek	500
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 950
příprava BEFO klasik 511	700

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	690 mm
70	790 mm
80	890 mm
90	990 mm
výška	2 015 mm

I orientační lhůta dodání: 4 týdny

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY ***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.

 Nelze v protipožární úpravě.

 Uvedené ceny platí pro výšku max. 260 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, šířka 261 - 290 cm +40%, šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

MADLA A DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY

MADLA DOORNITE NEREZ***					
Průměr madla 32 mm.					
OBOUSTRANNÉ			JEDNOSTRANNÉ		
					
dveře	délka mm	cena	dveře	délka mm	cena
70	600	1 800	70	600	1 400
80	700	1 900	80	700	1 500
90	800	2 000	90	800	1 700
100	900	2 200	100	900	1 900

SVISLÉ		
délka 1100 mm		
oboustranné		2 400
jednostranné		2 100

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY ***

BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM		
		
rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575
	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750

Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125
Dub lakovaný s těsněním - skladem!

ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM



LENKA easy lock **
integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 000



OMEGA easy lock **
integrovaný WC zámek
bez spodní rozety 2 800



OMEGA černá ***
bez spodní rozety 1 300
dozická 1 375
cylindrická 1 375
WC 1 625



BÁRA*** Tin-K
dozická 1 900
cylindrická 1 900
WC 2 675
klika/madlo 3 100



LUSY ***
dozická 1 200
cylindrická 1 200
WC 1 925



LUSY ***
dozická 1 325
cylindrická 1 325
WC 2 200



JAMESON ***
dozická 1 725
cylindrická 1 725
WC 2 650



PANTY ***
pár (spodní + horní díl) 175
pár (spodní + horní díl), PP 225



KULATÝ TIN-K
175
225



BÁRA TIN-K ***
6 000



SICURA Tin K **
7 150



SECURO černá ***
2 950



černý rám
500



černé ALU lišty
typ ALU II, ALU III, ALU IV
viz ceník str. 7


ZÁMKY, PANTY, PROTIPLECHY

	Černý zámek do bezfalcových dveří Magnetický - dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
	Černý zámek do falcových dveří Magnetický - dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm)	1 000
	Skrytý pant Tectus 340 černý do bezfalcových dveří (včetně dlabů dveří a zárubně)	3 000
	Mont. desky do obl. zárubně	500
Černý zámek do falcových i bezfalcových dveří K333 - K335 dozický, cylindrický i WC - rozteč 72 mm, střílka i závora černý plast		775
K220 - K222 dozický, cylindrický i WC - rozteč 72 mm, střílka i závora pozink		800
K133 - cylindrický do PP dveří, rozteč 72 mm, střílka i závora pozink		900
Černý protiplech do falcové obložkové zárubně - RAL 9005 mat		100
do bezfalc. obložkové zárubně - chrom černý		350
do falcové protipožární zárubně - chrom černý		400
do pasivního křídla (zástrč) - chrom černý		450

POSUVNÉ DVEŘE A ČERNÉ DOPLŇKY



ALU POSUVNÝ SYSTÉM
lišta černý hliník
viz ceník str. 12



ALU GARNÝŽ PLANE0
lišta černý hliník
viz ceník str. 13



MUŠLE A PRSTÝNKY
viz ceník str. 13

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Atypické úpravy dveří		
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850	
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500	
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450	
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350	

Atypické rozměry - dveře		
Plně hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30%	
Plně hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 – tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%	
Plně profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30%	
Plně hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230		
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 16 + příplatek 30%		
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.		

Asymetrické dělení dvoukřídých dveří		
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30%	
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídých dveří minus cena 1křídých dveří		
Nejužší možná šířka zástrče: plně dveře 30, prosklené 40		

Atypické úpravy zárubní		
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600	
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%	
Atypická šířka	500	
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850	
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850	
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850	
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300	
Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500	
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300	

Dveřní komponenty		
Dveřní zavír. YALE DC5500 (protipožární)	1 350	
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500	
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2/3/4/6	1 950	
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900	
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100	
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500	
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750	
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 250	
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475	
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800	

Kukátko		
Kukátko včetně osazení do dveří	350	
Samostatné kukátko	200	

Větrací otvory		
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950	
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500	
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250	

 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

Okopové plechy		
Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) - pár	3 000	
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dveří	750	

Cylindrické vložky		
Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče	200	
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří , 3 klíče	245	
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče	300	
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/35, 3 klíče	360	
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/40, 3 klíče	380	
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 35/40, 3 klíče	400	

Zámky		
Samostatný zámek s plast. střelkou a závorou - dozický, WC	150	
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	250	
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC – rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) – rozteč 85 mm)	850	
Magnetický zámek – černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC – rozt. 90 mm; cylindrický (FAB) – rozt. 85 mm)	1 000	
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) – rozteč 72 mm) stříbrný	850	
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) – rozteč 72 mm) černý	1 000	
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ		
Elektrický otvírač FAB Klasik 511	850*	
Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače atd. – na poptávku		

Panikový zámek (pouze pro 1 křídle dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)		
Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000	
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 300	
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 800	
Zámek klika/klika, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	4 150	
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce	4 150	
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí	4 400	
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850	
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250	
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí - pouze do nepožárních dveří	15 250*	
Kabel 6 m s konektorem EA218	1 075*	
Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	775*	
Příplatek za úpravu pro EL560	1 000*	

Ostatní		
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 – tvrzené (všechny typy)	500	
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700	
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200	
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku	
Vrtání pro kování Minimal/Maximal	bez příplatku	
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 – 750 ml	tuba 320	
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + micro utěrka)	495	
Nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150	

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE						
typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílé rámeček (pár)	
1/3, 2/3	450	770	-	470	470	
3/4	615	950	-	650	650	
4/5	615	1 060	-	770	770	
LINEA	615	1 060	1 500	770	770	
VERTIKA	540	830	1 500	530	530	
VERTIKUS	540	830	-	530	530	
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-	
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-	
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-	
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-	
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675						

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

OCELOVÉ DVEŘE ***

ZATEPLENÉ			PP  EW/EI 30 DPI	Příplatky
1křídle				Základní přepravní nátěr 600
60	5 600	10 950		
70	5 900	11 250		Vypalovaná prášková barva
80	6 200	11 700		Dle odstínů RAL 2 800
90	6 500	12 400		Dozický nebo WC 500
100, 110	7 100	13 050		zámek
2křídle				
125	13 450	24 800		
145	13 950	25 500		
160	14 300	26 200		
Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.				

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu								
1kř.	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dvevního křídla		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2100	735 x 2034	735 x 2164
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2100	835 x 2034	835 x 2164
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2100	935 x 2034	935 x 2164
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2100	1035 x 2034	1035 x 2164

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu								
Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)								
1kř.	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2115	762 x 2049	762 x 2179
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2115	862 x 2049	862 x 2179
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2115	962 x 2049	962 x 2179
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2115	1062 x 2049	1062 x 2179

*** ** Cenová skupina ocelové dveře a dvevní prahy

DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘE

BASIC – bílý lak
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 60, 70,80
voština, plné, WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA – bílý lak
voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL
bílá standard
voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80, 110
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
šedá
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70, 80
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

bílá premium
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
nebraska
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
hruška
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80
dub halifax
DTD, plné, dozický zámek, 80

PROFILOVANÉ
bílý lak
voština, Claudius plné, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámek, 60-90
voština, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, kůra čirá, dozický zámek, 70, 80

voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámek, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80
voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Tampa plné, dozický zámek, 80

FÓLIE
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub elegant
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub grand
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub hudson
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, kukátko, 80,90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub ryflovaný
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub siena
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub sonoma
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub šedý
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
ořech
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ

FÓLIE
bílá 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub grand 60-80/10, 80/15
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub šedý 60-90/10
CPL
bílá standard 60-90/10, 70-80/15
bílá pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15
Protipožární
CPL bílá standard 80,90/10, 80,90/15
KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednoduché
přepavní nátěr - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **BASIC** - do vyprodání zásob

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	699 575	1823 1 500

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	396,40	1 550
beton mramor	1000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	425,50	1 200

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	539,60	2 625

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1219 x 178 x 4+1 vč. integrované podložky	mikro	2,170	622,10	1 350

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vč. integrované podložky	V4	2,782	665	1 850

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	803,90	2 000

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	421,08	1 050
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	476,23	950
Nord světlehnědý, Elton bílý	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	501,29	1 000
Dub Baronia hnědý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	530,94	1 350

V0 - bez viditelných spár, **V2** - spára na dlouhých stranách lamel, **V4** - spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, prostor na kabeláž, 2700 x 40 x 18 mm	B. Vnitřní roh nebo vnější roh Koncovka P + L Spojka	50/ks 50/pár 100/4ks	D. Přechodová lišta hliník samolepící Povrch: bronz, champagne, stříbro, titan, kartáč. titan
přípevnění pomocí montážního lepidla	C. Podložka silenizio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm	150/ks 825/bal.	900 x 30 mm 125 2700 x 30 mm 325

1 orientační lhůta dodání: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

Fólie, dekory:	dub, ořech	- do vyprodání zásob	černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 520 x 18	1 300
----------------	------------	----------------------	------------	---	-------

BASIC NEW EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

Fólie, nové dekory:	dub, ořech		černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 600 x 18	1 500
---------------------	------------	--	------------	---	-------

SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, nové dekory:	dub rustikální, dub karamelový		černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2750 x 604 x 21	1 700
---------------------	--------------------------------	--	------------	---	-------

UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory:	dub, černá, bílá, beton		černý filc	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400 x 21	1 450
----------------	-------------------------	--	------------	---	-------

UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory:	dub, černá, bílá, beton	podklad	2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
		černý filc	1 450	575	350
		šedý filc	1 725	675	400
		bílá/černá HDF	1 450	575	350

DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory:	borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	podklad	2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
		černý filc	1 725	675	400
		šedý filc	2 000	775	450
		bílá/černá HDF	1 725	675	400

DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Fólie, dekory:	antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávově šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá	podklad	2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
		černý filc	2 550	1 050	575
		šedý filc	2 825	1 150	625
		bílá/černá HDF	2 550	1 050	575

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT	3-stranně obalované lamely široké 60 mm	2600 x 400
Černý filc, dekor: Universal Line dub		1 450

HEXAGON, RHOMBUS	sada 6 ks	HEXAGON	RHOMBUS
HDF, dekory: Universal Line dub, ořech		950	650

ZÁSTĚNA	2 600 X 400 15 mm
HDF, dekory: Universal Line dub, černá	2 700

i orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny


Velmi silný elastický hybridní tmel

DR. MAXX 200

LED SVÍTIDLO

Zdroj, 4 LED tělesa, kabeláž, dálkový ovladač

2 000



DOPLŇKY - PRO ŘADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČKY z tvrzeného plastu	balení	Cena/ balení rozměry cm 10,5 x 1,3 x 3,7
Barva: černé	2 ks	175



HÁČKY ocelové	balení	Cena/ balení rozměry cm 5,5 x 2 x 3,5
Barva: černé	2 ks	375
pro svislé i horizontální panely		



DVOJITÁ POLIČKA ocelová	balení	Cena/ ks rozměry cm 20 x 15 x 15
Barva: černé	vč. montáž. šroubů	700
pro svislé i horizontální panely		



POLIČKA ocelová	balení	Cena/ ks rozměry cm 2,5 x 40 x 10
Barva: černá	vč. montáž. šroubů	650
pro svislé i horizontální panely		



POLIČKA ocelová se 4 háčky	balení	Cena/ ks rozměry cm 12 x 21,5 x 55
Barva: černé	vč. montáž. šroubů	500
pro svislé i horizontální panely		

OSB PANELY EGGER DECOWALL

OSB deska s digitálním potiskem, pero/drážka	balení	Cena/ balení rozměry mm 1 250 x 650 x 12
Dekory: smrk Namur světlý (E), dub Loveland (E), jilm Esbjerg (E), beton Rovigo (E) dub Laxfield, smrk Namur přírodní, dub Annaba přírodní	3 ks	1 700

i orientační lhůta dodání: (E) = Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

PŘEPRAVNÉ

Přepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	175
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akustické panely - paleta (30 ks)	zdarma
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 n. zástěna	50
1-2 ks 800x400	50
1-4 ks 400x400 nebo sada Hexagonu či Rhombusu	50
OSB panely - balení 3 ks	50

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	300
Vzorník - formát A5	240
Tištěný katalog 1 ks	10
Vzorník RAL	375
Vzorník skel	500
Vzorník akustických panelů Wallnite Box	1 200



HEXAGON



RHOMBUS



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz,
technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz
www.doornite.cz