



MASONITE®

V Jihlavě dne 14. 8. 2017

Masonite CZ spol. s r.o.

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 05-LESm-2017

vydané ve smyslu § 13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
výrobce:

Masonite CZ spol. s r.o.

Hruškové Dvory 82
586 02 Jihlava
IČO: 26482738

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku

protipožární dveře LUME EXTRA Smoke

protipožární a kouřotěsné jednokřídlové plné hladké otočné dveře s polodrážkou pro osazení do ocelové zárubně s těsněním.

s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30** a třídou kouřotěsnosti **C4S_a / C4S₂₀₀**

které slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Výše uvedená dveřní křídla mohou být osazena bez dveřního zavírače nebo s dveřním zavíračem s deklarovanou hodnotou C0 až C4. Druh konstrukce výše popsaných protipožárních a kouřotěsných dveří je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů na základě:

Stavebního technického osvědčení č. **STO – 2017 – 0996/P** ze dne 14. 8. 2017

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401

www.masonite.cz



MASONITE®

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 15269-1 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 15269-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

ČSN EN 15725 Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla autorizovaná osoba Centrum stavebního inženýrství a. s., AO 212, která osvědčila dne 14. 8. 2017 vydáním certifikátu výrobku č. **AO212/C5/2017/0565/P**, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedených.

Tímto prohlášením o shodě č. 05-LESm-2017 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
IČ: 264 82 738

Generální ředitel Pavel Šatný

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401

www.masonite.cz