

DOORNITE EXPRES



Najrýchlejšie dodanie dverí, zárubní, podláh
a dizajnových panelov



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami


EXPRES
DODANIE
DO 5 DNÍ

OBSAH

BIELE LAKOVANÉ dvere	2
dvere CPL	3
dvere FÓLIA	5
PROFILOVANÉ dvere	7
dvere HPL, ZÁRUBNE	8
DVOJKRÍDLOVÉ dvere	9
ROZMERY dverí a zárubní	10
DOPLNKY dverí	11
PODLAHY FLOORNITE	12
DOPLNKY FLOORNITE	16
Akustické dizajnové	
PANELY WALLNITE	17
DOPLNKY WALLNITE	19



BIELE LAKOVANÉ DVERE

BASIC biely lak

 PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
 PLNÉ	cylindrický zámok	60, 70, 80/197 cm
 PLNÉ	WC zámok	60, 70/197 cm
 1/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
 2/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
 VERTIKA	dózický zámok, sklo kôra číra, satinované	70, 80/197 cm
 PLNÉ	dózický zámok	70, 80/197 cm



PLNÉ

1/3

2/3





BASIC biely lak

Základná povrchová úprava, raz lakovaný dverný plášť. BASIC lak je ekonomický variant.



VERTIKA

BIANCA biely lak

 PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
 PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm



BIANCA biely lak

2x strojovo lakovaný povrch vodou riediteľným lakom a vytvrdený pomocou UV lámp. BIANCA je určená na použitie tam, kde riešite dizajn, odolnosť povrchu, kvalitu a cenu.



PLNÉ



voština



DTD

DVERE CPL

biela štandard



PLNÉ



VERTIKA

	PLNÉ	dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózikový zámok	100/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	110/197 cm
	PLNÉ	dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm 110/197
	VERTIKA	sklo satinované, dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	₃₀ 60, 70, 80, 90/197 cm 100/197
	PLNÉ	bezpečnostné, RC2	80, 90/197 cm

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.

dub corbridge



PLNÉ



VERTIKA

	PLNÉ	dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo satinované, dózikový zámok	60, 70, 80/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	₃₀ 80, 90/197 cm

buk



PLNÉ



PLNÉ

	PLNÉ	dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	₃₀ 80, 90/197 cm

orech

	PLNÉ	dózikový zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	₃₀ 80, 90/197 cm

voština
 DTD
 PP
 ₃₀ EI/EW 30 DP3-C

* CPL laminát má štandardne antibakteriálnu povrchovú úpravu

DVERE CPL

sivá



PLNÉ



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

cylindrický zámok

80/197 cm



VERTIKA

sklo satinované,
dózický zámok

80/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm



PLNÉ

bezpečnostné,
RC2



80, 90/197 cm

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3 NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.



VERTIKA

antracit



PLNÉ



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm



ANTRACIT
PLNÉ

biela premium



PLNÉ



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm



VERTIKA

nebraska



voština
DTD
PP



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



VERTIKA

satinované sklo,
dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm



DUB HALIFAX
PLNÉ

dub halifax



PLNÉ

dózický zámok

80/197 cm



voština



DTD



PP



EI/EW 30 DP3-C

* CPL laminát má štandardne antibakteriálnu povrchovú úpravu

DVERE FÓLIA

buk



PLNÉ

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	2/3	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



2/3

dub



PLNÉ

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	2/3	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



2/3

dub elegant



PLNÉ

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



VERTIKA

dub grand



PLNÉ

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	LINEA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



LINEA




voština
 DTD
 PP
 EI/EW 30 DP3-C

DVERE FÓLIA



PLNÉ

dub hudson

-  **PLNÉ** dózický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm
-  **PLNÉ** cylindrický zámok, priezorník 80, 90/197 cm
-  **PLNÉ** protipožiarne, cylindrický zámok ³⁰ 80, 90/197 cm

dub siena





PLNÉ

-  **PLNÉ** dózický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm
-  **PLNÉ** protipožiarne, cylindrický zámok ³⁰ 80, 90/197 cm



PLNÉ

dub ryfla

-  **PLNÉ** protipožiarne, cylindrický zámok ³⁰ 80, 90/197 cm

dub sonoma




PLNÉ

-  **PLNÉ** dózický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm
-  **PLNÉ** protipožiarne, cylindrický zámok ³⁰ 80, 90/197 cm



PLNÉ



dub sivý

-  **PLNÉ** dózický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm
-  **LINEA** sklo screen, dózický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm
-  **PLNÉ** protipožiarne, cylindrický zámok ³⁰ 80, 90/197 cm



LINEA

orech

-  **PLNÉ** protipožiarne, cylindrický zámok ³⁰ 80, 90/197 cm



PLNÉ



DVERE PROFILOVANÉ

biely lak

CLASSIC		CLAUDIUS, TROJA SOCRATES	plné, sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		AULIDA, ELIDA	sklo kôra číra, dózický zámok	80/197 cm
		ODYSSEUS hladké	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		ACHILLES hladké	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
QUATRO		QUATRO PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm
		QUATRO LINEA	sklo satinované, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO VERTIKA	sklo satinované, dózický zámok	80/197 cm
		DAKOTA PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		TAMPA PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		BORDEAUX PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm

 voština

 DTD



CLAUDIUS

SOCRATES

TROJA

AULIDA

ELIDA

ODYSSEUS

ACHILLES



QUATRO
PLNÉ

QUATRO
LINEA







QUATRO
VERTIKA

DAKOTA

TAMPA

BORDEAUX

DVERE HPL

	biela			
	 DTD	cylindrický zámok, ABS hrana		80, 90/197 cm
	 PLNÉ	protipožiariarne, cylindrický zámok 		80/197 cm
		sivá		
	 DTD	cylindrický zámok, ABS hrana	80/197 cm	
PLNÉ			PLNÉ	



EI/EW 30 DP3-C



POVRCH HPL

Predstavuje prémiovú voľbu pre tých, ktorí od dverí očakávajú maximálnu odolnosť a dlhú životnosť. Oproti CPL je laminát HPL hrubší (0,5 mm – 0,8 mm), lisovaný z viacerých vrstiev pri vyššom tlaku, vďaka čomu vyniká výrazne vyššou odolnosťou proti nárazom


a poškrabaniu. Skvele sa hodí do frekventovaných priestorov, komerčných interiérov alebo náročných domácností, kde dvere dostávajú skutočne zabráť. Ak hľadáte povrch, ktorý si dlhodobo zachová perfektný vzhľad a zvládne aj extrémnu záťaž, HPL je jasnou voľbou.

ZÁRUBNE FÓLIA

biela	60, 70, 80/8/10/12/15, 90/10
buk	60, 70, 80/10
dub grand	60, 70, 80/10, 80/15
dub hudson	60, 70, 80/10, 80/15
dub sonoma	60, 70, 80/10
dub sivý	60, 70, 80, 90/10

ZÁRUBNE CPL

biela štandard	60, 70, 80, 90/10, 70, 80/15
biela pór	60, 70, 80/10, 70, 80/15
dub corbridge	60, 70, 80/10, 80/15
nebraska	60, 70, 80/10, 80/15



KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter – 80, 90/10, 15

DVERE DVOJKRÍDLOVÉ

BASIC biely lak

výplň voština

Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60+60	70+70	80+80
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi - 60, 70, 80, 90 cm.


Biela CPL štandard

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60+60	70+70	80+80
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi - 60, 70, 80, 90 cm.



pasívne kridlo aktívne kridlo

Sivá CPL

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60+60	70+70	80+80
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi - 60, 70 a 80 cm.

Biela CPL štandard, protipožiarne

výplň protipožiarne

Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60+60	70+70	90+70
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi - 60, 70 cm.

Sivá CPL, protipožiarne

výplň protipožiarne


Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60+60	70+70	90+70
		80+60	

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi - 60, 70 cm.



ROZMERY DVERNÉHO KRÍDLA PODĽA ČSN



Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1 060	1 160	1 260	1 410	1 610	1 810
	výška	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 350	1 550	1 750
	výška	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1 015	1 115	1 215	1 365	1 565	1 765
	výška	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Vnútorne priechodné rozmery	šírka	608	708	808	908	1 008	1 108	1 258	1 458	1 656
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1 030	1 130	1 280	1 480	1 680
	výška	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1 046	1 146	1 296	1 496	1 696
	výška	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Rozmery štandardných dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1 020	1 120	1 270	1 470	1 670
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970

DVERNÉ DOPLNKY

Kľučky Doornite



Kľučka



- nehrdzavejúca oceľ

Dverné zatvárače


DORMA TS
Profil strieborný
(protipožiarny)



BÁRA



Tin-K



nehrdzavejúca oceľ



biela

BÁRA

dóziká
cylindrická
WC
kľučka/držadlo

Bezpečnostné kovanie

EVA rozstupy: 72, 90, 92 mm



bezpečn. hranatá bez prekrytia
bezpečn. guľatá s prekrytkou

Čistenie

Nanohubky na
perfektné
vyčistenie dverí
a zárubní



Držadlá

OBOJSTRANNÉ



dvere dĺžka (mm)

80 700
90 800

JEDNOSTRANNÉ



dvere dĺžka (mm)

80 700
90 800

Montážna pena

ohňovzdorná
TEKAPUR
FIRESTOP, trieda B1,
750 ml



Drevené dverné prahy s tesnením



dub lakovaný

80/10/2
80/15/2
90/10/2
90/15/2

Vložky cylindrické Priezorník



Pánty



PÁNT GUĽATÝ TIN-K

Zámky - s kovovou strelkou a závorou



Dóziký

WC

Cylindrický
(FAB)

Okopové plechy



plný (ALU)
rozmery 80-90
okopový plech
200 mm

Je potrebné
špecifikovať stranu
dverí (širšiu, užšiu).

dooplňky vhodné na protipožiarnie dvere

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE


Moderné vinylové podlahy Floornite Basic boli vyvinuté so zámerom poskytnúť vášmu domu krásnu podlahu, jednoduchú inštaláciu aj údržbu. Povrch dosiek verne imituje drevo, má matný vzhľad a je odolný proti poškrabaniu, škvŕnám a iným druhom opotrebovania. Vďaka výrobnej technológii sú podlahy Floornite Basic plne vodoodolné, a preto sú vhodné aj na použitie v kuchyni alebo kúpeľni. Integrovaná podložka IXPE-F zaisťuje mäkké došliapnutie a zvukovú izoláciu vašich krokov. Vyberať si môžete z dvoch typov líšt v modernom a klasickom štýle, vo vodoodolnom vyhotovení, s jednoduchou inštaláciou a priestorom na káble. Vytvoríte tak vzhľadovo pekné zakončenie podlahy.

FLOORNITE BASIC FIX & CLICK

S NÁŠĽAPNOU VRSTVOU 0,30 mm

parameter	Floornite BASIC click	Floornite BASIC Fix LVT
nosná doska	SPC	LVT
hrúbka	4 + 1 mm	2,5 mm
nášl. vrstva	0,3 mm	0,3 mm
povrch. úprava	matný finish	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F	NIE
škára	micro-V	micro
zámok	uniclick	NIE
podlah. kúrenie	ÁNO	ÁNO
certifikáty	ÁNO	ÁNO
úžitková trieda	31	31

- Patentovaný matný FINISH**
- prírodný vzhľad s maximálnou ochranou
- Štruktúrovaná dekoračná vrstva**
- realistický vzhľad a dojem tvrdého dreva
- Prémiový vinyl s vysokou hustotou**
- pre väčšie pohodlie, mäkkosť pod nohami a zvukovú izoláciu
- Tuhé kompozitné jadro na báze vápenca**
- 100 % vodoodolnosť
- tuhá a stabilná doska
- odolné proti preliačeniu
- Podložka IXPE-F**



číslo tovaru	názov	rozmery podlahy v mm (d x š x h)	škára	m ² /balenie	paleta (m ²)	trieda zaťaženia
P.PF.DB.01	BASIC FIX Dub bielený	178 x 1 219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.BM.02	BASIC FIX Betón mramor	470 x 1 000 x 2,5	mikro	2,82	259,44	23/31
P.PF.DS.03	BASIC FIX Dub svetlý	178 x 1 219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.DT.04	BASIC FIX Dub tmavý	178 x 1 219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.DP.05	BASIC FIX Dub prírodný	178 x 1 219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PF.DR.06	BASIC FIX Dub rustikálny	178 x 1 219 x 2,5	mikro	3,9	273,1	23/31
P.PC.DB.01	BASIC CLICK Dub bielený	178 x 1 219 x 4+1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DS.02	BASIC CLICK Dub svetlý	178 x 1 219 x 4+1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DT.03	BASIC CLICK Dub tmavý	178 x 1 219 x 4+1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DP.04	BASIC CLICK Dub prírodný	178 x 1 219 x 4+1	áno	2,17	151,8	23/31
P.PC.DR.05	BASIC CLICK Dub rustikálny	178 x 1 219 x 4+1	áno	2,17	151,8	23/31

Dub bielený

Betón mramor

Dub svetlý

Dub tmavý

Dub prírodný

Dub rustikálny



VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE

Vinyl na podlahu je pevný a odolný, pretože sa skladá z tuhého silného jadra. Ďalej sa vyznačuje jednoduchým kladením, pochôdzny komfortom, odolnosťou proti škvrnám a slnečnému žiareniu, dlhou životnosťou a ľahkou údržbou. Vďaka svojim vlastnostiam je vinylová podlaha vhodná na použitie v širokom spektre miestností od obývacích izieb a spální cez kuchyne a jedálne až po kúpeľne. SPC podlaha (click) je krytina s minerálnym jadrom, v porovnaní s klasickými vinylmi je teda pevnejšia, tvrdšia a rozmerovo stabilnejšia. Vďaka prírodnému zloženiu je zdravotne neškodná a šetrná k životnému prostrediu.

FLOORNITE BASIC Plus FIX & CLICK

S NÁŠĽAPNOU VRSTVOU 0,55 mm

parameter	Floornite BASIC Plus click	Floornite BASIC Plus Fix LVT
nosná doska	SPC	LVT
hrúbka	4 + 1 mm	2,5 mm
nášl. vrstva	0,55 mm	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F	NIE
škára	micro-V	micro
zámok	uniclick	NIE
podlah. kúrenie	ÁNO	ÁNO
certifikáty	ÁNO	ÁNO
úžitková trieda	42	42

číslo tovaru	názov	rozmery podlahy v mm (d x š x h)	škára	m ² /balenie	paleta (m ²)	trieda zaťaženia
P.PF.DM.07	BASIC plus FIX Dub Mississippi	1 524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DM.08	BASIC plus FIX Dub Missouri	1 524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DJ.09	BASIC plus FIX Dub Jefferson	1 524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DA.10	BASIC plus FIX Dub Angara	1 524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PF.DS.11	BASIC plus FIX Dub Selenga	1 524 x 228	mikro	4,86	218,93	42
P.PC.DM.06	BASIC plus CLICK Dub Mississippi	1 220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DM.07	BASIC plus CLICK Dub Missouri	1 220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DJ.08	BASIC plus CLICK Dub Jefferson	1 220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DA.09	BASIC plus CLICK Dub Angara	1 220 x 228	V škára	2,78	83,45	42
P.PC.DS.10	BASIC plus CLICK Dub Selenga	1 220 x 228	V škára	2,78	83,45	42

Dub Mississippi

Dub Missouri

Dub Jefferson

Dub Angara

Dub Selenga




VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE

FLOORNITE PREMIUM

S NÁŠĽAPNOU VRSTVOU 0,55 mm

- Patentovaný matný FINISH**
 - prírodný vzhľad s maximálnou ochranou
- Štruktúrovaná dekoračná vrstva**
 - realistický vzhľad a dojem tvrdého dreva
- Prémiový vinyl s vysokou hustotou**
 - pre väčšie pohodlie, mäkkosť pod nohami a na zvukovú izoláciu
- Tuhé kompozitné jadro na báze vápenca**
 - 100 % vodoodolné
 - tuhá a stabilná doska
 - odolné proti preliačeniu
- Podložka IXPE-F**



parameter	Floornite PREMIUM
nosná doska	SPC
rozmery	232 mm x 1 532 mm
hrúbka	4 mm + 1 mm podl.
nášl. vrstva	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F
syncro emboss	ÁNO
škára	micro-V
zámok	Tigh-lock click
počet dekorov	10
Quick-ship	NIE
certifikáty	ÁNO
trieda zaťaženia	23/32

číslo tovaru	názov	rozmery podlahy v mm (d x š x h)	škára	m ² /balenie	počet balení na palete	hmotnosť 1 ks balenia v kg	trieda zaťaženia
Premium 7012	Canyon	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7007	Oasis	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7006	Valley	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7002	Prairie	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7015	Hillside	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 5931	Drift	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7040	Urbanite	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7042	Stream	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7044	Ashen	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32
Premium 7045	Peak	1 532 x 232 x 5	vmaľovaná	2,488	52	21,67	32

EWH-5931 Drift

EWH-7002 Prairie

EWH-7006 Valley

EWH-7007 Oasis

EWH-7012 Canyon



EWH-7015 Hillside

EWH-7040 Urbanite

EWH-7042 Stream

EWH-7044 Ashen

EWH-7045 Peak



LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Laminátová podlaha je viacvrstvová krytina, ktorá je cenovo dostupná. Jej inštalácia je rýchla a jednoduchá, a to takmer na akýkoľvek podklad. Podlaha je robustná, vyznačuje sa dlhou životnosťou, výnimočne dobrou odolnosťou proti škrvnám, poškrabaniu a nárazom. Je hygienická a nenáročná na údržbu. Krytiny z laminátu nedokážu príliš absorbovať hluk, je ich teda vhodné doplniť podložkou pod podlahu.



1. Krycia vrstva Overlay
2. Dekoračný papier
3. Nosná doska HDF Quell Stopp Plus
4. Protitahový papier

číslo tovaru	názov	škára	hrúbka*	trieda zataženia	balík (m ²)	paleta (m ²)
EL2970	Dub Nord prírodný	Classic V0	7 mm	31	2,49	129,67
EL2980	Dub Falum	Classic V0	7 mm	31	2,49	129,67
EL1055	Dub Bardolino	Classic V0	8 mm	32	1,99	199,48
EL2730	Dub Amiens svetlý	Classic V0	8 mm	32	1,99	199,48
EL2863	Dub Asgil medový	Classic V0	8 mm	32	1,99	199,48
EL2158	Nord svetlohnedý	Classic V4	8 mm	32	1,99	199,48
EL2831	Elton biely	Classic V4	8 mm	32	1,99	199,48
EL2134	Dub Baronia hnedý	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42
EL2192	Dub Turin tmavý	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42
EL2973	Dub Valley prírodný	Large V4	8 mm	32	2,54	114,42

* Rozmery: Classic V0 a V4 - 1 292 x 193 mm, LARGE V4 - 1 292 x 246 mm

V0 - bez viditeľných škr, **V2** - škára na dlhých stranách lamiel, **V4** - škára priznaná na všetkých 4 stranách lamiel

Dub Nord prírodný

Dub Falum

Dub Bardolino

Dub Amiens svetlý

Dub Asgil medový



Nord svetlohnedý

Elton biely

Dub Baronia hnedý

Dub Turin tmavý

Dub Valley prírodný




DOPLNKY PODLAHY

PRÍSLUŠENSTVO FLOORNITE VINYL

Podlahová lišta TYP 13

- rozmery lišty: 2 700 x 40 x 18 mm
- materiál: MDF + fólia
- spoľahlivé zakrytie dilatačných škár medzi stenou a podlahou
- priestor na vedenie kabeláže
- jednoduchá inštalácia montážnym lepidlom
- príslušenstvo (rohy, koncovky, spojky) s rovnakým dekorom, ako je dekor lišty



vnútorný roh



vonkajší roh



koncovky L+P



spojky (4 ks/bal.)



PRÍSLUŠENSTVO LAMINÁT PRO

vnútorný roh



vonkajší roh



koncovky L+P



spojky (4 ks/bal.)



Podložka pod LAMINÁT Pro

Podložka pod podlahy s podlahovým kúrením Starlon Top
20 x 1 m, hrúbka 1,6 mm

Podložka pod podlahy Starlon pás
15 x 1 m, hrúbka 2 mm

PRECHODOVÉ LIŠTY


AP 4 prechodová lišta samolepiaca

povrch:

- bronz
- champagne
- striebro
- titán
- kefovaný titán

vhodné na všetky prechody podlahových krytín

rozmery: 900 x 30 mm
rozmery: 2 700 x 30 mm



DIZAJNOVÉ AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE BASIC LINE

BASIC LINE EXPRES

jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF, čierna plst'

rozmery: 2 400 x 600 x 18; 1, 25 m²

dekory: dub, orech


dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní



jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF na čiernej plsti

Veľmi silný elastický hybridný tmel DR. MAXX



Basic, čierna plst'
dub

Basic, čierna plst'
orech

DIZAJNOVÉ AKUST. PANELY WALLNITE UNIVERSAL LINE

UNIVERSAL LINE EXPRES

trojstranne obaľovaná lišta z čiernej HDF, čierna plst'

rozmery: 2 600 x 400 x 21; 1,04 m²

dekory: dub, čierna, betón, biela


dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní



trojstranne obaľovaná HDF lišta na čiernej plsti

Veľmi silný elastický hybridný tmel DR. MAXX



Universal
čierna plst'
dub

Universal
čierna plst'
čierna

Universal
čierna plst'
betón

Universal
čierna plst'
biela

DIZAJNOVÉ AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE SIMPLE LINE

SIMPLE LINE EXPRES

trojstranne obaloovaná lišta s ostrou hranou, čierna plst'

rozмеры: 2 750 x 604 x 21 mm; 1,66 m²


dekory: dub rustikálny, dub medový

dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní



trojstranne obaloovaná lišta s ostrou hranou na čiernej plsti



Simple, čierna plst'
dub rustikálny

Simple, čierna plst'
dub medový

DIZAJNOVÉ NÁSTENNÉ OSB PANELE DECOWALL

EGGER DECOWALL

OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka

dekory: smrek Namur svetlý, dub Loveland, brest Esbjerg, betón Rovigo

rozмеры (mm)
1 250 x 660 x 12

balenie

3 ks





DO006 Smrek Namur svetlý



DO008 Dub Loveland



DO009 Brest Esbjerg



DO003 Betón Rovigo

DOPLNKY WALLNITE

Doplnky len k radom Wallnite Basic Line a Simple L.



Ocelové háčiky na zvislé aj horizontálne panely, čierne, súprava 2 ks, 5,5 x 2 x 3,5 cm


Háčiky z tvrdého plastu, čierne, súprava 2 ks, 10,5 x 1,3 x 3,7 cm

Doplnky ku všetkým panelom Wallnite



LED SVIETIDLO

Zdroj, 4 LED telesá, kabeláž, diaľkový ovládač



Dvojitá ocelová polička na zvislé aj horizontálne panely, čierna, 20 x 15 x 15 cm



Ocelová polička na zvislé aj horizontálne panely, čierna, 2,5 x 40 x 10 cm



Ocelová polička so 4 háčikmi na zvislé aj horizontálne panely, čierna, 12 x 21,5 x 55 cm

Doplnky len DECOWALL



Nástenná lišta DECOWALL 2 600 x 22 x 45 cm

dekory: betón Rovigo, dub Loveland, brest Esbjerg, smrek Namur svetlý



OBLIEKAME VÁŠ INTERIÉR



Wallnite Design Line,
dub prírodný, CPL,
podklad: čierny plsť



Doornite hladké dvere,
SLIM B, dekor: dub prírodný,
CPL premium,
sklo satinované,
kľučka, Bára čierna



Floornite BASIC PLUS,
dub Angara

