

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 0003/2018

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, otočné, jednokrídlové, plné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900x1970) mm, s požiarnou odolnosťou EI₁ 30 C4,
typ LUME EXTRA Acoustic
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Každé dverné krídlo je označené jedinečným výrobným číslom.
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 16034:2015
STN 74 6481:2000+Z1:2003+Z2:2006
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nebolo vydané
5. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Dvere s požiarnou odolnosťou, typ LUME EXTRA Acoustic do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Splnomocnený zástupca nie je ustanovený.
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
Systém I podľa § 3 ods. 1b)
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
SK02-ZSV-0407, dátum vydania 19.12.2018, vydal LIGNOTESTING, a.s., AO SK02
10. Deklarované parametre

Č.	Podstatné vlastnosti		Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
1	Požiarna odolnosť	1kr	EI ₁ 30	LTI-017-18-FC-01-S	1, 2
2	Tesnosť proti prieniku dymu		NPD		
3	Schopnosť uvoľnenia		NPD		
4	Samouzatváranie		C	FIRES-MP-049-15-AUNS	1
5	Trvanlivosť uvoľnenia		NPD		
6	Trvanlivosť samouzatvárania		z hľadiska zhoršenia funkcie: trieda 4 z hľadiska starnutia: NPD	FIRES-MP-049-15-AUNS	1
7	Druh konštrukčného prvku		D3	STN 74 6481/Z1	
8	Vzduchová nepriezvučnosť		R _w (C, C _{tr}) 35 (0, -2) dB	302/15, 321/15	3
Vzhľadom na množstvo dokumentov sú uvedené iba základné klasifikácie a EXAP. Celý zoznam je uvedený v dokumente Súhrn výsledkov posúdenia parametrov výrobku.					
P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória				
1	Fires, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika				
2	LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika				
3	CSI a. s., pracovište Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, Česká republika				

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa §5 zákona a dátum jej vydania ak sa použila:


Zjednodušené posudzovanie parametrov podľa §5 zákona nebolo užito.

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Pavel Šatný, generálny riaditeľ
(meno a funkcia)

Jihlava, 20.12.2018
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
ICO: 26482738 