

CENÍK 2022/4

Platnost od 1. 11. 2022



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

TECHNICKÉ INFO	2	DVEŘE AQUA EXTREM	14
CLARA, HPL	3	OCELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	14 - 15
CPL LAMINÁT	4 - 5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OBKLAD	
3D, FÓLIE, BASIC, RAL	6 - 7	KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)	16
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE,		SKRYTÉ ZÁRUBNĚ, PROSKLENÉ STĚNY	17
RÁMOVÉ DVEŘE	8 - 9	KOVÁNÍ	18
POSUVNÉ DVEŘE	10 - 11	ATYPICKÉ ÚPRAVY, DOPLŇKY,	
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	12	PŘEPRÁVNÉ, KATALOGY A VZORNÍKY	19
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	13	EXPRES DODÁNÍ, NÁHRADNÍ DÍLY	20

3D POLYPROPYLEN, FÓLIE, BASIC LAK, RAL

Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90


500

přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110

700

přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185

1 000



PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

3D POLY-PROPYLEN

dekory: bílá pór, jasan, malaga

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 500	5 900	4 650	4 650	5 350	5 550	4 850	4 850
100, 110	4 300	7 250	6 850	6 850	8 100	8 700	7 400	7 400
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 750	12 550	10 050	10 050	11 450	11 850	10 450	10 450

FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech alpský, ořech rustikální

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	2 450	4 850	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 200	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 450	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

AKČNÍ CENA

plné 60-90 voština
dub ryflovaný, dub tmavý, olše, ořech alpský
1 995

BASIC BÍLÝ LAK

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP)

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	1 500	5 300	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 000	4 850	4 850	6 100	6 700	5 850	5 850
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 700	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980 nebo RAL


NÁSTŘIK RAL

i Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 100

plné sklo	+1 100 +2 200
1012 1013 1014 1015 3012 3016 4009 7000	
7001 7002 7003 7004 7005 7006 7010 7011	
7012 7015 7016 7021 7022 7024 7030 7031	
7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039	
7040 7042 7043 7044 7045 7046 7047 9001	
9002 9003 9004 9005 9010 9011 9016 9017 9018	

plné sklo	+1 450 +2 900
1001 1002 1006 1007 1016 1017 1018	
1032 1033 1034 5000 5005 5010 5012	
5013 5014 5015 5017 5021 5023 5024	
6013 6019 6021 6034 8001 8002 8004	
8011 8012 8015 8016 8017 8019 8022	
8023 8025 8028	

3D POLYPROPYLEN



VERTIKUS

QUADRA

GIGA

DOMINANT

AXIS

STRIPE

SUPERIOR

PANORAMA

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 850	5 000	5 000	5 550	5 000	5 000	5 550	5 550
7 400	7 550	7 550	8 700	7 550	7 550	8 700	8 700
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 450	10 750	10 750	11 850	10 750	10 750	11 850	11 850

FÓLIE

VERTIKUS

QUADRA

GIGA

DOMINANT

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
3 800	3 950	3 950	4 500
6 350	6 500	6 500	7 650
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
8 350	8 650	8 650	9 750

BASIC BÍLÝ LAK

VERTIKUS

<u>1kř. voština</u>
2 850
5 850
<u>2kř. voština</u>
6 450

- i** **zámky:**
- změna zámků na cylindrický (FAB)
 - nebo WC + 50
 - PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel:
standardní zasklení 3D: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

i - prosklené dveře 100 a 110
- velikost prosklení shodná s dveřmi 90

i Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90

500

příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110

700

příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185

1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

i **orientační lhůta dodání:** 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

i **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

NÁSTŘIK RAL

plné sklo	+1 750 +3 500
1003 1004 1023 1028 2000 2002	
2003 2004 2008 2009 2010 2011	
2012 6000 6001 6003 6005 6006	
6007 6008 6016 6017 6018 6020	
6026 6027 6032 6033	

plné sklo	+2 100 +4 200
3000 3001 3002 3003 3004 3005	
3007 3009 3011 3013 3018 3020	
3022 3027 3031 4002 4003 4004	
4006 1035 1036 2013 3032 3033	
4011 4012 5025 5026 6035 6036	
7048 8029 9006 9007 9022 9023	

metalické barvy

QUATRO SÉRIE

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástrik RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 6 - 7) standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná	jednokřídle 60, 70, 80, 90 dvoukřídle 125, 145, 160, 165, 180, 185	voština 3 250	voština 5 650	voština 4 600	voština 4 600	voština 3 250	voština 5 650	voština 5 300
		PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
		voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština
		voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština

📌 Příplatek za DTD příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500 příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000	🔒 zámký: • změna zámku na cylindrický (FAB) • nebo WC + 50 • PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB) dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.	zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou folií (viz str. 16 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 100 Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.
--	---	---

QUATRO SÉRIE	OREGON PLNÉ	OREGON PLNÉ	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ	TAMPA SKLO	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX VERTIKA
	PP	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
	1kř. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
	3 250	5 650	4 800	3 250	5 650	5 300	3 250	5 650	4 600

Oregon - nelze v šířce 90

Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185

Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80

Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

📌 Příplatek za DTD příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500 příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000	! NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500 ALU rámeček +1 500 1 orientační lhůta dodání: 4 týdny • dveře RAL - 6 týdnů
--	--

CLASSIC SÉRIE

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástrik RAL - viz příplatky str. 6 - 7) standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná	jednokřídle 60, 70, 80, 90 dvoukřídle 125, 145, 165, 185	voština 3 250	voština 5 900	voština 5 050	voština 5 450	voština 3 250	voština 5 900	voština 5 050
		PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
		voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština
		voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština

CLASSIC SÉRIE	HECTOR	TROJA	TROJA	AULIDA	ELIDA
	PP	voština	PP	voština	voština
	1kř. voština	voština	PP	voština	voština
	5 450	3 250	5 900	5 050	5 450

2kř. voština

11 650

voština

7 250

PP

-

voština





10 850

voština

11 650

🔒 zámký: • změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 50 • PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB) dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř. zárubně k sérii CLASSIC: standardně s polypropylenovou folií 3D bílá pór (viz str. 16) NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem ! Nelze výška 210 a šířkové mezimíry. Atypy viz str. 19 nahoře 1 orientační lhůta dodání: 4 týdny • dveře RAL - 6 týdnů


RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie: dub sonoma, dub šedý, ořech rustikální NOVĚ DOSTUPNÉ V DEKORU BÍLÁ (dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)						
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
	<u>jednokřídle</u>					
	60, 70, 80, 90	3 700	3 850	3 700	3 850	3 900

📌 RÁMOVÉ DVEŘE • standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 125 • obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované • posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY. 1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE
NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 16)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 600	4 600	500

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

POSUVNÉ DVEŘE
DO POUZDRA



📄 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 16)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV


úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 000	1 000	2 000

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

! Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ
SYSTÉM



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 5)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,5 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL, viz str. 4 - 5

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400	2 800


B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm jednokřídlé		Lišta - odstup od zdi 18 mm jednokřídlé	
170 cm	5 800	170 cm	6 500
200 cm	6 200	200 cm	6 900
300 cm	7 850	300 cm	8 600
dvoukřídlé		dvoukřídlé	
300 cm	10 500	300 cm	11 900
400 cm	12 500	400 cm	13 400
600 cm	15 100	600 cm	16 200

Lišta - odstup od zdi 12 mm jednokřídlé		Lišta - odstup od zdi 18 mm jednokřídlé	
170 cm	7 000	170 cm	7 700
200 cm	7 400	200 cm	8 100
300 cm	9 000	300 cm	9 800
dvoukřídlé		dvoukřídlé	
300 cm	12 500	300 cm	13 100
400 cm	13 900	400 cm	14 800
600 cm	17 600	600 cm	18 600

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

ALU GARNÝŽ



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor o r. 60,70,80,90/197, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	500

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta	odstup od zdi 10 mm, 190 cm
hliník - vzhled nerez	4 400
černá grafit	4 900

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM

mušle Doornite hranatá nerez	mušle Doornite hranatá černá	mušle Doornite hranatá s ovál. otvor. nerez	mušle Doornite hranatá s ovál. otvor. nerez WC	WC zámek	tichý doraz (pouze pro garnýž)
860	1 740	650	650	850	500

mušle DOORNITE kulatá broušený chrom	mušle DOORNITE kulatá černá mat	mušle DOORNITE kulatá broušený chrom WC	mušle DOORNITE kulatá černá mat WC	mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámek doz./cylindr. (fab)/wc
840	940	840 (mušle) + 850 (zámek)	940 (mušle) + 850 (zámek)	650	650 (mušle) +850 (zámek)

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)

mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč	mušle Minimal SNI standard	mušle Minimal SNI wc ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K wc ohebný klíč
1 820	2 860	1 660	3 300 (včetně zámku)	2 840	4 630 (včetně zámku)

kartáček pro 1kř.dveře	úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle				
100	150	260	260	340	460
kartáček pro 2kř.dveře					
200	chrom (k oválné mušli)	nerez (k hranaté a kulaté mušli Doornite)	SNI (k Entero a Minimal SNI)	černý (k černé kulaté mušli Doornite)	Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté)

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL

- viz ceník str. 2 - 9, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek +350

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, fólie, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek + 350

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, fólie, RAL - výplň minerální vatou

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC

1kř. CPL, HPL, RAL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 950
CPL premium	7 200
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.6)	7 350
HPL	8 800
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:

příplatek	+ 1000
padací lišta	1 000
zárubeň na čistou podlahu	550
silikon. těsnění (bílé,hnědé)/bm	30

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀, útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně s PVC tešněním - viz str. 14

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 650
dvoukřídlé	+ 1 300

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 6)	5 850	6 650
HPL	7 300	8 100
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 19) nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

KLIMA DVEŘE

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	7 850
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

PROSKLENÉ PP DVEŘE

Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz. **Zámek:** FAB, **rozteč:** 72 mm, **sklo:** čiré (EW30 - 7mm, EI30-17mm). Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.


orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD

	1křídlé	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60,70,80	16 550	17 900	21 650	24 350	17 000	17 500	15 700	16 200	
90	17 900	19 200	23 800	26 750	17 700	17 950	16 400	16 650	
100, 110	21 650	24 000	29 600	31 800	18 550	18 750	17 250	17 500	
	2křídlé	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
125	29 750	31 950	38 050	39 750	31 950	34 750	29 350	32 150	
145	31 450	34 750	41 150	43 950	32 350	35 150	29 750	32 550	
160	33 850	36 550	44 050	49 550	34 750	35 750	32 150	33 150	
180	36 550	39 150	48 350	54 250	36 150	37 650	33 550	34 050	

CPL LAMINÁT PREMIUM

	1/3		2/3		VERTIKA		VERTIKUS	
1křídle	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60,70,80	16 800	18 150	21 900	24 600	17 250	17 750	15 950	16 450
90	18 150	19 450	24 050	27 000	17 950	18 200	16 650	16 900
100, 110	21 900	24 250	29 850	32 050	18 800	19 000	17 500	17 750
2křídle	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
125	30 250	32 450	38 550	40 250	32 450	35 250	29 850	32 650
145	31 950	35 250	41 650	44 450	32 850	35 650	30 250	33 050
160	34 350	37 050	44 550	50 050	35 250	36 250	32 650	33 650
180	37 050	39 650	48 850	54 750	36 650	38 150	34 050	34 550

CPL LAMINÁT DELUXE

1/3			2/3		VERTIKA		VERTIKUS	
1křídle	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60,70,80	16 950	18 300	22 050	24 750	17 400	17 900	16 100	16 600
90	18 300	19 600	24 200	27 150	18 100	18 350	16 800	17 050
100,110	22 050	24 400	30 000	32 200	18 950	19 150	17 650	17 900
2křídle	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
125	30 550	32 750	38 850	40 550	32 750	35 550	30 150	32 950
145	32 250	35 550	41 950	44 750	33 150	35 950	30 550	33 350
160	34 650	37 350	44 850	50 350	35 550	36 550	32 950	33 950
180	37 350	39 950	49 150	55 050	36 950	38 450	34 350	34 850

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ B2

LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	10 100
CPL premium	10 350
CPL deluxe	10 500
HPL	11 950
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň B2 - viz vpravo

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

AKUSTICKÉ B2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	10 500
CPL premium	10 750
CPL deluxe	10 900
HPL	12 350
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

BEZPEČNOSTNÍ B3

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	14 350
CPL premium	14 600
CPL deluxe	14 750
HPL	16 200
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KKV 2750, rozteč 92 mm, útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300,
šíře 100, 110 - pouze bílá RAL 9003, ost. odstíny RAL + 3 300; zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné

- 

doplňky:
- klíma úprava

+ 4 400
- větrací mřížka ALU

+ 1 420
- větrací mřížka plast

+ 680
- nerezové panty

+ 675
- zámek s nerez. čelem


+ 450
- příprava pro samozav.

+ 410

Atypické rozměry na poptání.



orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů




<u>jednokřídle</u>	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	10 200	18 200	12 550	13 850	15 300	15 950	13 650
100, 110	11 200	20 000	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
<u>dvoukřídle</u>							
125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	36 400	25 100	27 700	30 600	31 700	27 300

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH
PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970
+ 30 mm pro
zapuštění do
podlahy, s drážkou
a PVC těsněním,
ochranný
nátěr základní
barvou, zesílení
zárubně pro
samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro
osazení všech protipožárních dveří
a jejich odvozených variant (viz str. 12)
a dveří se speciální konstrukcí (viz str. 13)



1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání
příčky, případně lze připravit stavební otvory
- viz tabulka:


dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm



orientační lhůta dodání: 4 týdnů

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP
PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač
Protipožární
zárubně vhodné
k osazení plných
hladkých
protipožárních
dveří LUME EXTRA,
s úpravou též pro bezpečnostní dveře
B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050


Příplatky za konstrukční a jiné úpravy	
výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 270
nástřík práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 750
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře B2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 13)	1 450

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm:			STAVEBNÍ OTVOR	
dveře	šíře		dveře	šíře
100, 110	pro dveře 100, 110	100	60	670 mm
125	pro dveře 60 + 60	670	70	770 mm
145	pro dveře 70 + 70	840	80	870 mm
165	pro dveře 80 + 80	1 000	90	970 mm
185	pro dveře 90 + 90	1 500	výška	2 005 mm



orientační lhůta dodání: 4 týdny

COMPACT LINE KOMPAKTNÍ OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ,
2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ





kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 1 - 9)
+
A. příplatek za úpravu dveří a panty
+
B. ocelové zárubně
+
C. nástřík zárubně práškovou barvou
(standardně dodáváno jen s přeprav. nástřikem)
+
D. magnetický zámek
(volitelně, pouze pro nepožární dveře)

 jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat
podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést
přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně



orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C+D)

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 panty)

skryté panty Tectus 340 - matný chrom SCr	2 500
skryté panty Tectus 340 - černý	3 000
viditelné panty VX 100 - kartáčovaný nerez	2 000
+15% (výška 210 cm)	

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK	Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK	
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK	

	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 ostění mm	2. Nepožární s viditel. panty VX 100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Požární s viditel. panty VX 100 cena 1k š. 60-110 cm
100 - 125	7 050	6 650	7 150
126 - 150	7 450	7 050	7 700
151 - 175	7 650	7 250	8 100
176 - 200	7 800	7 400	8 200
201 - 225	9 100	8 700	8 850
226 - 250	9 300	8 950	9 150

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘÍK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek	850
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	950

OCELOVÉ DVEŘE



Konstrukce:
- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm,
rozměry dveří dle ČSN,
rozteč zámků 72 mm
- všechny ocelové dveře bez
povrchové úpravy, povrchová
úprava za přípl. - viz Přípl. vpravo
- nelze osadit větrací mřížkou
Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m²
K/W 2,2 (2kř. 2,0)



orientační lhůta dodání: 6 t.

1-PLÁŠŤOVÉ ZATEPLENÉ PP
EW/EI 30 DP1

1křídle			
60	4 600	5 600	10 950
70	4 600	5 900	11 250
80	4 750	6 200	11 700
90	4 750	6 500	12 400
100, 110	5 700	7 100	13 050
2křídle			
125	8 400	13 450	24 800
145	8 900	13 950	25 500
160	9 500	14 300	26 200

Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)



<u>jednokřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
60, 70, 80, 90 100, 110	2 650 3 050	4 200 -	3 500 4 000
<u>dvoukřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 650 3 950	5 200 5 500	4 500 4 800

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
60, 70, 80, 90 100, 110	2 750 3 150	4 300 -	3 600 4 100
<u>dvoukřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750 4 050	5 300 5 600	4 600 4 900

3D POLYPROPYLEN

dekory: bílá pór, jasan, malaga

CLASSIC BÍLÉ

dekor bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Classic, odstín a struktura se mohou lišit)
Nástřík v odstínech RAL – viz příplatky str. 6.

<u>jednokřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
60, 70, 80, 90 100, 110	2 750 3 150	4 300 -	3 600 4 100
<u>dvoukřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750 4 050	5 300 5 600	4 600 4 900

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)
další dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub síena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

<u>jednokřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
60, 70, 80, 90 100, 110	2 500 3 000	4 050 -	3 350 3 850
<u>dvoukřídlé</u>	<u>zárubeň</u>	<u>protipožár.</u>	<u>na tupo</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 500 3 800	5 050 5 350	4 350 4 650

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



OKZ jednokřídlé 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 450
tloušťka zdi nad 25 cm + 50 / 1 cm

OKZ jednokřídlé 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 550
tloušťka zdi nad 25 cm + 50 / 1 cm

OKZ jednokřídlé 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 550
tloušťka zdi nad 25 cm + 50 / 1 cm

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
PRO BEZFALCOVÉ (A.1)
A REVERZNÍ (A.2) DVEŘE

📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

⚠️ Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

📏 orientační lhůta dodání: 6 t.
Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).
Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.
U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)
úprava dveří jednokř. v. 197
2 500 (panty chrom SCr)
3 000 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)

A.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)
úprava dveří jednokř. v. 197
2 900 (panty chrom SCr)
3 400 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)





B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

1kř.	cena
60	13 650
70	13 850
80	14 100
90	14 250

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

PROSKLENÉ STĚNY

		FÓLIE				CPL, 3D		
Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem		rozměr ostění (cm)	celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
			do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem		10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
		16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
		26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
		36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem		10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
		16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
		26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
		36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky		10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
		16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
		26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
		36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem		10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
		16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
		26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
		36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky		10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
		16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
		26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
		36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

📅 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání. ⚠️ Nelze v protipožární úpravě.
📏 Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

								
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	390	590		dozická	990	1890	1890	
WC kulatá rozeta	610	810		cylindrická	990	1890	1890	
klika/koule kulatá rozeta	710	910		WC	1 550	2670	2670	bezpečnost. hranatá bez překryt. 1 590
oválný štít - dozický neb cylindr.	690	790		klika/madlo	1 970	3100	3100	bezpečnost. kulatá s překrytkou 1 990
oválný štít - WC	890	990						
oválný štít klika/koule	990	1 090						

 Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

NEREZ kulatá rozeta

	LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON
dozická	520	650	1 040	770
cylindrická	520	650	1 040	770
WC	910	1 040	1 430	1 170
klika/koule	1 170	-	-	-

CHROM kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	2 550
cylindrická	2 550
WC	3 050

NEREZ čtvercová rozeta

	LUSY	MORGAN	SENZA	ENTERO	PROMO	KVADRA
dozická	610	910	1 170	1 560	1 300	1 300
cylindrická	610	910	1 170	1 560	1 300	1 300
WC	1 120	1 380	1 650	2 040	1 770	1 770

SNI kulatá rozeta

	BURAK		SOGUT
dozická	1 340	dozická	2 410
cylindrická	1 340	cylindrická	2 410
WC	1 990	WC	2 830

TIN K kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	3 570
cylindrická	3 570
WC	3 990

SNI čtvercová rozeta

	GARANTI	ENTERO
dozická	1 570	2 490
cylindrická	1 570	2 490
WC	2 350	3 240

TIN K čtvercová rozeta

	JAMESON	LUSY
dozická	1 430	1 170
cylindrická	1 430	1 170
WC	2 220	1 950

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

	SICURA	SICURA Tin K	LUSY	ENTERO
klika/madlo	3 550	6 390	2 990	4 440

 **BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ**
Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.
Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

PANTY

	KULATÝ TIN-K	MINI SNI	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)
cena za 1 pár (spodní + horní díl)	190	cena za 1 ks	350
sada 3 párů do protipožár. dveří	690		

HOTELOVÉ KOVÁNÍ

	KLIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU
klika/klika	cena na vyžádání

KOVÁNÍ MAGNETIC

SNi	5 490
TinK (černá)	6 490

 **KOVÁNÍ MAGNETIC** obsahuje

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (minimální tloušťka zdi 10 cm)	
Přípl. ke kompletu 1kr. dveří a zárubní	2500 (panty SCR - pár)
(nelze u PP, PVC, rám. dveří)	3000 (panty černé - pár)
	500 (montážní deska do zárubně s vruty - pár)

Atypické úpravy dveří	
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře	
Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Atypické úpravy zárubní	
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 500
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100%
Atypická šířka	+ 500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850

Asymetrické dělení dvoukřídých dveří	
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 60%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídých dveří minus cena 1křídých dveří	

Přípr. pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)	
Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo (rám z masiv. dřeva a plná dřevotříska) přípl. k ceně dveří s DTD (do PP dveří není potřeba úprava)	700
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	850
Dveřní zavírač FAB SMART PLUS (protipožární)	1 550
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500

Kukátko	
Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory	
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

Okopové plechy	
Okopový plech 200mm s výsekem (nerez) - pár	1 200
Okopový plech 200mm plný (nerez) - jedna strana dveří	500

 **orientační lhůta dodání: 6 týdnů**

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

Zámky	
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	125
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	165
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	125
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	125
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	

Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače (BEFO) atd. - na poptávku

Panikový zámek (pouze pro 1 křídle dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)	
Příplatek za přípravu pro panikový zámek	850
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 200
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 700
Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	5 000
CISA ANTIPANIC APH3	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
NOVĚ samozamykací elektromagnetický zámek s panikovou funkcí FUHR autotronic 834P	cena dle technické konzultace

Ostatní	
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160

PŘEPRAVNÉ

Přepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet	
Na pobočku distributora	125
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	200
Vzorník - formát A5	150
Tištěný katalog 1 ks	10

DOORNITE EXPRES NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH ZÁRUBNÍ DO 10 DNÍ (min.obj. 5 ks)

CPL voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, ořech, bílá premium, šedá - plné
 CPL DTD, dóz.zámek, 60 - 90 bílá premium, šedá - plné
 CPL protipožární 80,90 bílá Egger W980, bílá premium, šedá
 Fólie voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, dub - plné, sklo 2/3 (kůra čirá)
 Fólie voština, dóz.zám., 60 - 90 dub: sonoma, siena, elegant, grand - plné
 Fólie protipožární 80,90 buk, dub, ořech
 BASIC bílý lak, dóz.zámek, 60 - 90 plné, sklo 1/3 a 2/3 (kůra čirá)
 Profil. dveře voština, dóz.zámek, 60 - 80 Claudius, Socrates, Quatro plné
 B2 bezpečnostní dveře; 80,90, CPL premium bílá, CPL šedá
 B3 bezpečnostní dveře; 80,90, CPL premium bílá, CPL šedá
 (Bezpečnostní dveře B3 pouze v kompletu s ocel. zárubní B3)

Fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílé, dub sonoma, buk
 3D fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílá pór
 Dostupnost dle aktuál. skladových zásob.
 Do objednávky uveďte pozn. EXPRES.

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, 3D, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	3D folie rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílé rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	770	-	470	470
3/4	615	950	950	-	650	650
4/5	615	1 060	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	1 200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	480	-	360	-

Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	705	1 000
OCTAVIANUS	975	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	270	530
HECTOR (1 ks ze 4)	270	530
AULIDA	630	1 000
ELIDA	795	1 250

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	fólie	CPL, 3D
Kompletní		
- pantová strana	870	1 100
- zámková strana	825	1 040
- nadpraží	425	530
Záklop k boční straně		
- standard	180	240
- s prodlouženým perem	300	300
- s límcem 85 mm	300	300
Záklop k nadpraží		
- standard	95	130
- s prodlouženým perem	180	180
- s límcem 85 mm	300	300
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675
Servisní balíček standard		120
Servisní balíček PP		300
Těsnění - běžný metr		25



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
 e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz
 technická podpora: technicapodpora@doornite.cz,
 reklamace: reklamace@doornite.cz
 www.doornite.cz