

DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE
DVERÍ, ZÁRUBNÍ, PODLÁH
A DIZAJNOVÝCH PANELOV



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami



www.doornite.sk

OBSAH

BIELE LAKOVANÉ dvere 2

CPL dvere 3

FÓLIE dvere 6

PROFILOVANÉ dvere 7

ZÁRUBNE 8

DVOJKRÍDLOVÉ dvere 8 - 9

ROZMERY dverí a zárubní 10

DOPLNKY dverí 11

PODLAHY FLOORNITE BASIC 12 - 13

Akustické dizajnové

PAVELY WALLNITE 14 - 15



BIELE LAKOVANÉ DVERE

BASIC biely lak

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	60, 70, 80/197 cm
	PLNÉ	WC zámok	60, 70/197 cm
	1/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
	2/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	dózický zámok, sklo kôra číra, satinovane	70, 80/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	70, 80/197 cm



BASIC biely lak
Základná povrchová úprava, raz lakovaný dverný plášť. BASIC využijete primárne tam, kde sa nemusíte príliš zaoberať odolnosťou povrchu.

BIANCA biely lak

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm

BIANCA biely lak
2x strojovo lakovaný povrch vodou riediteľným lakom a vytvrdený pomocou UV lámp. BIANCA je určená na použitie tam, kde riešite dizajn, odolnosť povrchu, kvalitu a cenu.



voština DTD

DVERE CPL

biela štandard



PLNÉ

	PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dozický zámok	100/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	110/197 cm
	PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm 110/197
	VERTIKA	sklo satinovane, dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm 100/197
	PLNÉ	bezpečnostné RC2 i RC3	80, 90/197 cm (RC2) (RC3)



VERTIKA

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3 NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.

dub corbridge



PLNÉ

	PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo satinovane, dozický zámok	60, 70, 80/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



VERTIKA

buk



PLNÉ

	PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	80, 90/197 cm

orech

	PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



PLNÉ

voština DTD PP EI/EW 30 DP3-C

* v prípade CPL od Egger ide štandardne aj o antibakteriálnu povrchovú úpravu

DVERE CPL

sivá



PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ cylindrický zámok 80/197 cm

VERTIKA sklo satinované, dozický zámok 80/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm

PLNÉ bezpečnostné RC2 i RC3 80, 90/197 cm (RC2) (RC3)

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3 NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.

antracit



PLNÉ

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm

biela premium




PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm

nebraska



PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

VERTIKA satinované sklo, dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm

hruška



HRUŠKA PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 70, 80/197 cm

dub halifax

PLNÉ dozický zámok 80/197 cm

EI/EW 30 DP3-C

* v prípade CPL od Egger ide štandardne aj o antibakteriálnu povrchovú úpravu

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob




VERTIKA



ANTRACIT PLNÉ



VERTIKA



DUB HALIFAX PLNÉ

DVERE FOLIE

buk



PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ cylindrický zámok 80/197 cm

2/3 sklo kôra čirá, dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm



2/3

dub



PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ cylindrický zámok 80/197 cm

2/3 sklo kôra čirá, dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm



2/3

dub elegant



PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

VERTIKA sklo screen, dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm



VERTIKA

dub grand



PLNÉ

PLNÉ dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

LINEA sklo screen, dozický zámok 60, 70, 80, 90/197 cm

PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok 80, 90/197 cm



LINEA

EI/EW 30 DP3-C

DVERE FOLIE

dub hudson

	PLNÉ dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ cylindrický zámok, priezorník	80, 90/197 cm
	PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

dub siena

	PLNÉ dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

dub ryfla

	PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm
---	---------------------------------------	--

dub sonoma

	PLNÉ dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

dub sivý

	PLNÉ dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	LINEA sklo screen, dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

ořech

	PLNÉ protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm
---	---------------------------------------	--



* u CPL od Egger jde štandardne i o antibakteriální povrchovou úpravu

DVERE PROFILOVANÉ

biely lak

CLASSIC		CLAUDIUS, TROJA SOCRATES	plné dozický zámok sklo kôra čirá dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		AULIDA, ELIDA	sklo kôra čirá dozický zámok	80/197 cm
		ODYSSEUS hladké	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		ACHILLES hladké	sklo screen dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
QUATRO		QUATRO PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO PLNÉ	dozický zámok	80/197 cm
		QUATRO LINEA	sklo satinované, dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO VERTIKA	sklo satinované, dozický zámok	80/197 cm
		DAKOTA PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		TAMPA PLNÉ	dozický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		BORDEAUX PLNÉ	dozický zámok	80/197 cm

voština

DTD



CLAUDIUS

SOCRATES

TROJA

AULIDA

ELIDA

ODYSSEUS

ACHILLES



QUATRO PLNÉ

QUATRO LINEA

QUATRO VERTIKA


DAKOTA

TAMPA

BORDEAUX

ZÁRUBNE FOLIE

biela	60, 70, 80/8/10/12/15, 90/10
buk	60, 70, 80/10
dub grand	60, 70, 80/10, 80/15
dub hudson	60, 70, 80/10, 80/15
dub sonoma	60, 70, 80/10
dub sivý	60, 70, 80, 90/10



KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter – 80, 90/10, 15

ZÁRUBNE CPL

biela štandard	60, 70, 80, 90/10, 70, 80/15 protipožiarne 80,90/10, 80, 90 / 15
biela pór	60, 70, 80/10, 70, 80/15
dub corbridge	60, 70, 80/10, 80/15
nebraska	60, 70, 80/10, 80/15

Sivá CPL

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne krídlo		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.

Biela CPL štandard protipožiarne

výplň protipožiarne

Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145	165
Aktívni + pasívni krídlo	60+60	70+70	90+70
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.

Sivá CPL protipožiarne

výplň protipožiarne

Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne krídlo	60+60	70+70	90+70
		80+60	

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.

DVERE DVOJKRÍDLOVÉ


BASIC biely lak

výplň voština

Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne krídlo	60+60	70+70	80+80
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.



pasívne krídlo aktívne krídlo

Biela CPL štandard

výplň DTD


Rozměry a dělení dvoukřídlových dveří

Plné dvojkrídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne krídlo	60+60	70+70	80+80
		80+60	90+70

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.



ROZMERY DVERNÉHO KRÍDLA PODĽA ČSN



Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútorň priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandardných dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

DVERNÉ DOPLNKY

Kľučky Doornite

LENKA



dózická alebo cylindrická rozeta WC

MARTA



AGÁTA



dózická alebo cylindrická rozeta WC

BEÁTA



Klika nerez

LUSY



dózická alebo cylindrická rozeta

BÁRA



Tin-K



nerez



bílá

BÁRA

dózická cylindrická WC

EVA



rozstupy 72, 90, 92 mm



Držadlá

OBOJSTRANNÉ



JEDNOSTRANNÉ



dvere

dĺžka mm

cena

80

700

90

800

dvere

dĺžka mm

cena

80

700

90

800

Dverné zatvárače

DORMA TS Profil strieborný (protipožiarny)



Drevené dverné prahy s tesnením



dub lakovaný

80/10/2

80/15/2

90/10/2

90/15/2

Priezorník



doplňky vhodné pre protipožiarné dvere

Pánty



PÁNT GULATÝ TIN-K

Zámky

- s kovou strelkou a so závorou



Dózický



WC



Cylindrický (FAB)

Okopové plechy



plný (ALU) rozmery 80 - 90 okopový plech 200 mm, plný (ALU) jedna strana dverí

Je potrebné špecifikovať stranu dverí širšiu, užšiu.


PODLAHY FLOORNITE BASIC

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNIT BASIC

Moderné vinylové podlahy Floornite Basic boli vyvinuté so zámerom poskytnúť vášmu domovu krásnu podlahu, jednoduchú inštaláciu aj údržbu. Povrch dosiek verne imituje drevo, má matný vzhľad a je odolný proti poškrabaniu, škvŕnám a iným druhom opotrebovania. Vďaka výrobnej technológii sú podlahy Floornite Basic plne vodoodolné, a preto sú vhodné aj na použitie v kuchyni alebo kúpeľni. Integrovaná podložka IXPE-F zaisťuje mäkké došliapnutie a zvukovú izoláciu vašich krokov. Vybrať si môžete z dvoch typov lišt v modernom a klasickom štýle, vo vodoodolnom vyhotovení, s jednoduchou inštaláciou a priestorom na káble. Vytvoríte tak vzhľadovo pekné zakončenie podlahy.

parameter	Floornite BASIC
nosná doska	SPC
hrúbka	4 mm + 1mm podl.
nášl. vrstva	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F
syncro embass	ANO
škára	micro-V
zámok	Angle - Tight
Quick - ship	ANO
certifikáty	ANO

- Patentovaný matný FINISH
- prírodný vzhľad s maximálnou ochranou
- Štruktúrovaná dekoratívna vrstva
- realistický vzhľad a dojem z tvrdého dreva
- Prémiový vinyl vysoké hustoty
- na väčšie pohodlie, mäkkosť pod nohami a zvukovú izoláciu
- Tuhé kompozitné jadro na báze vápenca
- 100 % vodoodolnosť
- tuhá a stabilná doska
- odolné proti preliačeniu
- Podložka IXPE-F



číslo tovaru	názov	rozmery podlahy mm (d x š x h)	škára	m² / balenie	počet balení na palete	hmotnosť 1 ks balenia v kg	trieda zataženia	cena za m²
Basic 7592	Celestia	1235 x 192 x 5	mikro spára	2,608	36	20,972	32	
Basic 7586	Rivendell	1235 x 192 x 5	mikro spára	2,608	36	20,972	32	
Basic 7587	Asgard	1235 x 192 x 5	mikro spára	2,608	36	20,972	32	
Basic 7589	Pandora	1235 x 192 x 5	mikro spára	2,608	36	20,972	32	

Basic 7592
Celestia



Basic 7586
Rivendell



Basic 7587
Asgard



Basic 7589
Pandora



PODLAHY FLOORNITE BASIC

PRÍSLUŠENSTVO FLOORNITE BASIC

Podlahová lišta TYP 13

- rozmery lišty 2700 x 40 x 18 mm
- materiál: MDF + fólia
- spoľahlivé zakrytie dilatačných škár medzi stenou a podlahou
- priestor na vedenie kabeláže
- jednoduchá inštalácia montážnym lepidlom
- príslušenstvo (rohy, koncovky, spojky) s rovnakým dekorom, ako je dekor lišty



vnútorný roh vonkajší roh koncovky L+P spojky (4 ks/balenie)



DIZAJNOVÉ AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE BASIC LINE

BASIC LINE EXPRES

jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF, čierna plst' (dopredaj)

rozмеры: 18 x 520 x 2400 mm

dekory: dub, orech


dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní



Jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF na čiernej plsti

Veľmi silný elastický hybridný tmel DR. MAXX



Basic, čierna plst' dub

Basic, čierna plst' orech

DIZAJNOVÉ AKUST. PANELY WALLNITE UNIVERSAL LINE

UNIVERSAL LINE EXPRES

trojstranne obaľovaná HDF lišta, čierna plst'

rozмеры: 21 x 400 x 2600 mm

dekory: dub, čierna, betón, biela


dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní



trojstranne obaľovaná HDF lišta na čiernej plsti

Veľmi silný elastický hybridný tmel DR. MAXX



Universal čierna plst' dub

Universal čierna plst' čierna

Universal čierna plst' betón

Universal čierna plst' biela

DIZAJNOVÉ AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE SIMPLE LINE

SIMPLE LINE EXPRES

trojstranne obaľovaná lišta s ostrou hranou, čierna plst'

rozмеры: 2750 x 604 x 21 mm, 1,66 m²


dekory: dub rustikálny, dub medový

dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní



trojstranne obaľovaná lišta s ostrou hranou na čiernej plsti



Simple, čierna plst' dub rustikálny

Simple, čierna plst' dub medový

DIZAJNOVÉ NÁSTENNÉ OSB PANELY DECOWALL


EGGER DECOWALL

OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka


dekory: smrek Namur svetlý, dub Loveland, brest Esbjerg, betón Rovigo




DO006 Smrek Namur svetlý



DO008 Dub Loveland



DO009 Brest Esbjerg



DO001 Smrek Namur prírodný

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY

Wallnite Design Line,
dub prírodný, CPL,
podklad čierny filc



Doornite hladké dvere
SLIM B, dekor dub prírodný
CPL premium,
sklo satinované,
kľučka Lusy čierna



Floornite Laminat Pro,
dub Galway béžový



DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.sk



Co-funded by
the European Union